

CB | **C. Bergmann**

**WERK
ZEUG**
FÜR DEN
PROFI

**20
22**



PROFI
FACHMARKT

MASCHINE | WERKZEUG | AUSRÜSTUNG

VORWORT



HERZLICH WILLKOMMEN!

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie unseren aktuellen Profi-Fachmarkt Katalog in Händen halten!

Ihr Werkzeuganbieter zu sein, mit dem für Sie passendem Sortiment, Kompetenz in der Beratung und zeitgerechter Lieferung, ist unser Antrieb. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam erfolgreich sein und dafür setzen sich unsere Spezialistinnen und Spezialisten jeden Tag ein.

Liebe Kundin, lieber Kunde, es ist mir wichtig, dass Sie bei uns mehr erhalten, als nur die Produkte und Leistungen, die Sie von uns erwarten.

Wir freuen uns darauf, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.

Herzlichst,
Mag. Robert Grieshofer
Geschäftsführender Direktor



Gerhard Umdasch

Leiter Profifachmarkt

Telefon: +43 (0)732 37 33 1536

Mobil: +43 (0)664 33 53 466

Fax: +43 (0)732 3733 61536

E-Mail: gerhard.umdach@cb.at



Manfred Fellinger

Auftragsbearbeitung/Bestellservice

Telefon: +43 (0)732 37 33 1542

Fax: +43 (0)732 3733 1224

E-Mail: manfred.fellinger@cb.at



Michaela Wimmer

Auftragsbearbeitung/Bestellservice

Telefon: +43 (0)732 37 33 1554

Fax: +43 (0)732 3733 1224

E-Mail: michaela.wimmer@cb.at

Inhalt

Baugeräte

Gerüste, Leitern, Hebetchnik, Ladungssicherung, Transportieren.....

Baustelle

Bauwerkzeuge, Baustelleneinrichtung, Baustellensicherung, Werkstattmaterial.....

Handwerkzeuge

Baukleingeräte, Schneidegeräte, Aufbewahrung, Spezialwerkzeuge f. Pflasterer, Trockenbau, Dachdecker, Fliesenleger.....

Messwerkzeuge

Bandmaße, Wasserwaagen, Laser- und Nivelliergeräte.....

Elektrowerkzeuge

Bohrmaschinen, Rührwerke, Winkelschleifer, Handkreissägen.....

Baumaschinen

Stromerzeuger, Ketten-, Steintrennsägen, Betonmischer, Fugenschneider, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Kompressoren, Schweißgeräte....

Maschinenzubehör

Schleif- und Trennmittel, Bohrer, Sägeblätter, Rührer.....

Arbeitsschutz

Arbeitsbekleidung, Personenschutzausstattung, Absturzsicherung.....

Befestigungstechnik

Nägeln, Schrauben, Dübel, Anker.....

Index

Hersteller

Notizen



Notizen



Notizen





Baugeräte

Transportieren, fördern, heben und sichern – Baugeräte bieten ein breites Spektrum an diversen Funktionen. Deshalb müssen diese in erster Linie sicher und robust sein. Hier bietet hagebau für den Professionisten eine hochwertige Auswahl an geprüften Markenprodukten, die auch höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Leitern, Gerüste und Produkte zum Heben, Fördern, Transportieren oder Sichern – durch ihre verschiedenen Funktionen müssen Baugeräte ein hohes Maß an (geprüfter) Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten. Dazu kommen noch beste Qualität und einfaches Handling der Produkte. Alle Baugeräte von hagebau entsprechen diesen Vorgaben und bieten für alle Ansprüche, Bedürfnisse und Anforderungen die optimalen Lösungen. Das garantieren normgeprüfte Topmarken von kompetenten, bekannten Herstellern.

Ein Beispiel, das sich auf sämtliche Baugeräte übertragen lässt: die Leiter! Der Profi besitzt für jeden speziellen Zweck eine passende, sichere Leiter und nicht einfach irgendeine, nur weil sie gerade verfügbar und vorhanden ist. Es soll also für jeden Einsatz das richtige, sichere Baugerät gewählt und verwendet werden. Jedes Baugerät soll vor dem erstmaligen Gebrauch, bei speziellen Witterungsverhältnissen sowie nach längerer Benutzung genauestens und sorgfältig überprüft werden.

Profi-Baugeräte von hagebau – höchster Sicherheitsstandard mit bestem Service.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

	Seite 8 - 14
	15 - 19
	20
	21
	22
	23
	24 - 25
	26 - 27

Baugeräte

Layher. 

Mehr möglich. Das Gerüst System



Treppenstehleiter Topic 1061

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,85 / 1,05 / 2x6	27018963	440,83	529,00	M

Mit der Treppenstehleiter aus Aluminium ist der Niveaueausgleich im unebenen Gelände kein Problem. Die robuste Bauweise und durchdachte Detaillösungen garantieren optimale Handhabung.

Sprossenabstand: 280 mm
Gewicht: 13,5 kg

Auch in anderen Größen erhältlich!



Alu Schwerlasttritt Topic 1043.3

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,90 / 0,70 / 3	27045595	274,17	329,00	M
1,15 / 0,95 / 4	27045596	329,17	395,00	M

Klassische Ausführung des Klapptritts mit bequemen breiten, geriffelten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind die Qualitätsmerkmale. Tritt kann bis oben auf der Plattform betreten werden. Plattform mit praktischem Eingriff zum Tragen.

Stufenabstand, -breite: 250, 80 mm
Plattformmaß: 480 x 285 mm
Bis 200 kg belastbar.



Leiternschuh 1016052

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Bis 10 Sprossen	27031222	13,33	16,00	O

Bei Benutzung von Holzleitern ohne Leiternschuhe können im Innenbereich auf empfindlichen Böden Schäden entstehen. Um auf glatten Böden die Bodenhaftung der Holzleitern zu verbessern, ist der Einsatz von Layher Leiternschuhen unbedingt zu empfehlen!



Holzstehleiter mit Stufen 1020

L m / SH m / STU	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,12 / 0,50 / 2x4	27058940	140,83	169,00	M
1,37 / 0,74 / 2x5	27058941	157,50	189,00	M
1,62 / 0,98 / 2x6	27058942	190,83	229,00	M
1,87 / 1,22 / 2x7	27058943	207,50	249,00	M
2,12 / 1,46 / 2x8	27058944	232,50	279,00	M
2,38 / 1,70 / 2x9	27058945	274,17	329,00	M
2,62 / 1,94 / 2x10	27058946	329,17	395,00	M

Die klassische Handwerkerleiter. Mit 80 mm breiten Stufen, beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung, verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken und Transportsicherung. Holme aus massivem Kiefernholz. Stufen aus stabilem Buchenholz. Durch spezielle Vietkantzapfen und eine besonderes Verklebung ist eine dauerhaft unlösbar Holm-Stufenverbindung gegeben.

Stufenabstand: 250 mm; Holmhöhe: 70 mm



Holzstehleiter 1053 nach Ö-NORM Z 1501

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,30 / 0,55 / 4	27018784	80,83	97,00	N
1,60 / 0,80 / 5	27018785	107,50	129,00	O
1,90 / 1,05 / 6	27018786	124,17	149,00	O
2,15 / 1,30 / 7	27018725	140,83	169,00	O
2,45 / 1,60 / 8	27018726	165,83	199,00	O
2,70 / 1,85 / 9	27018737	190,83	229,00	O
3,00 / 2,10 / 10	27018738	207,50	249,00	N
3,30 / 2,30 / 11	27018739	249,17	299,00	M
3,55 / 2,65 / 12	27018740	315,83	379,00	O

Beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder. Robuste verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken. Transportsicherung aus Holz am Leiternfuß. Sprossenabst.: 28/32 cm gem. Ö-Norm Z 1501. Holme aus massivem Rotkiefernholz, Sprossen aus stabilem Buchenholz.

L m / SH m / Spr. = min. Länge / Standhöhe / Sprossen

IMMER SICHER AUFWÄRTS...



Fahrgerüste

Leitern

... mit Layher Leitern und Fahrgerüsten für Profis. Nur im Fachhandel erhältlich!

www.layher.at

Layher. 

Mehr möglich. Das Gerüst System.

Layher 

Mehr möglich! Das Gerüst System



Anlegeleiter Topic 1034 mit Traverse ab 3 m

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,75 / 0,70 / 6	27018698	90,83	109,00	M
2,30 / 1,25 / 8	27018699	107,50	129,00	M
2,85 / 1,80 / 10	27018700	132,50	159,00	M
3,50 / 2,40 / 12	27018701	190,83	229,00	M
4,05 / 2,90 / 14	27018760	232,50	279,00	M
4,65 / 3,45 / 16	27018761	232,50	279,00	M
5,20 / 3,95 / 18	27018762	249,17	299,00	M
5,75 / 4,50 / 20	27018666	290,83	349,00	M
6,30 / 5,00 / 22	27018667	329,17	395,00	M
6,85 / 5,55 / 24	27018787	357,50	429,00	M

Die einfachste Art in die Höhe zu gelangen - perfekt gefertigt nach Layher-Qualitäts-Standard. Rutschhemmende Kunststoff-Schuhe geben sicheren Stand. Lichte Weite: 300 mm; Außenbreite: 360 mm Sprossenabstand: 280 mm

Die angegebene Höhe ist die Standhöhe (SH).

Traversenpflicht ab 3 m Länge.



Schiebeleiter Topic 1035 mit Traverse ab 3 m

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,75 / 1,80 / 2x6	27018796	232,50	279,00	M
2,30 / 2,65 / 2x8	27018797	315,83	379,00	M
2,85 / 3,70 / 2x10	27018798	357,50	429,00	M
3,40 / 4,75 / 2x12	27018799	412,50	495,00	M
4,00 / 6,10 / 2x14	27018800	482,50	579,00	M
4,55 / 6,60 / 2x16	27018713	582,50	699,00	M
5,10 / 7,65 / 2x18	27018714	707,50	849,00	M

Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen. Sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben, Ober- und Unterleiter getrennt verwendbar.

Außenbreite: 435 mm; Sprossenabstand: 280 mm
Max. Länge: 2,85 bzw. 3,80 bzw. 4,80 bzw. 5,95 bzw. 7,05 bzw. 8,00 bzw. 9,10 m.
Traversenpflicht ab 3 m Länge.

Auch als Stufenschiebeleiter 1032 lieferbar.



Sprossen Stehleiter 1039

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,30 / 0,55 / 4	27018788	165,83	199,00	M
1,55 / 0,80 / 5	27018789	190,83	229,00	M
1,85 / 1,05 / 6	27018790	232,50	279,00	M
2,10 / 1,30 / 7	27018694	245,83	295,00	M
2,40 / 1,60 / 8	27018668	274,17	329,00	M
2,70 / 1,85 / 9	27018669	315,83	379,00	M
2,95 / 2,10 / 10	27018717	357,50	429,00	M
3,50 / 2,65 / 12	27018718	412,50	495,00	M
4,10 / 3,15 / 14	27018767	482,50	579,00	M
4,65 / 3,70 / 16	27018768	624,17	749,00	M
5,20 / 4,20 / 18	27018769	707,50	849,00	M

Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung: Kunststoffummantelte Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung, rutschhemmende Kunststoff-Schuhe.

Sprossenabstand: 280 mm



Seilauzugsleiter Topic 1037 mit Traverse ab 3 m

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,10 / 5,80 / 2x14	27018715	624,17	749,00	M
4,65 / 6,85 / 2x16	27018716	665,83	799,00	M
5,20 / 7,60 / 2x18	27018791	749,17	899,00	M
5,75 / 8,70 / 2x20	27018792	790,83	949,00	M
6,30 / 9,75 / 2x22	27018793	999,17	1.199,00	M

Für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung, langlebiges Kunststoff-Seil, Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste. Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.

Außenbreite: 435 mm
Sprossenabstand: 280 mm

Max. Länge: 7,15 bzw. 8,30 bzw. 9,10 bzw. 10,25 bzw. 11,35 m.

Traversenpflicht ab 3 m Länge.



Allzweckleiter 3-teilig Topic 1040

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,95 / 2,85 / 3x6	27018962	482,50	579,00	M
2,50 / 3,90 / 3x8	27018770	540,83	649,00	M
3,05 / 5,20 / 3x10	27018771	624,17	749,00	M
3,60 / 6,80 / 3x12	27018719	749,17	899,00	M
4,15 / 8,35 / 3x14	27018720	832,50	999,00	M

Wahlweise als Schiebe-, Anlege-, Steh- oder verlängerbare Stehleiter - möglich durch Spezialgelenke. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarterierung. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben.

Sprossenabstand: 280 mm
Max. Länge: 4,15 bzw. 5,30 bzw. 6,95 bzw. 8,10 bzw. 9,80 m.
Standhöhe Oberleiter: 1,60 bzw. 2,10 bzw. 3,15 bzw. 4,20 bzw. 5,25 m.
Standhöhe Stehleiter: 1,05 bzw. 1,55 bzw. 2,05 bzw. 2,55 bzw. 3,05 m.

Sicherer freistehender Stand durch Traverse!



Stufen Stehleiter Topic 1043

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,00 / 0,50 / 4	27018795	190,83	229,00	M
1,25 / 0,70 / 5	27018679	232,50	279,00	M
1,50 / 0,95 / 6	27018680	274,17	329,00	M
1,75 / 1,20 / 7	27018681	315,83	379,00	M
2,00 / 1,40 / 8	27018682	332,50	399,00	M
2,50 / 1,90 / 10	27018755	412,50	495,00	M
3,00 / 2,40 / 12	27018756	482,50	579,00	M

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen, breiten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.

Stufenabstand / -breite: 250 mm / 80 mm
Max. Belastung: 250 kg
Auch mit 3 Stufe erhältlich - auf Anfrage.

L m / SH m / Spr. = min. Länge / Standhöhe / Sprossen

Baugeräte

Layher 

Mehr möglich! Das Gerüst System



Kofferraum Leiter Topic 1057

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,91 / 2,30 / 4x3	27039504	357,50	429,00	M
1,20 / 3,35 / 4x4	27039503	412,50	495,00	M

Höchste Funktionalität – minimaler Stauraum. Kann als Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand, Stehleiter oder als Arbeitsbühne (nur bei 4x3 Sprossen mit Plattformen) verwendet werden. Durch die Einlege-Plattformen kann die Kofferraumleiter mit 4 x 3 Sprossen als Kleingerüst mit einer Standhöhe vom 890 mm eingesetzt werden. Mit der Änderung der Norm DIN EN 131 Teil 4 müssen Vielzweckleitern, wie die Layher Kofferraumleiter Topic 1057043 mit 4 x 3 Sprossen, die als Arbeitsbühne genutzt werden kann, vom Hersteller inklusive der passenden Plattformen ausgeliefert werden.

Standhöhe als Anlegeleiter: 2,30 bzw. 3,35 m
 Standhöhe als Stehleiter: 1,00 bzw. 1,55 m
 Standhöhe als Anlegeleiter mit Wandabstützung : 1,50 bzw. 155 m
 Sprossenabstand: 280 mm; Außenbreite: 395 mm; Holmhöhe: 64 mm
 Traversenbreite: 620 mm bei 4 x 3 Sprossen, 890 mm bei 4 x 4 Sprossen



Plattformleiter Topic 1074

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,10 / 0,90 / 4	27053187	440,83	529,00	M
2,40 / 1,20 / 5	27053188	482,50	579,00	M
2,60 / 1,40 / 6	27053189	540,83	649,00	M
2,80 / 1,60 / 7	27053190	582,50	699,00	M
3,10 / 1,90 / 8	27053191	624,17	749,00	M

Einseitig begehbar. Sicherer Stand durch die große, rutschsichere Plattform mit 480 x 420 mm, mit zweiseitiger Ablageschale, beidseitig am Holm montierte Handläufe (können eingeklappt werden), druckfeste Spreizsicherung und beidseitige Traverse.

Stufenabstand: 250 mm
 Stufenbreite: 80 mm

Zum leichteren Transport und Versetzen der Leiter kann die Traverse mit Traversenrollen ausgestattet werden.



Stufen Stehleiter einseitig begehbar Topic 1064

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,70 / 0,95 / 4	27049494	207,50	249,00	M
1,95 / 1,20 / 5	27049495	232,50	279,00	M
2,20 / 1,40 / 6	27049496	274,17	329,00	M
2,45 / 1,65 / 7	27049497	315,83	379,00	M
2,70 / 1,90 / 8	27049498	357,50	429,00	M
3,20 / 2,35 / 10	27049491	412,50	495,00	M
3,70 / 2,80 / 12	27049492	499,17	599,00	M

Für immer sicheren Stand durch Podest, verlängerte Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste. Zum Transport faltet sich das Podest hoch. Reißfeste Polyester Gurtbänder als Spreizsicherung.

Stufenabstand: 250 mm
 Holmbreite: 76 mm
 Stufenbreite: 80 mm

Auch mit 3 Stufen und 9 Stufen auf Anfrage erhältlich.



Teleskop Leiter Topic 1058

L m / SH m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,34 / 3,00 / 4x4	27032702	540,83	649,00	M
1,61 / 4,10 / 4x5	27032703	582,50	699,00	M
1,85 / 5,15 / 4x6	27045597	665,83	799,00	M

Vielseitig einsetzbar: Als Anlege- oder Stehleiter (sprossenw. verstellbar), als Treppenstehleiter oder als Leiternböcke zum Einlegen eines Alu-Telestegs.

Standhöhe als Stehleiter: 1,35, 1,90 bzw. 2,45 m
 Standhöhe als Anlegeleiter: 3,00, 4,10 bzw. 5,15 m
 Max. Länge: 4,15 bzw. 5,25 bzw. 6,40 m.



Dachleiter Topic 1051 mit EPDM-Schutzprofil

Farbe: Aluminium natur

L m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,96 / 7	27032683	99,17	119,00	M
2,80 / 10	27032684	140,83	169,00	M
4,20 / 15	27032714	190,83	229,00	M

Farbe: Anthrazitgrau (RAL 7016)

L m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,96 / 7	27032704	149,17	179,00	M
2,80 / 10	27032686	232,50	279,00	M
4,20 / 15	27032699	290,83	349,00	M

Farbe: Kupferbraun (RAL 8004)

L m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,96 / 7	27032698	149,17	179,00	M
2,80 / 10	27032685	232,50	279,00	M
4,20 / 15	27032710	290,83	349,00	M

Farbe: Nussbraun (RAL 8011)

L m / Spr.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,96 / 7	27032711	149,17	179,00	M
2,80 / 10	27032712	232,50	279,00	M
4,20 / 15	27032713	290,83	349,00	M

Trittsicherer Zugang für Wartungsarbeiten am Dach. Mit Schutzprofil gegen Kratzer. Variabler Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°.

Lichte Weite: 300 mm
 Sprossenabstand: 280 mm
 Holmhöhe: 95 mm

Auch komplettes Zubehör für Dachleitern erhältlich.

L m / SH m / Spr. = min. Länge / Standhöhe / Sprossen

Layher. 

Mehr möglich. Das Gerüst System



Zifa-Gerüst

AH / SH m	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,86 / 0,86	27018709	915,83	1.099,00	J
3,61 / 1,61	27018710	1.249,17	1.499,00	J
4,26 / 2,26	27018712	2.049,17	2.459,00	J
5,76 / 3,76	27018729	2.749,17	3.299,00	J
7,26 / 5,26	27018730	3.715,83	4.459,00	J

Gemäß Mindestanforderung der DIN EN 1004.

Fertiggerüst für Arbeiten in geringeren Höhen: flach zusammengefaltet lagern und transportieren - auseinanderziehen, Boden einlegen. Fertig.

- Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch jede Zimmertür gefahren werden.
- Aluminium-Grundgerüst für wechselseitige Steckmontage.
- Aluminium-Rückenlehnen und -Diagonalen einfach einzurasten.
- Stabile Lenkrollen (fest montiert) für besondere Standfestigkeit.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstiegsbelag für gefahrlosen Innenaufstieg.

Max. Arbeitshöhe: 7,26 m
 Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,8 m
 Zul. Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgr. 3)
 AH = Arbeitshöhe
 SH = Standhöhe

Auch in der Variante Sicherheitsaufbau P2, nach DIN EN 1004, lieferbar.



Uni Leicht Gerüst P2 (Sicherheitsaufbau)

AH / SH m	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,11 / 1,11	27058931	1.415,83	1.699,00	J
4,26 / 2,26	27058932	2.465,83	2.959,00	J
5,26 / 3,26	27058933	3.165,83	3.799,00	J
6,26 / 4,26	27058934	3.582,50	4.299,00	J
7,26 / 5,26	27058935	4.132,50	4.959,00	J
8,26 / 6,26	27018741	3.715,83	4.459,00	C
9,26 / 7,26	27018742	3.999,17	4.799,00	J

Gemäß der DIN EN 1004

Das praktische Fahrgerüst für Arbeiten bei geringen Platzverhältnissen.

Das Uni Leicht Gerüst P2 ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen – die Standfläche von immerhin 1,30 m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.

Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht P2 besonders transportfreundlich und „kombitauglich“. Standleitern für Steckmontage, Geländer, Diagonalen und Arbeitsböden (Durchstiege für gefahrlosen Innenaufstieg) sind einfach einzurasten.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

NEU – Treppen-Kit für das Uni Leicht Gerüst: ermöglicht den sicheren und flexiblen Einsatz in Treppenhäusern. Es bedarf keiner Umbauarbeiten, da die Treppe trotz Gerüst weiter begehbar bleibt.

Max. Arbeitshöhe: 9,26 m
 Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,8 m
 Arbeitsbühnen alle 2,00 m
 Zul. Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgr. 3)
 AH = Arbeitshöhe
 SH = Standhöhe

Das Uni Leicht Gerüst ist auch gemäß der Mindestanforderung der DIN EN 1004 lieferbar.



Uni Kompakt Gerüst

AH / SH m	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,20 / 1,20	27018684	1.915,83	2.299,00	J
5,20 / 3,20	27018693	2.749,17	3.299,00	J

Gemäß Mindestanforderungen der DIN EN 1004.

Universal Gerüst mit doppelt breitem Arbeitsboden und kompakten Grundmaßen - bietet ausreichenden Arbeitsplatz und Bewegungsfreiheit in der Höhe auch für Arbeiten mit Material.

- Aluminium-Standleitern (1,5 m breit) für Steckmontage.
- Aluminium-Rückenlehnen und -Diagonalen einfach einzurasten.
- Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lastenleitung nach Arretierung für Standfestigkeit.
- Lange Stahlspindeln zum Niveau-Ausgleich.

Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftmäßige Ruhepodeste bereits integriert.

Basisverarbeitung: mit Stahl-Fahrbalken, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,38 m Arbeitshöhe notwendig.

Max. Arbeitshöhe: 10,38 m
 Fläche Arbeitsbühne: 1,5 x 1,8 m
 Zul. Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgr. 3)
 AH = Arbeitshöhe
 SH = Standhöhe

Auch in anderen Größen erhältlich.

Auch in der Variante Sicherheitsaufbau P2, nach DIN EN 1004, lieferbar.



Uni Standard Gerüst P2 (Sicherheitsaufbau)

AH / SH m	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,20 / 1,20	27018781	1.665,83	1.999,00	J
4,35 / 2,35	27018753	2.465,83	2.959,00	J
5,35 / 3,35	27058953	3.582,50	4.299,00	J
6,35 / 4,35	27018780	2.915,83	3.499,00	J
7,35 / 5,35	27058954	4.915,83	5.899,00	J
8,35 / 6,35	27018752	4.132,50	4.959,00	J
9,38 / 7,38	27058956	6.582,50	7.899,00	J
10,38 / 8,38	27058957	6.999,17	8.399,00	J
11,38 / 9,38	27018754	6.165,83	7.399,00	J
12,38 / 10,38	27058959	8.249,17	9.899,00	J
13,38 / 11,38	27058960	9.082,50	10.899,00	J

Gemäß der DIN EN 1004

Das flexibelste Fahrgerüst für höchste Höhen.

Das Uni Standard Gerüst P2 - für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.

Standleitern aus Aluminium für Steckmontage, Geländer, Diagonalen und Arbeitsböden (Durchstiege für gefahrlosen Innenaufstieg) sind einfach einzurasten.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lastenleitung nach der Arretierung für besondere Standfestigkeit, sowie Stahlspindeln zum Niveauausgleich.

NEU – Treppen-Kit für das Uni Standard Gerüst: ermöglicht den sicheren und flexiblen Einsatz in Treppenhäusern. Es bedarf keiner Umbauarbeiten, da die Treppe trotz Gerüst weiter begehbar bleibt.

Max. Arbeitshöhe: 13,38 m
 Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m
 Arbeitsbühnen alle: 2,00 m
 Zul. Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgr. 3)
 AH: Arbeitshöhe
 SH: Standhöhe

Das Uni Standard Gerüst ist auch gemäß der Mindestanforderung der DIN EN 1004 lieferbar.

Layher 

Mehr Wohlfühl Das Gerüst System



Uni Breit Gerüst

AH / SH m	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,20 / 1,20	27018750	2.082,50	2.499,00	J
4,20 / 2,20	27018773	2.749,17	3.299,00	J
5,20 / 3,20	27018775	3.165,83	3.799,00	J
6,20 / 4,20	27018774	3.582,50	4.299,00	J
7,20 / 5,20	27018776	4.915,83	5.899,00	J
8,38 / 6,38	27018772	5.749,17	6.899,00	J
9,38 / 7,38	27018778	6.582,50	7.899,00	J
11,38 / 9,38	27018751	8.249,17	9.899,00	J
13,38 / 11,38	27018779	8.665,83	10.399,00	J

Gemäß Mindestanforderung der DIN EN 1004.

Gerüst mit „doppelt breitem“ Arbeitsboden.

Für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit.

- Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage.
- Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.
- Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lastenleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit.
- Lange Stahlspindeln zum Niveausgleich.


Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste integriert.

Basisverarbeitung: Mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke und Wand, erst ab 8,38 m Arbeitshöhe notwendig, alternativ mit Gerüststützen.

Max. Arbeitshöhe: 13,38 m
 Fläche Arbeitsbühne: 1,5 x 2,85 m
 Zul. Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgr. 3)
 AH: Arbeitshöhe
 SH: Standhöhe

Auch in anderen Größen erhältlich.

Auch in der Variante Sicherheitsaufbau P2, nach DIN EN 1004, lieferbar.



Uni Komfort Gerüst

AH / SH m	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,20 / 2,20	27045601	3.165,83	3.799,00	J
6,20 / 4,20	27045602	4.915,83	5.899,00	J
8,20 / 6,20	27045603	8.249,17	9.899,00	J
10,20 / 8,20	27045604	9.499,17	11.399,00	J
12,20 / 10,20	27045605	10.749,17	12.899,00	J
14,20 / 12,20	27045606	12.415,83	14.899,00	J

Das Universalgerüst mit bequemem Treppenaufstieg.

Das Uni Komfort Gerüst ist das kompakte Gerüst, ideal für den Monteur bei Wartungsarbeiten u.ä. Der bequeme Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf begünstigt vermehrtes Auf- und Absteigen, er überbrückt leicht große Höhen und lässt die Hand frei zur Mitnahme von Werkzeug und Material.

- Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage
- Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
- Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lastenleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit
- Lange Stahlspindeln zum Niveausgleich
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100) als Durchstieg mit Öffnung in der ganzen Länge für bequemen Innenaufstieg
- Ausleger zur Basisverbreiterung, ab 8,20 m Arbeitshöhe, ohne Werkzeug anzubringen, darin eingesteckte Rollen ermöglichen das sichere Verfahren des Gerüsts ohne Abbau

Max. Arbeitshöhe: 14,20 m
 Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 1,80 m
 Zul. Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgr. 3)
 AH = Arbeitshöhe
 SH = Standhöhe

Baugeräte

Layher 

Mehr möglich! Das Gerüst System

Baugeräte



Solo Tower

AH m / SH m	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,15 / 2,15	27053950	2.882,50	3.459,00	J
5,15 / 3,15	27053951	3.582,50	4.299,00	J
6,15 / 4,15	27053952	3.999,17	4.799,00	J

Schneller, einfacher und sicherer Aufbau durch eine Person.

Der Solo Tower von Layher ist das kleine Fahrgerüst, das schnell, sicher und einfach von nur einer Person bis zu einer Arbeitshöhe von 6,15 m aufgebaut werden kann.

Aktuelle Vorschriften zur Arbeitssicherung in der Höhe schränken die Verwendung von Leitern immer mehr ein. Diese Vorschriften gehen für den Unternehmer häufig zu Lasten der Wirtschaftlichkeit. Bisher muss der Unternehmer mit großvolumigen Arbeitsbühnen planen. Ein großer logistischer Aufwand sowie ein erhöhter personeller Aufwand von mindestens zwei Personen sind die Folge.

Dieser wirtschaftliche Mehraufwand wird mit dem Solo Tower vermieden.

Der Solo Tower kann dank seiner kompakten Maße in allen gängigen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort transportiert werden. Transport und Montage erfolgen durchgängig von nur einer Person.

Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,13 m
Zul. Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgr. 3)

AH: Arbeitshöhe
SH: Standhöhe



Alu-Telesteg 1351

Länge m - Gewicht kg	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,60 - 2,90 m - 13 kg	27035314	274,17	329,00	M
1,90 - 3,50 m - 16 kg	27035315	315,83	379,00	M
2,30 - 4,00 m - 18 kg	27035316	357,50	429,00	M
2,50 - 4,40 m - 20 kg	27035298	399,17	479,00	M

Stufenlos ausziehbar - belastbar und robust.

Kleines Transportmaß: Steg kann einfach zusammengeschoben werden.
Die automatische Einrastfunktion sichert gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten des inneren Auszugelementes.
Verwindungssteife Profile für sicheren Stand. Kantenschutzprofile beugen Verletzungen vor.

Belastbarkeit: 150 kg
Breite: 0,31 m
Höhe: 0,08 m



Fassadengerüst „Graf“

Komplettset für 30 m² - Gerüstlänge 5 m, Arbeitshöhe 6 m (Standhöhe 4 m)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Variante 1	27501745	1.915,83	2.299,00	B

Komplettset für 60 m² - Gerüstlänge 10 m, Arbeitshöhe 6 m (Standhöhe 4 m)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Variante 2	27501747	3.165,83	3.799,00	B

Komplettset für 120 m² - Gerüstlänge 20 m, Arbeitshöhe 6 m (Standhöhe 4 m)


	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Variante 3	27501749	5.332,50	6.399,00	B

Komplettset für 400 m² - Gerüstlänge 50 m, Arbeitshöhe 8 m (Standhöhe 6 m)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Variante 4	27501751	19.082,50	22.899,00	B

Steckgerüst mit Belagsplatten lackiert, geprüft nach ÖNORM B4007 und HD1000. Auch in verzinkt lieferbar!

Gerüstset komplett mit allen laut Norm benötigten Teilen für einen korrekten Aufbau (Ankerung, innenliegender Aufstieg, Bewehrung an der Stirnseite und der obersten Etage,...).



Montageturm Stahl, fahrbar, lackiert

B: 0,7 m; Arbeitshöhe: 4,5 m; L: 2,5 m

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Variante 1	27501567	999,17	1.199,00	B

B: 0,7 m; Arbeitshöhe: 8,2 m; L: 2,5 m

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Variante 2	27501571	1.915,83	2.299,00	B

B: 1,3 m; Arbeitshöhe: 10,2 m; L: 2,5 m

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Variante 3	27501621	3.165,83	3.799,00	B

Montageturm - Ausleger

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27501585	90,83	109,00	B

Geprüft nach ÖNORM HD1004. Auch in verzinkt lieferbar!


- Die schnelle und günstige Alternative zur hydraulischen Arbeitsplattform oder Hubsteiger.
- Innenliegender Aufstieg für ein sicheres Arbeiten.
- Ideal beim Montieren von Lampen, Deckenplatten, Leitungen, Paneelen, etc.



Kupplung verzinkt

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Keil Normal	27501763	10,83	13,00	B
Keil Dreh	27501764	14,58	17,50	B
Keil Klemm	27501765	10,41	12,49	B
Keil Halb (roh)	27501766	5,74	6,89	B
Schraub Normal	27501767	6,24	7,49	B
Schraub Dreh	27501768	6,83	8,20	B
Schraub Längs	27501769	9,58	11,50	B
Schraub Halb (roh)	27501770	3,91	4,69	B

Für Rohre 1 1/2 Zoll (38 mm)



Gerüstschutznetz 3,6 x 100 lfm

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27501737	107,50	129,00	B

Aus reißfestem Material, ohne Aufdruck, Preis je Rolle (360 m²), Länge 100 m, Breite 3,6 m. Lieferbar in den Farben GRÜN oder WEISS!

Baugeräte



Gerüstbock lackiert

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,70 - 1,20 m	27031301	67,49	80,99	D
0,90 - 1,60 m	27031302	75,83	91,00	D
1,05 - 1,90 m	27031303	82,49	98,99	D
1,25 - 2,30 m	27031304	99,17	119,00	D
1,55 - 2,80 m	27031306	124,17	149,00	D

Zusammenlegbar, Auflagebreite 120 cm.
Höhenverstellbar alle 10 cm.

Seitliche Laschen am Auflagerohr verhindern ein seitliches Abrutschen des Belages.
Mit geschlossenen Fußplatten für einen stabilen Stand auch auf weichem Untergrund.

Maximale Belastbarkeit: 600 kg.



Gerüst - Kurbelbock lackiert

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,20 - 1,95 m	27501413	232,50	279,00	B
1,70 - 3,00 m	27501415	329,17	395,00	B
2,10 - 3,60 m	27501417	357,50	429,00	B
Seitenschutz	27501424	22,49	26,99	B
Kurbel	27501419	9,16	10,99	B

Einfache Höhenverstellung mit Handkurbel.
Sicherheit durch durchdachte Konstruktion des Kurbelantriebes.

Maximale Belastbarkeit: 1.500 kg.



Putzer Bock lackiert

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501404	43,33	52,00	B

Zusammenlegbar, Auflagenbreite 100 cm.
Höhenverstellbar von 60 - 90 cm, verstellbar alle 5 cm.

Die einfache Lösung für Putzer- und Gipsarbeiten!



Dachziegelbock, verstellbar 20-60°

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Dachziegelbock Stahl	27501523	99,17	119,00	B
Dachziegelbock ALU	27019334	274,17	329,00	B
Seitenschutz	27501425	27,49	32,99	B

Die Dachziegelböcke werden über Sparren eingehängt und das Auflagerohr in waagrechter Stellung fixiert - fertig.

Der ideale Stellplatz für Ziegelpaletten, etc..., sicher und schnell in der Anwendung, mit Seitenschutz auch als Basis für Kamingerüst oder eine Arbeitsfläche am Dach verwendbar.

Verstellbar für alle Dachneigungen von 20 bis 60 Grad.



Dachfangeländer - EN13374 Klasse „C“

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27019339	140,83	169,00	B

Die wirksame Absturzsicherung für Arbeiten auf Dachschrägen. Bei allen Dacharbeiten einsetzbar.

Sogar eine Dachrinne kann problemlos vormontiert werden. Stabile feuerverzinkte Ausführung für eine lange Lebensdauer.

Dazu passende Netze (geprüft und zertifiziert nach EN 1263-1) sind in verschiedenen Größen auf Anfrage erhältlich!



Stapelgestell lackiert

L x B x H	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 x 80 x 60 cm	27501495	115,83	139,00	B
153 x 97 x 84 cm	27501503	124,17	149,00	B

Stapelgestell aus Stahlrohr 48 mm, mit konischen Glockenfüßen, 4 Kranhaken für den Kranbetrieb.

Auch verzinkt lieferbar!



Stapelbox lackiert

L x B x H	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 x 80 x 60 cm	27501501	232,50	279,00	B

Stapelbox aus Stahlrohr 48 mm, mit konischen Glockenfüßen, 4 Kranhaken für Kranbetrieb, mit Holzboden 24 mm.

Auch verzinkt lieferbar!



Allzweckmulde lackiert

L x B x H	Füllmenge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 x 165 x 60 cm	850 lt	27501517	665,83	799,00	B
100 x 165 x 90 cm	1250 lt	27055138	482,50	579,00	B

Stabile Formrohrkonstruktion, stapelbar mit oder ohne Deckel.

Auch verzinkt lieferbar!



Bautür lackiert

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501437	357,50	429,00	B

Breite verstellbar von 66 bis 100 cm, Höhe 200 cm, Handgriff mit Verriegelung für Vorhängeschloss.


Die Befestigung des Türstockes erfolgt von innen durch eine Klemmung an der Mauer mit integrierten Schraubzwingen.

Die flexible Lösung zur Absperrung eines Raumes oder einer ganzen Baustelle!

Baugeräte



Baugeräte



Absperrzaun

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
schwer - 20,0 kg	27501541	124,17	149,00	B
leicht - 15,5 kg	27036806	107,50	129,00	B

Größe: 250 x 110 cm.

Jeder Absperrzaun ist sowohl einzeln als auch im Verband ohne zusätzliche Teile einsetzbar. Beide Varianten sind stabil geschweißt und komplett feuerverzinkt.



Schutzgeländer mit Spindel verzinkt

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501486	65,83	79,00	B

Robuste Ausführung aus Stahlrohren. Leichtgängige Verstellung mittels innenliegender Gewindespindel, Verstellung von 0-75 cm mit Kurbel, Geländerhöhe 1,10 m. Auch lackiert lieferbar!


Die optimale Absicherung von Decken, Stiegenhäusern und Balkonen! Geprüft und zertifiziert nach EN13374 Klasse „A“.



Ankerprogramm verzinkt

Produkt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Ankerstab roh	27501649	7,83	9,40	B
Flügelmutter	27501656	2,74	3,29	B
Tellermutter 80	27501657	2,83	3,40	B
Tellermutter 100	27501655	3,49	4,19	B
Sechskantmutter 52	27501654	1,33	1,60	B
Sprenzübel roh	27501664	3,33	4,00	B


Für Ankerstab 15 mm.



Lattenpfahl mit 1 Bügel

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27019347	9,58	11,50	B

Aus 12 mm starkem Rundeisen. Mit einem angeschweißten Bügel als Bretthalter. Lackierte Ausführung. Stabile Spitze zum Einschlagen ins Erdreich.



Lattenpfahl mit 2 Bügel

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501531	14,99	17,99	B

Aus einem angespitzten 20 mm Betonstahl. Mit 2 angeschweißten Bügeln als Bretthalter. Lackierte Ausführung. Geschmiedete Spitze - daher auch für harte Böden geeignet.



Signaltafelständer

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Signaltafelständer	27501529	69,16	82,99	B
Tafelhalter	27501530	7,08	8,50	B

Sicherheit für Verkehr und Baustelle. Leicht zu transportieren und extrem standsicher. Einfach und schnell aufzustellen. Rost zum Einlegen von Betonsteinen.

Auch ohne Betonsteine sehr gute Standfestigkeit durch eine große Standfläche. Feuerverzinkte, starke Ausführung.

Mehrere Tafeln flexibel und ohne Werkzeug montierbar.



Deckenstütze lackiert

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 - 2,5 m	27501363	52,49	62,99	B
1,8 - 3,0 m	27501365	57,49	68,99	B
2,1 - 3,5 m	27501367	64,16	76,99	B
2,4 - 4,0 m	27501369	69,99	83,99	B

Geprüfte Qualität nach ÖNORM EN 1065.
Verzinkte Ausführung auf Anfrage erhältlich.



Stützenhalter verzinkt

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27501379	54,16	64,99	B

Passend für alle Deckenstützen, keine losen Teile, beste Klemmwirkung durch einfachen Klemmmechanismus, auch direkt in Ecken oder an der Wand einsetzbar.

Einfach - sicher - schnell



Schalungsklemme „Rapid“ lackiert

Produkt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Klemme	27501456	2,66	3,19	B
Spanner	27501457	34,99	41,99	B


Für Rundeisen 5 - 10 mm



Keil-Schalzwinge lackiert

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0 - 70 cm	27501451	65,83	79,00	B
0 - 120 cm	27501452	80,83	97,00	B

Unverlierbarer Keil, robuste Ausführung, exakte Führung des Schenkels.



Schnurstütze lackiert

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,1 - 3,8 m	27501426	53,33	64,00	B

Klemmung mit gefedertem Fußteil, stufenlose Verstellung der Richtschnurfeder.
Robuste lackierte Ausführung in zwei Größen erhältlich.

Baugeräte



BESSEY-Profi-Temperglass-Schraubzwinde

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
BS TPN-BE 20 B 8	27001218	41,66	49,99	M
BS TPN-BE 25 S 10	27001219	29,16	34,99	O
BS TPN-BE 30 S 12	27001220	34,16	40,99	O
BS TPN-BE 40 S 12	27001221	36,66	43,99	O
BS TPN-BE 50 S 12	27001222	39,99	47,99	O
BS TPN-BE 60 S 12	27001223	42,49	50,99	P
BS TPN-BE 80 S 12	27001224	47,49	56,99	O
BS TPN-BE 100 S 12	27001225	53,33	64,00	O
BS TPN-BE 125 S 12	27001226	59,16	70,99	O
BS TPN-BE 150 S 12	27001227	67,49	80,99	O



BESSEY-Ganzstahl-Schraubzwinde BS GZ

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GZ 16	27032760	23,33	28,00	J
GZ 20	27032761	31,66	37,99	J
GZ 25	27032756	39,16	46,99	J
GZ 30	27032746	48,33	58,00	J
GZ 40	27032796	55,83	67,00	J



BESSEY-LM-Druckguss-Schraubzwin- gen

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
LM 10/5	27001492	10,41	12,49	N
LM 15/5	27001493	10,83	13,00	N
LM 20/5	27001494	10,83	13,00	N
LM 25/8	27001495	19,16	22,99	N



BESSEY-Einhandzwinde BS EZS

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
EZS 15-8	27053363	26,66	31,99	I
EZS 30-8	27053364	29,16	34,99	I
EZS 45-8	27053365	31,66	37,99	I
EZS 60-8	27053366	35,83	43,00	I
EZS 90-8	27053367	39,99	47,99	I



BESSEY Decken- & Montagestreben ST

Type / Verstellweg	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ST125/750-1250 mm	27049150	28,33	34,00	I
ST250/1450-2500 mm	27049151	34,16	40,99	I
ST290/1600-2900 mm	27049152	36,66	43,99	I

Stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen. Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45 bis +45 Grad.

Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie ein über Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr. Belastbarkeit: 60 kg (ST125, ST250) bzw. 50 kg (ST290).



BESSEY Halterung zu STE Montagestütze

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055357	17,49	20,99	K

Optimale Lösung z.B. bei Einsatz von Laser, Kameras oder Bauleuchten. 1/4 Zoll Gewindeaufnahme. Die L-Drehhalterung verfügt über zwei Rotationsachsen - 360° und 180° und ist werkzeuglos an runden (0-45 mm) sowie eckigen (0-55 mm) Trägerteilen montierbar.



BESSEY Decken- und Montagestütze STE mit Pumpgriff

Type / Verstellweg	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
STE250	27055358	49,16	58,99	K
STE300	27055359	54,16	64,99	K
STE370	27055360	57,49	68,99	K

Hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen. Einhandbedienung dank 2K-Griff mit Pumpmechanismus. Schnellverschiebe-Taste. Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff. Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45 Grad bis +45 Grad.

Verstellweg: 1450 - 2500 mm (STE 250), 1700 - 3000 mm (STE 300), 2070 - 3700 mm (STE370).

Belastbarkeit: 200 kg (STE 250), 130 kg (STE 300), 75 kg (STE 370).



Kranschaufeln CE-konform

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
350 l, 138 kg	29502504	1.165,83	1.399,00	B
500 l, 165 kg	29502505	1.415,83	1.699,00	B
750 l, 253 kg	29502506	1.915,83	2.299,00	B
1.000 l, 321 kg	29502507	2.332,50	2.799,00	B
1.400 l, 380 kg	29502508	3.165,83	3.799,00	B

Entwickeltes Arretiersystem ermöglicht Entleer- und Transportstellung durch bloßes Senken und Heben durch Kranführer, Entleervorgang geschieht vollkommen automatisch.



Krangabeln mit Doppelbügel

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.000 kg D NH 1,20 m	29502510	665,83	799,00	B
1.500 kg D NH 1,40 m	29502511	915,83	1.099,00	B
1.800 kg D NH 1,40 m	29502512	790,83	949,00	B
3.000 kg D NH 1,40 m	29502513	1.499,17	1.799,00	B

Bedienerfreundliche Qualitätskrangabeln für Autokräne, Umrüsten der Aufhängeelemente ist problemlos möglich.



Krangabeln mit Federlastausgleich

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.000 kg F NH 1,20 m	29502514	790,83	949,00	B
1.500 kg F NH 1,40 m	29502515	999,17	1.199,00	B
1.800 kg F NH 1,40 m	29502516	832,50	999,00	B
3.000 kg F NH 1,40 m	29502517	1.665,83	1.999,00	B

Bedienerfreundliche Qualitätskrangabeln für Baustellenkräne, Umrüsten der Aufhängeelemente ist problemlos möglich.



Krangabeln mit Doppelbügel

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.500 kg D höhen- und seitenverstellbar	29502519	1.915,83	2.299,00	B
1.800 kg D höhen- und seitenverstellbar	29502520	1.665,83	1.999,00	B
1.800 kg D seitenverstellbar	29502521	1.332,50	1.599,00	B
3.000 kg D höhen- und seitenverstellbar	29502522	2.749,17	3.299,00	B

Höhen- und seitenverstellbare Qualitätskrangabeln für Autokräne, optimales Handling und höchstmögliche Sicherheit.



Krangabeln mit Federlastausgleich

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.500 kg F höhen- und seitenverstellbar	29502524	1.915,83	2.299,00	B
1.800 kg F höhen- und seitenverstellbar	29502525	1.915,83	2.299,00	B
1.800 kg F seitenverstellbar	29502526	1.415,83	1.699,00	B
3.000 kg F höhen- und seitenverstellbar	29502527	2.882,50	3.459,00	B

Höhen- und seitenverstellbare Qualitätskrangabeln für Baustellenkräne, optimales Handling und höchstmögliche Sicherheit.

Baugeräte



Zurrgurte-Set

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ZG5-13	27049360	399,17	479,00	K
ZG5-17 VWI.001.SP	27049343	399,17	479,00	K

4x Zurrgurt ZG-5 (50 mm Bandbreite, 8 m lang).
 4x Zurrgurt ZG-5 (50 mm Bandbreite, 10 m lang).
 4x Zurrgurt ERGO-Austria (50 mm Bandbreite, 8 m lang).
 1x Tasche.

Alle Zurrgurte mit Spitzhaken (andere Haken auf Anfrage).
 ZG5-17: 4x Kantenschutzwinkel „UWI Plus“.



Zurrgurt ZG-5

Länge / Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 m	27049357	14,58	17,50	K
10 m	27049358	15,83	19,00	K

Breite: 50 mm. LC = 2.500 daN. STF = 350 daN.

Gelb chromatiertes Spannelement, selbstsichernder Ratschenhebel, verschleißfestes Gurtband, Bandfarbe orange, zweiteilige Ausführung, ausreißfestes durch Gurtbandüberlappung geschütztes Label, Stahl-Spitzhaken.



Zurrgurt „ERGO-Austria“

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Spitzhaken	27049349	59,16	70,99	K
Karabinerhaken	27049389	61,66	73,99	K
Triangelhaken	27049388	64,16	76,99	K

Zweiteilig ergonomische Zugratsche.
 Bandbreite 50 mm, Länge 8 m (0,5 / 7,5 m).

Mit gelbem, verschleißfesten Sonderband und Labelschutz.

LC = 2.500 daN, STF = 500 daN.
 Mit Vorspannkraft-Anzeige „TFI“ = 750 daN.
 Mit Ratschenlänge 255 mm.



Rundschlingen-Set

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
RSSET19 19-tlg.	27049362	245,83	295,00	K
RSSET22 22-tlg.	27049361	440,83	529,00	K

18 Stk. Rundschlingen. Pro 1, 2 und 3 to. je 2 Stk. 1, 2 und 3m. 1 Stk. multifunktionale Sporttasche. Aufdruck Tragfähigkeitsangabe. Doppellagiges, ausreißfestes Label. Bei RSSET22: 3 Stk. JOKER-Verbindungshaken 1, 2 und 3 to und Tasche (optional).



Rundschlinge „Lifffix“

Lifffix 1 t				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1 m	27049344	3,74	4,49	K
1,5 m	27049345	9,99	11,99	K
2 m	27049346	9,99	11,99	K
3 m	27049347	14,58	17,50	K
4 m	27049348	19,99	23,99	K
Lifffix 2 t				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2 m	27049350	13,33	16,00	K
3 m	27049342	19,99	23,99	K
4 m	27049341	27,49	32,99	K
Lifffix 3 t				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2 m	27049340	17,49	20,99	K
3 m	27049339	18,33	22,00	K
4 m	27049355	36,66	43,99	J
Lifffix 4 t				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3 m	27049354	36,66	43,99	K
4 m	27049353	47,49	56,99	K

Nach DIN EN 1492-2.



HIGH QUALITY Rundschlinge SpanSet „SupraPlus“

Supra Plus 1 t				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.000 m	27049387	17,49	20,99	K
1.500 m	27049351	22,49	26,99	K
2.000 m	27049386	29,16	34,99	K
3.000 m	27049385	39,99	47,99	K
4.000 m	27049383	51,66	61,99	K
Supra Plus 2 t				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2.000 m	27049399	34,99	41,99	K
3.000 m	27049400	49,99	59,99	K
4.000 m	27049401	82,49	98,99	K
Supra Plus 3 t				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2.000 m	27049402	57,49	68,99	K
3.000 m	27049403	82,49	98,99	K
4.000 m	27049390	82,49	98,99	K
Supra Plus 4 t				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3.000 m	27049398	99,17	119,00	K
4.000 m	27049397	124,17	149,00	K

Nach DIN EN 1492-2.



Rundschlingen

Type / Nutzlänge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
RS 1 x 2000	27011267	7,74	9,29	K
RS 1 x 3000	27011274	10,83	13,00	J
RS 2 x 1000	27011303	5,74	6,89	K
RS 2 x 3000	27011302	15,41	18,49	J
RS 3 x 2000	27011284	14,16	16,99	J
RS 3 x 3000	27011570	20,83	25,00	J
RS 3 x 4000	27011310	27,49	32,99	K
RS 4 x 3000	27011822	26,66	31,99	J
RS 4 x 4000	27011299	33,33	40,00	I

pewag-Rundschlingen nach EN1492-2, aus 100 % Polyester.



Absperrkette

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 m	27019137	34,99	41,99	Q

Kunststoffkette Durchmesser 6 mm, rot/weiß, aus Polyethylen (PE), im Bund zu 30 m, verpackt im Plastikbeutel, zum Absperren von zB Parkplätzen oder ähnlichem

Diese Ketten sind nicht geprüft und sind somit nicht als Lastenketten zu verwenden!



Hebebänder Form B2

Trgkr. / Nutzlänge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
60 x 2000 / 2000	27011263	19,16	22,99	I
60 x 4000 / 2000	27011282	30,83	37,00	J
90 x 2000 / 3000	27011265	29,16	34,99	J
90 x 3000 / 3000	27011276	36,66	43,99	I

Mit verstärkten Endschlaufen, nach EN 1492-1, Ausführung der Hebebänder zweilagig.



Zurrgurt ZG 25 x 4000 / 250 Z RH

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4 m	27011554	5,66	6,79	K

Gurtbreite 25 mm, beidseitig Rundhaken
zul. Zurrkraft des Gurtes LC: 250 daN



Abdecknetze

Seil 3 mm

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,25 x 2,10 m	27035338	29,16	34,99	K
1,50 x 2,50 m	27032883	34,16	40,99	I

Seil 6 mm

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,00 x 3,00 m	27035339	42,49	50,99	K
2,50 x 3,50 m	27032884	54,16	64,99	J
3,00 x 4,00 m	27035326	80,83	97,00	J

Abdecknetz zum Abdecken von beladenen Anhängern oder Pritschen, inkl. Spannleine, aus Polypropylen, verpackt in praktischer Tragetasche.

Maschenweite 45 mm.



Zurrgurt ZG 35 x 6000 / 1000 Z RH

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 m	27011604	12,49	14,99	I

Gurtbreite 35 mm, beidseitig Rundhaken
zul. Zurrkraft des Gurtes LC: 1.000 daN



Klobenrad

zul. Zugkraft	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
500 kg	27011878	44,16	52,99	A

Rolle Grauguss, Ø 125 mm, Haken mit Sicherung, drehbar, lackiert, Metallgehäuse lackiert, für Seile bis 16 mm Ø.



Zurrgurt ZG 50 x 8000 / 2000 Z RH

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 m	27011777	14,99	17,99	G

Gurtbreite 50 mm, beidseitig Rundhaken
zul. Zurrkraft des Gurtes LC: 2.000 daN



Pritschenbox Alu

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1500 x 530 x 570 mm	27001442	749,17	899,00	A
1800 x 530 x 570 mm	27001443	749,17	899,00	A
2000 x 530 x 570 mm	27001444	790,83	949,00	A

Materialstärke: 3,5 mm Aluriffelblech.

Geschweißte Pritschenbox, Deckelhalter mit zwei Gasdruckdämpfern, umlaufende Deckeldichtung, Verschluss mit zwei Überwurfverschlüssen, zum Verschließen mit Vorhängeschlössern.

Zubehör: Set Füße, Siebdruck Holzboden, Gummieriefenmatte, Kranhaken mit Verstärkungsblech für Bau-Box, Kleinteileschiebox für Pritschenbox.

Sonderabmessungen für Pritschenbox Alu möglich!



Pritschenbox Combi

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1800 x 760 x 600 mm	27001446	1.082,50	1.299,00	-

Materialstärke: 3,5 mm Aluriffelblech.

Abmessungen: Länge 1500 und 1800 mm (inkl. seitlichen Türen mit Schloss), Tiefe 600 mm, Höhe 760 mm, Türenlichte seitlich: Länge 465 mm, Höhe 320 mm.

Zwei Staufächer (oben und unten), geschweißte Pritschenbox, Deckelhalter mit zwei Gasdruckfedern, umlaufende Deckeldichtung, Verschluss mit zwei Überwurfverschlüssen, zum Verschließen mit Vorhängeschlössern für den Deckel oben, seitliche Türen zum Versperren mit Schloss und Schlüssel, Zugriff von zwei Seiten beim unteren Fach für z.B.: Schaufel, Besen und andere lange Werkzeuge. Sonderabmessungen für Pritschenbox Alu möglich!



Pick Up-Box - für alle gängigen Pick Up's

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27001447	790,83	949,00	-

Material: Aluriffelblech

Geschweißte Pritschenbox, Deckelhalter mit zwei Gasdruckdämpfern, umlaufende Deckeldichtung, Verschluss mit zwei Überwurfverschlüssen, zum Verschließen mit Vorhängeschlössern.

Variante mit Pritschendeckel, Variante mit Flügeldeckel.

Achtung! Da es unterschiedliche Varianten und Ausstattungen gibt, müssen Echtmaße vom Fahrzeug genommen werden!




Pritschenbox Combi mit Schiebetüren PBC-S

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1650 x 950 x 650 mm	27053971	1.665,83	1.999,00	C

Materialstärke: 3,5 mm Alu-Riffelblech.

Breite 1650 mm, Höhe 950 mm, Tiefe 650 mm.

Geschweißte Pritschenbox, 2 Staufächer oben und unten, 2 Schiebetüren, Deckelhalter mit 2 Gasdruckdämpfer, umlaufende Deckeldichtung, Verschluss mit zwei Überwurfverschlüssen, zum Verschließen mit Vorhangschlössern für den Deckel oben, Schiebetüren zum Versperren mit Schloss und Schlüssel.



Unterflurbox ALU

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
500 x 320 x 350 mm	27014262	457,50	549,00	D

Geräumige, robuste, wetterfeste Box aus Alu-Riffelblech.



Unterflurbox Kunststoff

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Type 400 / 400 x 320 x 350 mm	27014259	124,17	149,00	D
Type 750 / 750 x 360 x 350 mm	27014263	165,83	199,00	E

- mit Drehgriffen, versperrbar, inkl. Halterungen
- witterungs- und temperaturbeständig
- spritzwassergeschützt
- stoß- und schlagfest
- einfache und schnelle Montage



Leichtmetallkoffer

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A-42 / 600 x 400 x 240 mm	27014258	157,50	189,00	D
A-73 / 600 x 400 x 400 mm	27014256	207,50	249,00	D
A-81 / 800 x 400 x 330 mm	27014257	232,50	279,00	D
A-134 / 900 x 500 x 380 mm	27014255	290,83	349,00	D
A-157 / 800 x 600 x 400 mm	27014254	332,50	399,00	E
A-240 / 800 x 600 x 600 mm	27014260	412,50	495,00	D
A-415 / 1200 x 800 x 510 mm	27014261	707,50	849,00	D

Materialstärke 1,0 mm aus Hartaluminium, vielseitig einsetzbar

- Versteifungsribben
- INOX Beschläge
- Fallgriffe mit Rückholfeder
- umlaufende Deckeldichtung
- Stapellecken

SONDERBOXEN

werden individuell nach Kundenwunsch gefertigt!
Material: Alu-Riffelblech

- Pritschenflügelbox
- Pritschenseitenbox rechts
- Pritschenseitenbox links
- 3-Boxen-Sets
- Trageboxen
- Transportboxen





Kistenkarre R016/00/00

Traglast	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
150 kg	27016873	90,83	109,00	M

Höchstzulässige Traglast: 150 kg. Rundrohrrahmen Ø 25 mm pulverbeschichtet. Geschäumte Räder 260 mm. Hochwertige, stabile und rutschfeste Sicherheitsgriffe aus PP. Rahmenabmessung: 1200 x 520 x 530 mm. Schaufelabmessung: 280 x 240 mm.



Treppenkarre R100/00/00

Traglast	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
250 kg	27037815	132,50	159,00	I

Höchstzulässige Traglast: 250 kg. Starker Rundrohrrahmen Ø 30 mm, pulverbeschichtet. Pro Seite ein Stern mit 3 Vollgummirädern 30 x 1,5. Hochwertige, stabile und rutschfeste Sicherheitshandgriffe aus PP. Rahmenabmessung: 1270 x 410 x 540 mm. Schaufelabmessung: 410 x 165 mm. Abmessung Ausklappschaufel: 530 x 330 mm.



Kistenkarre R017/00/00

Traglast	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
250 kg	29501799	90,83	109,00	M

Höchstzulässige Traglast: 250 kg. Rundrohrrahmen Ø 25 mm pulverbeschichtet. Kunststoffschutzkufen. Geschäumte Räder 260 mm. Hochwertige, stabile und rutschfeste Sicherheitshandgriffe aus PP. Rahmenabmessung: 1200 x 540 x 515 mm. Schaufelabmessung: 270 x 200 mm.



Transportkarre „Arnold“ R103/00/00

Traglast	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
250 kg	27039497	165,83	199,00	K

Höchstzulässige Traglast: 250 kg. Starker Rundrohrrahmen Ø 30 mm, pulverbeschichtet. Geschäumte Räder 260 x 85. Hochwertige, stabile und rutschfeste Sicherheitshandgriffe aus PP. Rahmenabmessung: 1280 x 508 x 500 mm. Schaufelabmessung: 410 x 230 mm. Abmessung Ausklappschaufel: 530 x 330 mm.



Treppenkarre R101/00/00

Traglast	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
250 kg	27037812	107,50	129,00	F

Höchstzulässige Traglast: 250 kg. Starker Rundrohrrahmen Ø 30 mm, pulverbeschichtet. Geschäumte Räder 260 x 85. Hochwertige, stabile und rutschfeste Sicherheitshandgriffe aus PP. Rahmenabmessung: 1225 x 525 x 440 mm. Schaufelabmessung: 510 x 175 mm. Abmessung Ausklappschaufel: 330 x 510 mm.



Schiebetrue Baumeister

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 l	27014825	165,83	199,00	C

Vollbadfeuernverzinkte Mulde 0,9 mm stark, mit doppelt eingebördeltem Rand, Muldenabstützung vorne und hinten, Untergestell aus Ovalrohr mit zusätzlicher Querverstrebung, 20 mm Achse, nadelgelagert, Luftbereifung 16/4.



Schiebetrue Austro Bau 100

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 l	29501786	157,50	189,00	E

Stahlblech, vollbadfeuernverzinkt, doppelt eingewalpter Sicherheitsmuldenrand, komplett mit Rahmen verschweißt.

Rahmen: starkes Stahl-Ovalrohr (35 x 20 mm), vollbadfeuernverzinkt, verschweißte Muldenabstützung vorne und hinten, Querverstrebungen der Stützen, Schutzkufen an beiden Füßen.

Rad: Lufttrad 400 x 100, Stahlfelge, absolut wartungsfreies Rollenlager.



Schiebetrue Euro Bau 100

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 l	29501787	149,17	179,00	I

THERVAGAL-verzinktes Stahlblech, doppelt eingewalpter Sicherheitsmuldenrand.

Rahmen: starker verzinkter Stahl-Ovalrohrrahmen (35 mm), Muldenabstützung vorne, 2-fache Querverbindung unter dem Muldenboden, Schutzkufen an den Füßen.

Rad: Lufttrad 400 x 100, Stahlfelge, absolut wartungsfreies Rollenlager.



Schiebetrue Inter 100

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 l	29501788	115,83	139,00	F

Rahmen: Ovalrohrrahmen pulverbeschichtet, mit vorderer Muldenabstützung, 2-fache Rahmenquerverbindung unter dem Muldenboden.

Mulde: Aus einem Stück gezogene 100 lt. galvanisch-verzinkte Tiefziehmulde mit H-Sicherheitsmuldenrand, Mulde aufgeschraubt.

Rad: Lufttrad 400 x 100, absolut wartungsfreie Kunststofffelge mit Rollenlager. 2 Ply.



Schiebetrue 2017/00/00 AUSTRO BAU pulverbeschichtet

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 l	27054312	149,17	179,00	E

Starker Ovalrahmen mit 2-facher Rahmenverbindung (verschweißt). Der Rahmen ist mit der Mulde, den Muldenstützen (vorne und hinten) und den Füßen (mit Querverbindung) fix zu einer Einheit verschweißt. Aus einem Stück gezogene Tiefziehmulde mit H-Sicherheitsmuldenrand.

Die komplette Schiebetrue ist durchgehend gepulvert (grün). Hochwertige, stabile, rutschfeste Handgriffe aus PP. Wartungsfreies Lufttrad mit Kugellager und Stahlfelge.

400 x 100 mm, 4 Ply Decke. Gewicht: 16,60 kg. Abmessung: 144 x 60 x 65,5 cm.

Auch für Asphaltierungsarbeiten geeignet.



Schiebetrue-Mulde

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 l	29501791	65,83	79,00	E

Mulde aus verzinktem Blech



Ersatzgriffe

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Griffe rund	29501793	2,49	2,99	I
Griffe oval	29501794	2,49	2,99	I

PU-Rad Felge pulverbeschichtet

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Wartungsfreies Rolllager, 380 x 80	29501797	107,50	129,00	I

Lufttrad mit Stahlfelge

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Wartungsfreies Rolllager, 400 x 100	29501798	59,16	70,99	F

Ersatzrad komplett

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
400 x 100	27039495	59,16	70,99	G

Notizen





Baustelle

Die optimale Sicherung der Baustelle ist für jeden Professionisten unumgänglich. Sie dient nicht nur der Abgrenzung und klaren Markierung der Baustelle, sondern schützt diese auch vor dem Betreten unbefugter Personen. Mit dem großen hagebau-Produktangebot namhafter Produzenten sichern Sie professionell jede Art von Baustelle.

Eine unzureichend gesicherte Baustelle kann bei möglichen Unfällen zu großen Problemen für den Baustellenbetreiber führen. Deshalb sollte man bei der Sicherung einer Baustelle immer auf die Qualitätsprodukte namhafter und mit der Thematik langjährig vertrauter Unternehmen zurückgreifen.

Ob Absperrmaterial, Verkehrszeichen, Ampel-Blitzanlagen, Markierungsspray u.v.a.m. – mit den innovativen und bewährten Produkten von hagebau ist Ihre Baustelle immer perfekt abgesichert. Neben guter Sichtbarkeit, Stabilität und Verlässlichkeit überzeugen unsere Produkte auch durch einfache Positionierung und Handhabung.

Neben der Baustellensicherung gehört zu jedem Unternehmer ebenfalls eine auf die jeweilige Profession abgestimmte, professionell eingerichtete Werkstatt. Sie muss alle wichtigen Einrichtungsgegenstände, Bauwerkzeuge und Baucheimie beinhalten und durch gute Ordnung und Übersichtlichkeit überzeugen. Damit ersparen Sie sich viel an Zeit, Geld und Ärger.

hagebau – sorgt für eine sichere Baustelle und eine effizient ausgestattete Werkstatt.


Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

	Seite		Seite
	30 - 33		51 - 53
	34 - 37		54
	38		55
	39 - 41		56
	42 - 43		57
	44		58 - 59
	45 - 46		60 - 61
	45 - 46		62
	47 - 49		63
	50		64

Baustelle



Baustelle



Verkehrszeichen, Typ 2

Format / Stärke	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
480 / 1,5 mm	30,83	37,00	K
670 / 1,5 mm	58,33	70,00	K
960 / 1,5 mm	124,17	149,00	K

Ausführung flach, hochrückstrahlend



Verkehrszeichen, Typ 2

Format / Stärke	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
480 / 1,5 mm	30,83	37,00	K
670 / 1,5 mm	58,33	70,00	K
960 / 1,5 mm	124,17	149,00	K

gemäß StVO nur hochrückstrahlend
Ausführung flach



Verkehrszeichen, Typ 1

Format / Stärke	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
480 / 1,5 mm	22,49	26,99	K
670 / 1,5 mm	42,49	50,99	K
960 / 1,5 mm	90,83	109,00	K

Ausführung flach, rückstrahlend



Verkehrszeichen, Typ 1

Format / Stärke	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
700 / 1,5 mm	26,66	31,99	K
1000 / 1,5 mm	48,33	58,00	K

Ausführung flach, rückstrahlend



Verkehrszeichen, Typ 1

Format / Stärke	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
960 x 310 / 1,5 mm	32,49	38,99	K

Ausführung flach, rückstrahlend



Aluminiumstandrohr Format 40x40 mm

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2 m	27502729	30,83	37,00	I
2,5 m	27502730	39,16	46,99	I
3 m	27502731	44,16	52,99	I

Schilderklemmschelle Typ NHI

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27502741	4,58	5,50	L

Fußplatte Light

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	29502742	23,33	28,00	F

Aus Recyclingmaterial, stapelbar, standsicher.
Abmessungen: 880 x 440 x 105 mm; Gew: ca. 25 kg
Einstecköffnungen: 40 x 40 mm, 41 x 41 mm /
Ø 43 mm, 60 x 60 mm, 2x Ø 45 mm, Batteriefach



Verkehrszeichen, Typ 2

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
630 / 1,5 mm	27503217	57,49	68,99	K
940 / 1,5 mm	27051354	132,50	159,00	K

gemäß StVO nur hochrückstrahlend



Verkehrszeichen, Typ 2

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
700 / 1,5 mm	27503216	34,16	40,99	K
1000 / 1,5 mm	27504266	69,99	83,99	K


gemäß StVO nur hochrückstrahlend



Mobile Absperreschranke


Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2000 x 1050 mm, Folie Typ 1	27031046	190,83	229,00	C

aus Kunststoff, drehbare FüÙe mit patentierter Einrastung



Holz-Absperrschere 5 m ausziehbar

on
Preis auf Anfrage
rot/weiß



Holz-Absperrlatte 4 m lang

on
Preis auf Anfrage
rot/weiß



Leitbake Memory, Typ 1

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1-seitig	29502757	50,83	61,00	I

(bei einseitiger Ausführung links- oder rechtsweisend bitte angeben.)
einseitig: rot/weiß,
beidseitig: rot/weiß, links-/rechtsweisend a. Anfrage

BakoLight LED/S GPS

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27031047	232,50	279,00	D

einseitig gelb
Bis zu 10 Leuchten als Führungslicht möglich.
Auch als Einzelleuchte einsetzbar.



Verkehrszeichen, Typ 1

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
470 x 230 / 1,5 mm		14,99	17,99	K

Rückstrahlend



Baustellentafel, Polystyrol

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
500 x 300 / 1,5 mm	27503223	12,08	14,50	I

Baustellentafel, Alu-Cal Folie

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
630 x 400 / 1,5 mm	29501344	30,83	37,00	K



Abspermband

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502728	19,16	22,99	B

Hochwertige Polyethylen-Folien-Verbindung, Folien rot/weiß schraffiert, 80 mm breit, 500 lfm im Abrollkarton.



Leitkegel „Standard“

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
50 cm	27502740	14,99	17,99	D
30 cm	27503266	9,16	10,99	D

Aus PVC-Material, stapelbar, tagesleuchtend.



Blockbatterie Typ 800 / 6 V - 7 Ah

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29502739	4,33	5,20	M

excl. Entsorgung



Blockbatterie Konstant 45

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG	
K 45, 6 V, 45 - 50 Ah	29502744	26,66	31,99	D



Baustellenampel LZA 500 Nissen LED

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27038478	3.749,17	4.499,00	D

Quarz-Lichtsignalanlage LZA 500 bestehend aus: 2 Signalgebern mit Sonnenblenden, Quarzsteuerung und klappbaren Standrohren, 2 Signalgebewagen mit Stahl-Akkubehältern, 1 Pilot.

Die Programmierung und Synchronisierung der beiden Steuergeräte erfolgt über ein Speichermodul (Pilot). Die Ampel verfügt über 52 Grundprogramme und 99 weitere Programme können auf einfache Weise eingegeben und gespeichert werden.



Baustellenleuchte Nitra LED

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
gelb/gelb	27031052	26,66	31,99	J
rot/weiß	27031053	26,66	31,99	J

mit Halter
Blink-/Dauerlicht, beidseitig.



Warnleuchte MonoLight 2 LED

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
gelb/gelb	27031054	18,33	22,00	J
rot/weiß	27031055	18,33	22,00	J

Blink-/Dauerlicht, beidseitig.



Anhaltestab

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502743	107,50	129,00	A

Für diverse Signalisationszwecke, im roten und grünen Folienring, großer Reflektor für weitreichende Signalwirkung, schlagfestes Material, für 3 Babyzellen im Handgriff, Lichtquelle Glühlampe 3,8 VE 10, bis zu 3 Betriebsstunden. Ohne Batterie.



Winkerkelle

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502753	50,83	61,00	B


Aluminium, beidseitig mit Folie Typ 1 belegt, rot/grün, Holzstiel



Teleskopsignalscheibe VARIABLE

Modell / Folien Typ	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TELE 1 / Typ 1	27053065	374,17	449,00	A
TELE 2 / Typ 2	27053066	399,17	479,00	A

Weiß/rot/grün. Platzsparender Teleskop-Haltstab aus Glasfaser für vereinfachten Transport, mit zwei Hebelverschlüssen zum Fixieren. Länge variabel zwischen 1,5 und 2,5 Meter. Mit Aufschrift STOP auf der roten Seite.



Leitwinkel, Typ 2 (Hochrückstrahlend) gelb/rot

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
470 x 700 / 1,5 mm	29501347	51,66	61,99	K
600 x 900 / 1,5 mm	29501348	76,66	91,99	K

Leitwinkel, Typ 2 rot/weiß

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
470 x 700 / 1,5 mm	27031057	50,83	61,00	K
600 x 900 / 1,5 mm	27031058	76,66	91,99	K



Umleitung einzeilig, Typ 1

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1150 x 250 / 1,5 mm	27031050	39,16	46,99	K

Umleitung zweizeilig, Typ 1

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1150 x 400 / 1,5 mm	27031051	56,66	67,99	K

Kennzeichnung des Endes einer temporären Umleitung, Typ 1

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1150 x 250 / 1,5 mm	27031049	39,16	46,99	K

Umleitung Sondertafel, Typ 1

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1150 x 250 / 2 mm	27031056	132,50	159,00	D

Durch Drehen und Wenden der Richtungstafeln kann die Umleitungsrichtung (trotz gleichbleibender Grundtafel) jederzeit geändert werden.



§ 54/5, Typ 1 Zusatztafeln

Format / Stärke	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
310 x 150 / 1,5 mm	8,74	10,49	K



§ 53/7a, Typ 1 Wartepflicht für Gegenverkehr

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
470 x 470 / 1,5 mm	27503251	26,66	31,99	K
630 x 630 / 1,5 mm	27503239	44,16	52,99	K
960 x 960 / 1,5 mm	29501316	124,17	149,00	K



§ 53/16a, Typ 1 Vorankündigung einer Umleitung

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1250 x 2000 / 1,5 mm	29501303	374,17	449,00	K

Verkehrszeichen aus rückstrahlender Baustellenfolie auf Aluminium 1,5 mm - 2 Jahre Haltbarkeit, Symbole und Größen lt. StVO.

Auf Sonderanfertigung!



Baustellensicherheitstafel Polystyrol

Format / Stärke	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
660 x 1000 / 2 mm	29502432	35,83	43,00	B



Verkehrsspiegel aus Sekurit-Sicherheitsglas „DIAMOND“

Bildgröße in mm	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
DIAMOND 1 - 400 x 600	27019437	274,17	329,00	C
DIAMOND 2 - 600 x 800	27019438	332,50	399,00	C
DIAMOND 3 - 800 x 1000	27019439	457,50	549,00	C

Korrosionsfreier und wetterbeständiger Kunststoffrahmen, Blickfangrand rot/weiß reflektierend, gleichmäßig gewölbtes Sekurit-Sicherheitsglas, feuerverzinkte Halterung für Rohr- \varnothing 76 mm.

Zubehör: Wandarm für Verkehrsspiegel, aus Stahl feuerverzinkt, Bandschellenadapter, Spezialschelle



Weitwinkelspiegel „HORIZONT“

Bildgröße in mm	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
HORIZONT 1 850 x 420 x 190	27019440	329,17	395,00	C
HORIZONT 2 750 x 400 x 160	27019403	274,17	329,00	C

180° Weitwinkelspiegel aus schlag- und stoßfestem Acrylglas, für Außen- und Innenmontage geeignet, korrosionsfreies Kunststoffgehäuse, inkl. Halterung zum Befestigen an Rohren mit \varnothing 60 mm oder \varnothing 76 mm.



M-DEKO Sichtketten für hervorragende Signalwirkung

M-POLY Sichtketten aus Polyethylen (rot/weiß)

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
46 x 11 mm / Bundlänge 10 m (rot/weiß)	27058816	1,58	1,90	C
52 x 11 mm / Bundlänge 25 m (rot/weiß)	27058818	3,49	4,19	B
46 x 11 mm / Bundlänge 50 m (rot/weiß)	27058820	3,49	4,19	C


M-POLY Sichtketten aus Polyethylen (gelb/schwarz)

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
46 x 11 mm / Bundlänge 10 m (gelb/schw.)	27058817	1,58	1,90	C
52 x 11 mm / Bundlänge 25 m (gelb/schw.)	27058819	3,49	4,19	C
46 x 11 mm / Bundlänge 50 m (gelb/schw.)	27058821	9,99	11,99	C

Verbindungsglieder

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Verbindungsglied Nylon 10er-Pack	27058825	9,99	11,99	C
Einhängehaken Polyamid 10er-Pack	27058823	11,66	13,99	C

Auffällige Verkehrsfarben. Zu empfehlen, wenn es hauptsächlich ‚auf Sicht‘ ankommt. Aus Polyethylen, Gliederstärke 6 (Bundlänge 10 und 50 m) oder 8 mm (Bundlänge 25 m), rot/weiß oder gelb/schwarz, äußerst preiswert, geringes Gewicht.



M-FERRO-SIGNAL KETTE

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
15 m	27019436	124,17	149,00	C

Ferro-Signal-6-Stahlkette, spezialverzinkt.

Zusätzlich mit hochwetterfestem Kunststoff rot-weiß umhüllt.

Erhöhter Korrosionsschutz durch Synergismen.

6 mm Gliederstärke, Prüflast 250 daN, Zerreißlast 1.250 N (jeweils in Längsrichtung).



MORION Radstopp Heavy Duty

L x B x T in mm	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1000 x 150 x 300	27058814	165,83	199,00	C

Rangierhilfe für Großfahrzeuge. Aus hochverdichtetem Gummi Schwarz mit gelb reflektierendem Streifen.



MORION Schlauchbrücke, schwarz

L x B x H in mm	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
855 x 300 x 85	27058814	165,83	199,00	C

Überfahrtschutz aus Hartgummimischung für Schläuche, Rohren, Kabel bis 75 mm \varnothing , beliebig erweiterbar. Überfahrhöhe 85 mm, Reflexstreifen.



TOPSTOP Fahrbahnschwellen aus Recycling Gummi

Empfohlene Geschwindigkeit 5-10 km/h

Type / Maße (mm) (L/H/B)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Normelement Gelb o. Schwarz / 500x70x500	27058827	51,66	61,99	C
Abschlusselement Zapfen Gelb / 250x70x500	27058829	34,99	41,99	C
Abschlusselement Nut Gelb / 250x70x500	27058830	34,99	41,99	C

Empfohlene Geschwindigkeit <20km/h

Type / Maße (mm) (L/H/B)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Normelement Gelb o. Schwarz / 400x50x500	27058831	42,49	50,99	C
Abschlusselement Zapfen Gelb / 200x50x500	27058874	28,33	34,00	C
Abschlusselement Nut Gelb / 200x50x400	27058875	28,33	34,00	C

Empfohlene Geschwindigkeit <30km/h

Type / Maße (mm) (L/H/B)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Normelement Gelb o. Schwarz / 500x30x500	27058876	33,33	40,00	C
Abschlusselement Gelb / 250x30x500	27058878	22,49	26,99	C

Zuverlässige Verkehrsregelung. Vorteile: Auffällige Kontrastfarben, zusätzlich mit Katzenaugen, Einfaches Montieren und Anpassen, Niedrige Investitionskosten, Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger, Umweltfreundlich. Breite: 500 mm. Zubehör: Dübel und Kleber.



Parkhilfe Park-AID® aus recyceltem Gummi


Parkhilfe Park-AID®

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
550 x 150 mm / schwarz/weiß	27058879	26,66	31,99	C
550 x 150 mm / schwarz/gelb	27058880	25,83	31,00	C
900 x 150 mm / schwarz/weiß	27058869	34,16	40,99	C
900 x 150 mm / schwarz/gelb	27058870	34,16	40,99	C
1200 x 150 mm / schwarz/weiß	27058871	44,99	53,99	C
1200 x 150 mm / schwarz/gelb	27058872	44,99	53,99	C
1800 x 150 mm / schwarz/weiß	27058873	64,16	76,99	C
1800 x 150 mm / schwarz/gelb	27058881	64,16	76,99	C

Zubehör

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3-Komponentenkleber f. Radstopp Park-AID	27058882	149,17	179,00	C

erleichtert das Einparken, schafft Ordnung und Sicherheit auf Parkplätzen. Für seitliche oder frontale Parkplatzbegrenzung. Lange Haltbarkeit, sehr gut sichtbar durch Reflexstreifen, Öl- und temperaturbeständig, UV-stabil; Zum Aufdübeln, inklusive Befestigungsdübel und Stopfen. Höhe: 100 mm.



MORION Kabelbrücke für Straßen, Baustellen aus hochwertigem Kunststoff

Groß (Überfahrhöhe 75 mm)

Type / Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Normelement gelb/schwarz / 600x960	27058883	190,83	229,00	C
Winkelstk. l/r gelb/schw. / 600x500/200	27058884	90,83	109,00	C
Kreuzungselement gelb/schwarz / 597x740	27058886	140,83	169,00	C
Endstück schwarz / 600x230	27058887	34,16	40,99	C

Mittelgroß (Überfahrhöhe 50 mm)

Type / Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Normelement gelb/schwarz / 590x930	27058888	140,83	169,00	C
Winkelstück l/r gelb/schw. / 590x570/135	27058833	78,33	94,00	C
Endstück zapfen/nut schwarz / 590x190	27058835	27,49	32,99	C

Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen, Rohren. Erweiterbares Baukastensystem mit Winkel- und Endstücken. Hoch belastbar, Signalwirkung durch gelben Deckel, rutschhemmende Oberfläche, beliebig erweiterbar, mit Schutzdeckel und Tragegriff, Bis 12 t Achslast.



MORION Kabelbrücke zum Aufrollen, 10 m Länge, zuschneidbar, 1 Kanal D 20 mm

L x B x H in mm	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10000 x 100 x 30	27058826	157,50	189,00	C

Die Kabelbrücke wird ausgerollt und das Kabel oben durch die Öffnung gesteckt – fertig. Kostengünstige und flexible, hochfeste Gummi-Mischung, Griffige Oberfläche für leichtes Überfahren, Geringe Überfahrhöhe 30 mm, platzsparend, Empfohlene Geschwindigkeit: 5 bis 20 km/h.



GUARDA Leichter Ketten-Warnständer Pfosten aus Kunststoff

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Kunststoff, dreieckig, betongefüllt	27058837	26,66	31,99	C
Hartgummi, viereckig	27058839	39,16	46,99	C
Kunststoff, rund, befüllbar	27058841	28,33	34,00	C

Ideal für einfaches und schnelles mobiles Absperren. Für den Innen- und zeitlich begrenzten Außeneinsatz.

Der Ketten-Ständer ist besonders leicht und gut sichtbar.

Auch als Set preisgünstig verfügbar (=6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungs-glieder, 10 Einhängehaken).

Höhe: 870 mm; Pfosten-Ø: 40 mm; Gewicht: 3,4 kg; Auch in Gelb/Schwarz verfügbar.



GUARDA-Flex Ketten-Warnständer zum Umklappen

Ausführung - SET	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4 Kettenständer, 10 m Kette, rot/weiß	27058845	274,17	329,00	C
4 Kettenständer, 10 m Kette, gelb/schw.	27058846	274,17	329,00	C

Aus robustem Kunststoff mit klappbarer Fußplatte (betongefüllt). Für den Außen- und Inneneinsatz,

Schnell aufgestellt und verstaut, Äußerst platzsparend zu lagern. Oberteil rot-weiß oder schwarz-gelb.

Höhe: 900 mm; Pfosten-Ø: 50 mm



EXTERN Schwerer Ketten-Warnständer

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Pfosten mit 2 Kettenösen, Bodenwanne	27058848	90,83	109,00	C
Pfosten mit Ösenkappe, Recyclingfuß	27058852	74,16	88,99	C

Oberteil aus Stahl, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet, in Gelb/Schwarz. Auch in Rot/Weiß verfügbar.

Kommt mit massiven runder Fuß (15 kg) oder Bodenwanne (auch mit Tragegriff).

Höhe: 1000 mm



FlexPin mit Gelenk am Zylinderfuß, überfahrbar und selbst aufrichtend

FlexPin Leitzylinder umklappbar, mit Reflexkrone. Recyclingfuß separat zu bestellen

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Höhe 460 mm	27058853	43,33	52,00	C
Höhe 760 mm	27058855	53,33	64,00	C
Höhe 1000 mm	27058857	59,99	71,99	C

Recyclingfuß

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Gewicht 2,5 kg	27058859	12,08	14,50	C

Voll retroreflektierender Leitzylinder, gefahrlos anfahr- und überrollbar, selbst aufrichtend. Aus alterungsbeständigem, robustem Polyethylen und umweltfreundlich; Einfaches Montieren. Farbauswahl Rot/Weiß.

Auch in Gelb/Schwarz verfügbar. Pfosten-Ø: 100 mm; Maße Standfuß: 280 x 280 mm



CITY-Poller MILANO, Edelstahlpoller

zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Höhe / Ø Pfosten	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
931 mm / 60 mm	27058860	190,83	229,00	C
931 mm / 76 mm	27058861	232,50	279,00	C
931 mm / 102 mm	27058862	274,17	329,00	C

zum Einbetonieren, inkl. Bodenhülse

Höhe / Ø Pfosten	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
925 mm / 60 mm	27058866	190,83	229,00	C
925 mm / 76 mm	27058867	232,50	279,00	C
925 mm / 102 mm	27058868	274,17	329,00	C

zum Einbetonieren, inkl. Erdankerstab

Höhe / Ø Pfosten	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
925 mm / 60 mm	27058863	124,17	149,00	C
925 mm / 76 mm	27058864	149,17	179,00	C
925 mm / 102 mm	27058865	190,83	229,00	C

Eleganter, formschöner Edelstahlpoller mit wertbeständige und anspruchsvolle Qualität. Wahlweise mit Kettenösen erhältlich.

MORION - Sperrpfosten

Zum Einbetonieren mit Erdankerstab ohne Ösen (1330 mm lang)

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ø 60 mm	27019401	45,83	55,00	C
ø 76 mm	27019400	64,16	76,99	C
70 / 70 mm	27019413	90,83	109,00	C

Zum Einbetonieren mit Erdankerstab 1 Öse (1330 mm lang)

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ø 60 mm	27019417	49,99	59,99	C
ø 76 mm	27019418	68,33	82,00	C
70 / 70 mm	27019419	90,83	109,00	C

Zum Einbetonieren mit Erdankerstab 2 Ösen (1330 mm lang)

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ø 60 mm	27019420	55,83	67,00	C
ø 76 mm	27019425	72,49	86,99	C
70 / 70 mm	27019408	99,17	119,00	C

Zum Aufdübeln mit Bodenplatte ohne Ösen (1000 mm lang)

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ø 60 mm	27019407	78,33	94,00	C
ø 76 mm	27019406	90,83	109,00	C
70 / 70 mm	27019404	107,50	129,00	C


Zum Aufdübeln mit Bodenplatte 1 Öse (1000 mm lang)

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ø 60 mm	27019399	82,49	98,99	C
ø 76 mm	27019411	99,17	119,00	C
70 / 70 mm	27019410	115,83	139,00	C

Zum Aufdübeln mit Bodenplatte 2 Ösen (1000 mm lang)

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ø 60 mm	27019409	90,83	109,00	C
ø 76 mm	27019405	99,17	119,00	C
70 / 70 mm	27019432	115,83	139,00	C

Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen.
Oberfläche feuerverzinkt und lackiert (rot/weiß).
Sperrpfosten aus Stahl mit Aluminiumkappe.
1.330 mm lang, davon 330 mm Unterflur.



Herausnehmbarer Absperrpfosten PARAT

Zum Aufdübeln mit Bodenplatte ohne Ösen (1000 mm lang)

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Ø 60 mm	27019426	140,83	169,00	C
Ø 76 mm	27019427	190,83	229,00	C
70 / 70 mm	27019428	190,83	229,00	C

Zum Einbetonieren ohne Ösen (1330 mm lang)

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Ø 60 mm	27019422	149,17	179,00	C
Ø 76 mm	27019423	165,83	199,00	C
70 / 70 mm	27019424	190,83	229,00	C

Für Straßen und Plätze, die nur vorübergehend für den Verkehr freigegeben sind und bei Bedarf gesperrt werden.

Ausführung: feuerverzinkt mit Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt.

Umklappbare Absperrpfosten SESAM

Zum Aufdübeln mit Bodenplatte ohne Ösen

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A-Zylinder 2C1	27019435	232,50	279,00	C
B-Dreikant	27019431	232,50	279,00	C


Zum Einbetonieren ohne Ösen

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A-Zylinder 2C1	27019433	245,83	295,00	C
B-Dreikant	27019434	232,50	279,00	C

Zum Versperren von Verkehrswegen aller Art, Parkplätzen, Lagerbereichen...

Robuster Vierkantpfosten 70/70 mm, wahlweise mit Rund-Zylinderschloss oder Dreikantverschluss, der mit Überflurhydrantenschlüssel geöffnet wird.

Ausführung: feuerverzinkt mit Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt.





Baueimer Nasenbügel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12 l	27032066	1,16	1,39	F

schwarz
 Ø: 28 cm
 Höhe: 26 cm



Baueimer Ringbügel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12 l	27032057	1,83	2,20	K

schwarz
 Ø: 28 cm
 Höhe: 26 cm



Baueimer „Spezial“ Nasenbügel verstärkt

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12 l	27032067	3,49	4,19	K

silber
 Ø: 28 cm
 Höhe: 26 cm



Baueimer Nasenbügel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
15 l	27032059	3,33	4,00	K

schwarz
 mit Schnabel
 Ø: 32 cm
 Höhe: 30 cm



Baueimer „verstärkt“ für Kranbetrieb

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12 l	27038322	6,91	8,29	K

Farbe: schwarz
 Mit Ringbügel und Metallring unter dem Eimer.
 Ø: 31 cm
 Höhe: 28 cm



Mörteltrog rund

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
65 l	27032060	6,66	7,99	F

schwarz
 Ø: 55 cm
 Höhe: 33,5 cm



Mörteltrog „Basic“ eckig

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
65 l	27032068	4,49	5,39	F

schwarz
 2 Tragegriffe
 78 x 40 x 31 cm



Mörteltrog eckig

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
90 l	27000452	7,33	8,80	F

schwarz
 76 x 48 x 30 cm



Mörteltrog „Profi“ eckig

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
65 l	27032058	5,58	6,70	G

schwarz
 4 Tragegriffe - verstärkt
 70 x 38 x 28 cm



Camping - Wasserkarister Natur inkl. Verschraubung

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5 l	27032061	5,41	6,49	M
10 l	27032062	6,99	8,39	L
25 l	27032063	16,66	19,99	M

Auslaufhahn für Kanister

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5 + 10 l	27032064	9,16	10,99	M
25 l	27032065	9,58	11,50	M



Mobiler Slim LED-Strahler IP65

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
80 / 6700	27049176	115,83	139,00	H
100 / 8400	27049177	140,83	169,00	I
150 / 13000	27053790	165,83	199,00	I

H07RN-F 3G1,0. Kabellänge 5m. Standfestes Gestell. Die eingebauten LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



Slim LED Strahler schwarz IP65

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
80 / 6700	27049174	99,17	119,00	I
100 / 8400	27049175	115,83	139,00	I
150 / 13000	27053791	132,50	159,00	G
200 / 18000	27053792	165,83	199,00	H

Bedienerfreundliche Montage durch praktische Anschlussbox. Farbtemp. 6500 K. Wirkungsgrad: 95/88/85/85 lm pro W. Ohne Kabel. Eingebaute LED-Lampen können nicht ausgetauscht werden.



Stativ LED Strahler JARO

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 / 3000	27052992	79,16	94,99	E
50 / 5000	27052993	99,17	119,00	E

Anschlussleitung H07RN-F 3G1,0. LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs. Frontscheibe aus Sicherheitsglas. Höhenverstellbar bis max. 180 cm (Stativhöhe 75 bis 161 cm). Handliche, zuverlässige Rohrspannmutter. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen, d.h. diese können nicht ausgetauscht werden.

30 W und 50 W: 5 m Kabel.



LED Akku-Handleuchte HL 1000 A, IP54

Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1000+200	27053787	58,33	70,00	G

Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf. Stufenlose Dimm-Funktion 10 % bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer. Knickbarer Haltefuß bis +/- 60° mit integriertem Magnet. 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz. Farbtemperatur 6500 K. Leuchtdauer max. 24 Std. Ladedauer ca. 5 Std. Schlagfestigkeit IK08. Schutzklasse III. Lieferumfang: 1x LED Akku Handleuchte HL 1000 A mit integriertem Li-Ion-Akku 3,7 V/4,4 Ah mit Ladeanzeige, 1x USB Ladekabel.



Mobiler LED Strahler JARO

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 / 3000	27055900	56,66	67,99	H
50 / 5000	27055867	72,49	86,99	G

H07RN-F 3G1,0. LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs. 6.500 K. Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff-Schutzecken und -Tragegriff. Stufenlos schwenkbar. Frontscheibe aus Sicherheitsglas. Eingebaute LED-Lampen (können nicht ausgetauscht werden). 10 W und 20 W: 2m Kabel. 30 W: 3m Kabel. 50 W: 5m Kabel.



Mobiler Akku LED Strahler JARO

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 / 3000	27052987	82,49	98,99	E

6.500 K. Integrierter Li-Ion-Akku, Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz, Akku-Zustandsanzeige. 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 10 % Licht für längere Leuchtdauer, bis zu 14 Std. Inkl. Netzteil 100 - 240 V AC, 50/60 Hz. Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff-Schutzecken und -Tragegriff. Frontscheibe aus Sicherheitsglas. Lampen können nicht ausgetauscht werden. 20 W: 7,4V/4,4 Ah.; 30 W: 11,1V/4,4 Ah.



professionalLINE Mobiler LED Strahler

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
80 / 8900	27055896	140,83	169,00	H
114 / 12700	27055897	165,83	199,00	G

Der professionalLINE LED Baustrahler ist eine extrem robuste LED Arbeitsleuchte, Schutzart IP54. Ausleuchtung von 10% bis 100% Licht. Baustrahler mit zusätzlichem Kantenschutz aus Gummi für beste Standfestigkeit. Eigenschaften: OSRAM LEDs; Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschließendem Deckel; Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen; Farbtemperatur: 5000 K; Kabel: 5 m H07RN-F 3G1,5; Min. / Max. Nenneingangsspannung: 220 V - 240 V; Schutzklasse: I



Multi Battery LED/Hybrid Akku Baustrahler

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
40 / 4500 Akku	27055902	149,17	179,00	G
60 / 6200	27055901	207,50	249,00	H

Der leistungsstarke Multi Battery Strahler für den professionellen Einsatz sorgt für maximale Flexibilität im Handwerk dank dem brennenstuhl® Multi Battery 18V System. Die LED Arbeitsleuchte ermöglicht es, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen. Kompatibilität zu fünf 18V Akku-Systemen der Power-Tool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Metabo, Dewalt und Milwaukee. Ganz egal also für welches Akku-System sich der Profi entschieden hat, das brennenstuhl® Multi Battery 18V System ermöglicht eine volle Kompatibilität. Der schlagfeste Baustrahler mit innovativer Schnittstellen-Technologie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: Kompatibel mit 38 verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Power-Tool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS; Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden; Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt; Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%); Mit Ein/Aus Schalter: LED Strahler mit Kippenschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers; Ergonomischer Griff: Stativmontage möglich; Mit leuchtstarken COB LEDs; Schutzart: IP65; Schlagfestigkeit: IK08; Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2); Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.



Kunststoff-Verlängerungskabel Rot

Kunststoff-Verlängerungskabel Rot				
Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
25 m	29501810	36,66	43,99	J

H05VV-F 3G1,5



Baustellen-Verlängerungskabel

AT-N07V3V3-F 3G1,5 gelb mit 3-fach Gummikupplung IP44				
Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 m	27055898	55,83	67,00	F
25 m	27055899	99,17	119,00	F

Das robuste Verlängerungskabel mit Gummi-Kupplung für gleichzeitiges Betreiben mehrerer Geräte und selbstschließenden Klappdeckeln für Baustellen, Gewerbe und privaten Gebrauch eignet sich dank IP 44 (fremdkörper- und spritzwassergeschützt) für den einfachen Einsatz im Outdoor Bereich dank der integrierten Vorrichtung zum Aufhängen und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: Robustes und flexibles 10/25 m Verlängerungskabel für hohe mechanische Belastung; 3 Verteilerdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln; Einfache Handhabung durch integrierte Vorrichtung zum Aufhängen



Baustellen Verlängerungskabel

H07V3V3 3G1,5 orange				
Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 m	27503985	30,83	37,00	J
25 m	27503984	58,33	70,00	J
50 m	27032453	107,50	129,00	J

H07V3V3 3G2,5 orange				
Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 m	29501811	44,99	53,99	J
25 m	27502541	99,17	119,00	J



CEE-Verlängerungsleitungen

5G4,0 schwarz IP44, 32 A mit Phasenwender				
Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
25 m / K35 / H07RN	27502552	232,50	279,00	J
10 m / H07RN	27040050	99,17	119,00	G

H07V3V3 3G2,5 orange IP44, 16 A mit Phasenwender				
Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
25 m / K35	27502551	149,17	179,00	J

Mit CEE-Stecker und Kupplung, 16 A K 35.				
Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5 x 1,5 20 m	27017008	80,83	97,00	J
5 x 2,5 25 m	27502542	140,83	169,00	J



Powerblock 4-fach 10 m

Powerblock 4-fach 10 m				
hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG	
27502549	36,66	43,99	F	

für erschwerten Baustelleneinsatz IP44
10 m AT-N07V3V3-F 3G1,5 orange



Schutzkontakt-Gummikupplung 230 V

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502534	6,99	8,39	I

Spritzwassergeschützt nach IP44

Schutzkontakt-Gummistecker 230 V

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502533	4,58	5,50	J

Spritzwassergeschützt nach IP44



CEE-Kupplung 5-polig

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
16 A / 400 V	27502527	6,41	7,69	J
32 A / 400 V	27502529	11,24	13,49	J

CEE-Phasenwender 5-polig

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
16 A / 400 V	27502530	11,66	13,99	K
32 A / 400 V	27502531	14,16	16,99	J

CEE-Stecker 5-polig

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
16 A / 400 V	27502526	5,74	6,89	J
32 A / 400 V	27502528	9,58	11,50	I

5-polig, 400 V, bis 16 A/32 A



Baustellenkabel

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3G1,5	27018838	99,17	119,00	I
3G2,5	27018839	149,17	179,00	G
5G1,5	27018840	165,83	199,00	H
5G2,5	27018841	245,83	295,00	H
5G4,0	27018844	482,50	579,00	H

50 m Rollen H07RN unkonfektioniert



Profi-Schutzkontakt

Profi Gummikupplung 230 V				
hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG	
27052848	11,24	13,49	E	

Profi-Gummistecker 230 V				
hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG	
27052847	7,66	9,19	E	

Mit großem Anschlussraum und außenliegender Zugentlastung. Spritzwassergeschützt nach IP44.



CEE Wandverteiler

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
CEE 400 V / 16 A	27052852	149,17	179,00	H
CEE 400 V / 32 A	27052853	190,83	229,00	J

Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse. Zur stabilen Wandbefestigung geeignet. Ergonomisch geformter Tragegriff. Anschlussfertig verdrahtet. Schutzabdeckung für Sicherungen. FI-Personenschutz-Schalter 30 mA. Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt.
CEE400V/16A: 2x CEE 400 V / 16 A, 4x 230 V / 16 A, 3x LS 230 V, 1x FI 30mA.
CEE400V/32A: 1x CEE 400 V / 32 A, 1x 16 A, 4x 230 V / 16 A, 4x LS 230 V, 1x LS 400 V / 16 A, 1x FI 30mA.



Gummi Stromverteiler BSV 3/16-IP44

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27031828	190,83	229,00	K

FI + SI 2 m H07RN - F5G 2,5 / 2x CEE 400 V + 5x 230 V, 16 A.

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27031838	90,83	109,00	J

2m H07RN - F5G 2.5 / 2x CEE 400 V + 5x 230 V, 16 A.

Gummi Stromverteiler BSV 3/32-IP44

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27031839	232,50	279,00	H

SI 2 m H07RN - F5G 4,0 / 3x CEE 400 V + 4x 230 V, 32 A.



Kabeltrommel Garant E240 / E320

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
E240 25 m	27502567	74,16	88,99	J
E290 50 m	27502568	140,83	169,00	I

25/50 m K35 Kabel 3G1,5. Mit Thermostat. Spritzwassergeschützt, 3 Steckdosen 230 V, Trommel-Ø: 240 und 290 mm.



Stahlkabeltrommel Garant E290

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
25 m / 1,5	27502564	79,16	94,99	I
40 m / 1,5	27502565	115,83	139,00	I
25 m / 2,5	27502566	115,83	139,00	I

K35 G1,5 orange. Mit Thermostat. Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech, spritzwassergeschützte Steckdosen 230 V, Trommel-Ø 290 mm.

Extra große Stahlblechkabeltrommel 329 mm Ø, extra starkes, verzinktes Stahlrohrgestell. 40 m Baukabel, AT-N07V3V3-F 3G2,5 IP44.



Kabeltrommel Garant ST

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
50 m	27503989	90,83	109,00	I
25 m	27503988	56,66	67,99	J

H05WV-F3G1,5. schwarz. Mit Thermostat. Trommelkörper aus Kunststoff, 4 staubgeschützte Steckdosen 230 V.



Kabeltrommel Garant ST CEE 1 IP44

Länge / Gew.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
25 m / 10,6 kg	27032458	190,83	229,00	K
30 m / 10,8 kg	27031826	274,17	329,00	I

Zur Verwendung im Freien. Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Überhitzungsschutz. CEE-Stecker 5-pol., 400 V / 16 A. 2 Steckdosen 230 V / 16 A mit selbstschl. Deckeln, IP44. 1 CEE-Steckdose 5-pol., 400 V / 16 A. AT-N07V3V3-F 5G2,5 orange. Trommel-Ø: 290 bzw. 320 mm. Gewicht: 10,6 bzw. 10,8 kg.



Brobusta Kabeltrommel CEE 320

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502571	232,50	279,00	H

CEE-Version Stahlblech verzinkt
1 spritzwassergeschützte Steckdose 230 V,
2 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A,
25 m Baustellen-Kabel K35 5G2,5 mit Phasenwender
Ø 320 mm.



Profi STEELCORE Kabeltrommel mit Isolierscheiben IP 44

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
25 m / 3G1,5	27048028	107,50	129,00	H
40 m / 3G1,5	27048025	140,83	169,00	H

AT-N07V3V3-F. 4x Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergesch. mit selbstschl. Deckeln. Ergonomischer Tragegriff CABLEPILOT: perfekte Kabelführung, bequemes Aufhängen. Vollschutzisolierter Stahlkern, für Baustelleneinsatz. Müheloses Auf- und Abrollen durch Klapp-Drehgriff. Extrem sicher durch Bereitschaftsanzeige und Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte. Verzinktes Tragegestell. Unempfindlich gegenüber Benzin und Ölen. Kältebeständig bis -25°C.



CEE-Kabeltrommel 380 orange IP44 mit Phasenwender

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
40 m	27053768	315,83	379,00	E

Phasenwender-Stecker CEE/5, 400 V/16 A,
2 Schutzkontakt-Steckdosen CEE/5, 400 V/16 A,
3 Schutzkontakt-Steckdosen T 25/5, 400 V + 230 V,
16 A. Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
AT-N07V3V3-F 5G2,5. Kabelqualität BREMAXX.
Trommel-Ø 380 mm.



CEE-Kabeltrommel 380 Brobusta schwarz IP44

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
25 m	27053767	499,17	599,00	E

Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen. CEE-Stecker 400 V/32 A 5-pol., 1 CEE-Steckdose 400 V/32 A 5-pol., 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-pol., 3 spritzwassergesch. Schutzkontakt-Steckdosen 230 V. Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz. FI-Personenschutz-Schalter 30 mA, je 1 Sicherheits-Automat 400 V/16 A und 230 V/16 A. H07RN-F 5G4,0. Kabelqualität Gummi-Neopren. Trommel-Ø: 380 mm.



LED Großflächenstrahler Energyline XL IP66

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 / 25200	27055100	624,17	749,00	E
540 / 75600	27055101	1.415,83	1.699,00	E
1080 / 151200	27055102	2.749,17	3.299,00	E

Polycarbonat-Streuscheibe mit Linsen für bessere Lichtverteilung. Aluminiumgehäuse IK08. Mit großem Montagebügel / Schwenkbar. Abstrahlwinkel: 90°. Lichtfarbe: 4.000K. CRI: >80. PF: >0,95. IP66 Außenbereich. Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker. Zuleitung: 4,5m bei 180 W, 10m bei 540 W, 25m bei 1080 W



LED-Mobil-Strahler „Optiline“ schwarz IP65

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
20 / 1800	27055095	47,49	56,99	E
50 / 4500	27055096	74,99	89,99	E
100 / 9000	27055097	157,50	189,00	E
150 / 13500	27055103	165,83	199,00	E

Auf klappbarem blauen Tragegestell. 3m schwere Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker. Farbtemperatur: 4000K. Abstrahlwinkel 100°. CRI >80. 230V/16A. IP65.



Akku-LED-Strahler „Acculine Flex“ IP54

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 / 1100	27055098	61,66	73,99	E
20 / 2200	27055099	99,17	119,00	E

Aludruckgussgehäuse mit Kantenschutz Schwarz/blau. Verstellbarer Bügel mit Magnet. 3 Schaltstufen 100% / 50% / Aus. Farbtemperatur: 4.000K. CRI/RA: 80. Powerfaktor: >0,5. Abstrahlwinkel: 120°. Ladedauer: 4-5 Std. Leuchtdauer: 2Std bei 100% / 4Std bei 50%. Batteriestandsanzeige. Mit Netzladegerät und USB-Kabel. USB input 5V/2A. USB output 5V/1A. IP54. 10 Watt: Batterie: Li-Ion 4.400mAh. 20 Watt: Batterie: Li-Ion 8.800mAh.



360° LED Rundumleuchte „Optiline“ IP54

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 / 3200	27058909	76,66	91,99	E
70 / 7000	27058910	190,83	229,00	E

Optimale Lichtverteilung dank 360° Abstrahlwinkel. Farb wiedergabe: CRI > 80. Zylinder aus Polycarbonat, extrem stoßfest IK08. Schutzkontaktsteckdose 230V/16A, IP54. Mit klappbarem Haken zum Aufhängen an der Unterseite. Mit 3 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker. Mit Ein/Aus-Schalter. Anschluss: 230 V / 16 A / max. 3500 W / 50-60 Hz. IP54: staub- und spritzwassergeschützt.



LED Arbeitsleuchte „Optiline“ schwarz IP54

Watt / Lumen	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
24 / 1920	27055104	61,66	73,99	E
45 / 3800	27055105	82,49	98,99	E
80 / 9200	27058908	115,83	139,00	E

Gehäuse aus Spezialkunststoff. Diffusorscheibe aus Polycarbonat. Mit klappbarem Standbügel. 3m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker. Farbtemperatur: 4000K. 230V/16A. Mit Klappdeckel IP54.



MIXO-Adapter IP44

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Brigach	27036772	34,99	41,99	E
Donau	27036750	39,99	47,99	E
Main	27048432	23,33	28,00	E

400 V / 16 A / max. 11 kW. Eingang: 1x CEE-Gerätstecker 400 V / 16 A / 5-polig. Steckdosen mit Klappdeckel.

BRIGACH: Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig, 3x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A.

DONAU: Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400 V / 32 A / 5-polig, 1x CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig, 2x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A.

MAIN: Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400 V / 32 A / 5-polig.



Baustellen-Stromverteiler IP44

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M1	27048433	290,83	349,00	E
M2	27048434	374,17	449,00	E
M3	27048435	399,17	479,00	E
M4	27048436	399,17	479,00	E

400 V. Gehäuse aus schwarzem Vollgummi. Steckdosen mit Klappdeckel.

M1: 16 A, max. 11 kW. Eingang: CEE-Gerätstecker 400 V / 16 A / 5-polig. Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig, 4x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A. Absicherung: 1x FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, 4-polig.

M2: 32 A, max. 22 kW. Eingang: 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6 mit CEE-Stecker 400 V / 32 A / 5-polig. Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400 V / 32 A / 5-polig, 2x CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig, 4x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A. Absicherung: 2x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig, 2x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig.

M3: 32 A, max. 22 kW. Eingang: 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6 mit CEE-Stecker 400 V / 32 A / 5-polig. Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400 V / 32 A / 5-polig, 1x CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig, 4x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A. Absicherung: 1x FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, 4-polig, 1x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig, 2x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig.

M4: 32 A, max. 22 kW. Eingang: 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6 mit CEE-Stecker 400 V / 32 A / 5-polig. Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400 V / 32 A / 5-polig, 2x CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig, 3x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A. Absicherung: 1x FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, 4-polig. 1x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig, 3x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig.



Kabelleitung für den Außenbereich

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3G1,5	27048437	1,49	1,79	E
3G2,5	27048438	1,91	2,29	E
5G1,5	27048439	2,24	2,69	E
5G2,5	27048440	3,08	3,70	E
5G4	27048441	4,83	5,80	E

Gelb. K35 AT-N07 V3V3-F. Preise per Laufmeter.



Gummi Verlängerungsleitung 15 m IP44

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 m	27058912	24,16	28,99	E
15 m	27048442	27,49	32,99	E
20 m	27058913	34,99	41,99	E

230 V / 16 A / max. 3500 W. Schwarz.

Mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung. 15 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5.



Verlängerung 10m IP44

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 m	27036784	17,49	20,99	E
15 m	27058898	24,99	29,99	E
20 m	27058899	32,49	38,99	E

Gelb. K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5.

Mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung.



CEE-Verlängerung 25 m IP44

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
25 m / 16 A	27036765	90,83	109,00	E
25 m / 16 A mit Phasenwendestecker	27048443	99,17	119,00	E
25 m / 32 A	27048444	140,83	169,00	E
25 m / 32 A mit Phasenwendestecker	27058900	149,17	179,00	E

400 V / 16 A bzw. 32 A, K35 AT-N07 V3V3-F 5G2,5 bzw. 5G4.



3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose IP44

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 m	27048445	45,83	55,00	E
5 m	27058901	30,83	37,00	E
10 m	27058902	39,16	46,99	E
5 m	27058903	34,99	41,99	E

K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5 bzw. 3G2,5.

3 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel



3-fach Gummiverteiler IP44 „AKTION“

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,5 m	27058907	22,49	26,99	E
10 m	27048446	33,33	40,00	E

230 V / 16 A / max. 3500 W. Blau.

Mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel. Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker.



MIXO Stromverteiler IP44

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 m	27048447	51,66	61,99	E

Eingang: K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5.

Mit Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A. Ausgang: 3x Schutzkontakt-Steckdosen.



Metall-Kabeltrommel IP44

Ø / Panzerleitung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
285 mm / 25 m	27048452	67,49	80,99	E
285 mm / 40 m	27048419	90,83	109,00	E
285 mm / 33 m*	27058904	107,50	129,00	E

230 V / 16 A / max. 3500 W.

K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5. Gelb.

* K35 AT-N07 V3V3-F 3G2,5. Gelb.

Mit Schutzkontaktstecker. 3 Einbausteckdosen 230 V / 16 A mit Klappdeckel. Abgesichert durch Thermoschutzschalter. Verzinktes Fußgestell mit geformtem Handgriff und Feststellbremse.



Xperts CEE-Kabeltrommel 320 mm Ø IP44

Ø / Panzerleitung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
320 mm / 25 m	27054443	190,83	229,00	E

400 V / 16 A, mit 25m Panzerleitung K35-N07V3V3-F 5G2,5 und CEE-Stecker 400V/16A/5polig/6h.

Aufgerollt: 3x1000 W. Abgerollt: 3x3500 W.

2 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen. 1 CEE-Steckdose 5-polig 400V / 16A. Mit 3poligem Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik. In gelber Sicherheitsfarbe, für den Außenbereich geeignet.



Xperts Kabeltrommel IP44

Ø / Panzerleitung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
285 mm / 40 m	27054444	107,50	129,00	E
320 mm / 40 m	27058905	179,00	214,80	E

230 V / 16 A, mit 40 m Panzerleitung K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5 bzw. 3G2,5.

Aufgerollt: 1000 W. Abgerollt: 3500 W.

3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen. Mit Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik Für den Außenbereich geeignet.



Sicherheits-Kabeltrommel IP44

Ø / Panzerleitung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 mm / 25 m	27048450	57,49	68,99	E
285 mm / 40 m	27048451	76,66	91,99	E
285 mm / 33 m*	27058906	99,17	119,00	E

230 V / 16 A / max. 3500 W.

K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5. Gelb.

* AT-N07 V3V3-F 3G1,5. Gelb.

Mit Schutzkontaktstecker. 3 Einbausteckdosen 230 V / 16 A mit Klappdeckel. Abgesichert durch Thermoschutzschalter. Verzinktes Fußgestell mit geformtem Handgriff und Feststellbremse.



Straßenbesen 40cm Elaston grob/fein

	EAN-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
grob/fein	9001629070703	9,99	11,99	M
Premium				
2-färbig, Flachholz mit Stielloch				

Straßenbesen 40cm Elaston gewellt

	EAN-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
gewellt	9001629070307	7,91	9,49	K
Premium				
Flachholz mit Stielloch				



Zauberbesen schräg

	EAN-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	9001629050323	7,91	9,49	M

Classic
mit Stiel Metall 120cm



Drahtbesen Stahldraht

Länge	EAN-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 cm	9001629070581	10,83	13,00	K
Classic				
Flachholz mit Stielloch				



Zimmerbesen R10 natur lackiert „NATUR“

	EAN-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	9001629040645	12,49	14,99	K

Premium
natur lackiertes Sattelholz mit Gewinde
und Stiel Metall 130cm braun



Straßenbesen Piasava

Länge	EAN-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
40 cm	9001629065056	10,83	13,00	M
Classic				
Flachholz mit Stielloch				



Saalbesen „NATUR“

Länge	EAN-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
60 cm	9001629045305	33,33	40,00	N
80 cm	9001629045503	39,16	46,99	L

Premium
reines Haar, Flachholz mit Stielloch schräg



Reisstrohkinderbesen

	EAN-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	9001629061213	7,08	8,50	O

Classic
mit Stiel natur lackiert
ges. Länge ca. 100cm



Handfeger RM-5 roh, „MIX“

Länge	EAN-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
35 cm	9001629032107	6,66	7,99	M

Classic
Mischhaar, rohes Holz



Resilenbesen Superbroom

	EAN-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	9001629050125	3,58	4,30	D

Classic
mit Stiel Metall 130cm



Reibbürste Kunstwurz (Grilon)

Länge	EAN-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
22 cm	9001629200704	4,16	4,99	L

rohes Holz spitz/rund



KRENHOF



Stoßscharre

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300 x 1 mm	29500491	19,99	23,99	-
500 x 1,2 mm	29500492	40,83	49,00	L

Mit Strebe, Wechselblatt und Stiel.



Gerüsthacke

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,8 kg	29500498	23,33	28,00	M

Mit Nagelschere und Stiel.



Mörtelschöpfer

Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ca. 23 cm	29500549	23,33	28,00	L

Mit Stiel.



Aktionsschaufel

Ohne Feder mit Stiel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,3 kg	29500517	23,33	28,00	J

Ohne Feder ohne Stiel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,3 kg	29500516	16,24	19,49	H



Geschmiedete Fassschaufel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,2 kg	29500510	33,33	40,00	H
1,3 kg	29500511	35,83	43,00	J

Spitz, geschmiedet, mit Feder und Stiel, „Spezialhärtung“.



Profi-Wurfschaufel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
L125200	27031159	24,99	29,99	M

Aus gehärtetem Stahlblech mit 130 cm Hartholzstiel. Gold lackiert.

Größe: 31 x 29 cm.



Wurfschaufel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
L125100	27502701	13,74	16,49	J

Aus Stahlblech mit 130 cm Hartholzstiel. Grün lackiert.

Marke: „AUSTRIA STAR“.

Größe: 31 x 29 cm.



Aluminium-, Schnee-, Frucht- und Getreideschaufel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A216010	27502696	24,16	28,99	K

Mit 130 cm Hartholzstiel.

Marke „AUSTRIA STAR“.

Größe: 39 x 33 cm.



Universalschaufel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
L051000	27502700	24,99	29,99	M

Aus gehärtetem Stahlblech. Blau lackiert.

Mit 130-cm-Hartholzstiel.

Größe: 30 x 24 cm.

Auch in anderen Größen lieferbar.



Hobby Goldspaten

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S01204V	27502704	30,83	37,00	G

Mit Auftritt spezialgehärtet. 85 cm Eschen-T-Griffstiel.

Größe: 27 x 18 cm.



Lattenhammer Profi

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,8 kg	29500607	18,33	22,00	K

Polierter Kopf, GFK-Stiel und Magnet.



Stahlrohr-Mauerhammer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,6 kg	29500626	16,24	19,49	M

GS-geprüft, mit Kopfsicherung.



Handfäustel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,25 kg	29500611	12,08	14,50	J
1,50 kg	29500612	12,08	14,50	I

Geschmiedet, gehärtet, mit Stiel.



Stahlrohr-Lattenhammer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,6 kg	29500631	19,99	23,99	K

Mit Magnet und Kopfsicherung.



Steinschlegel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3 kg	29500616	30,83	37,00	K
4 kg	29500617	34,16	40,99	J
5 kg	29500618	39,16	46,99	J

Geschmiedet, gehärtet, mit Stiel.



Brechtange

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
120 cm / 6 kg	29500636	99,17	119,00	K
130 cm / 7 kg	29500637	124,17	149,00	L
140 cm / 8 kg	29500638	140,83	169,00	M

Mit Geißfuß, geschmiedet, gehärtet.



Steinkrampen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2 kg	29500601	35,83	43,00	I
2,5 kg	29500602	37,49	44,99	H

Im Gesenk geschmiedet, gehärtet, Ö-Norm M4515, mit Stiel.



Schalungseisen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
500 mm	29500541	14,58	17,50	J
600 mm	29500542	16,24	19,49	J
800 mm	29500543	18,33	22,00	H
1000 mm	29500544	30,83	37,00	K

Verzinkt, 22 mm Ø.



Aktionskrampen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,5 kg	29500603	23,33	28,00	K

Mit Stiel.



Gartenrechen

14 Zinken. Gehärtet.				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ohne Stiel	27503125	10,83	13,00	H
mit Stiel	27502703	23,33	28,00	J
16 Zinken. Gehärtet. (o. Abb.)				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ohne Stiel	27503126	11,24	13,49	H
mit Stiel	27503127	22,49	26,99	I



Fassschaufel Stahl

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.200 g	27054174	34,99	41,99	M
1.300 g	27018867	29,16	34,99	J
1.400 g	27054175	39,16	46,99	M

geschmiedet, ganz gehärtet
spitz, mit Feder
mit Buchenstiel 1300 mm
280 x 275 mm



Universalbesen mit Stiel

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018937	25,83	31,00	M

widerstandsfähige Sternborsten aus Kunststoff, abgeschrägte Form für Ecken, Stahlstiel mit Plastbezug und Universalkonus



Sandschaufel Standard

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018916	14,58	17,50	F

gehärtet
280 x 300 mm
mit Buchenstiel 1300 mm



Stoßscharre

Abmessung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
150 mm	27054176	20,83	25,00	M
300 mm	27018906	24,99	29,99	M
500 mm	27018907	30,83	37,00	M

Federstahlblatt 1,25 mm
wechselbar
mit Buchenstiel 1300 mm



Universal-Schaufel

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018888	23,33	28,00	L

gehärtet
300 x 240 mm
mit Buchenstiel 1300 mm



Gartenrechen

Zinken	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
14	27018923	20,83	25,00	J
16	27018924	22,49	26,99	J

geschmiedet und gehärtet
mit Hartholzstiel 1400 mm



Gärtnerspaten „Profi“

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058781	39,16	46,99	L

mit Auftritt und Doppelfeder
mit Eschen-Stiel 850 mm



Schotterrechen

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018890	32,49	38,99	J

gehärtet
14 Zinken, 470 mm
mit Buchenstiel 1600 mm



Steinschlegel

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,00 kg	27058779	33,33	40,00	L
4,00 kg	27058784	39,99	47,99	L
5,00 kg	27018880	52,49	62,99	M

aus geschmiedetem Qualitätsstahl für Dauereinsatz
Mit robustem Holzstiel aus bester Esche, fassoniert.



Spitzschneidkrampen

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,00 kg	27018889	19,16	22,99	G
2,50 kg	27018877	20,83	25,00	F

geschmiedet und gehärtet
mit Buchenstiel 950 mm



Spatenstiel gerade

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27020098	9,16	10,99	O

mit T-Griff
Buche, 850/35 mm



Schaufelstiel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Buche, gebogen	27020095	6,58	7,90	M
Esche, gebogen	27020096	8,08	9,70	L
Buche, gerade	27020097	6,58	7,90	M

1300/38 mm

Auch für Mörtelschöpfer, Stoßscharre und Eisstößler verwendbar.



Krampenstiel

gross ab 2,5 kg

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Buche, 950/72x40 mm	27020107	7,41	8,89	M
Esche, 950/72x40 mm	27020108	9,99	11,99	M

klein für 1,75 - 2 kg

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Buche, 950/60x34 mm	27020105	8,08	9,70	O
Esche, 950/60x34 mm	27020106	9,16	10,99	N



Hammerstiel

Ausführung für / Größe mm	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100g, 260/16x9	27020089	1,83	2,20	N
200g, 280/19x11	27020109	2,41	2,89	P
300-400g, 300/21x12	27020110	2,33	2,80	N
500-600g, 320/26x15	27020111	2,41	2,89	M
800g, 350/29x18	27020112	2,74	3,29	N
1000g, 360/32x19	27020113	2,24	2,69	Q
1500g, 380/33x20	27020063	3,49	4,19	O
2000g, 400/38x22	27020064	3,99	4,79	P



Fäustelstiel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
gewachst, 280/33x20 mm	27020138	2,66	3,19	O

Mauerhammerstiel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300 mm	27020124	1,66	1,99	N



Hackenstiel

gerade - für Äxte 1200g

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Buche, 700/62x27 mm	27020119	8,08	9,70	O
Buche, 800/68x28 mm	27020120	8,74	10,49	O

lackiert

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Esche, 800/68x32 mm	27054173	9,58	11,50	M

zum Selbsteinputzen

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Esche, 800/68x32 mm	27020118	11,66	13,99	O



Hackenstiel „Kuhfußform“

für Äxte 900 und 1000 g

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Buche, 600/57x25 mm	27020070	7,74	9,29	O
Esche, 600/57x25 mm	27020071	8,16	9,79	O

für Äxte 1100 und 1200 g

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Buche, 700/60x26 mm	27020090	8,74	10,49	O
Esche, 700/60x26 mm	27020091	10,41	12,49	O

für Äxte 1300 und 1400 g

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Buche, 800/60x26 mm	27020092	9,58	11,50	O
Esche, 800/60x26 mm	27020093	10,41	12,49	O

für Beile

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Buche, 380/53x23 mm	27020101	4,16	4,99	O
Esche, 380/53x23 mm	27020102	4,74	5,69	O
Buche, 420/56x25 mm	27020103	4,58	5,50	O
Esche, 420/56x25 mm	27020067	5,16	6,19	O
Buche, 500/57x27 mm	27020068	5,33	6,40	O
Esche, 500/57x27 mm	27020069	7,24	8,69	O



Gerätstiel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1200/23 mm	27020115	3,91	4,69	P
1400/28 mm	27020116	5,99	7,19	O
1600/28 mm	27020117	7,41	8,89	O
1800/28 mm	27020099	8,16	9,79	O
2000/28 mm	27020100	9,58	11,50	O

Für Rechen, Kotkrücken, Laubbesen, Mörtelkrücken, Rübenscharren, Mauerscharren, Rübenhauen, u.ä.



Besen- und Rechenstiele

Schotterrechenstiel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1600/31 mm	27020129	10,83	13,00	N

Besenstiel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1400/23 mm	27020135	4,16	4,99	O

Straßenbesenstiel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1400/28 mm	27054177	6,24	7,49	M
1600/28 mm	27020136	6,49	7,79	N



Aluschaufel 400 x 330 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018886	20,83	25,00	F

400 x 330 x 2 mm
mit gelb lackiertem Buchenstiel 1350 mm



ALU Schneeschieber 50 cm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018946	17,49	20,99	E

mit Seitenrand und separatem Stiel



Kunststoff-Schaufel blau

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018938	23,33	28,00	H

460 x 360 mm
Allzweckschaufel mit gelb lackiertem Buchenstiel 1400 mm



SNOWMASTER „Spezial“

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018883	27,49	32,99	C

hochwertiger Kunststoffschneeschieber mit hochwertiger PU Snowmaster Flüsterkante, extrem leise, mit großem Fassungsvermögen und doppelt gebogenem Stiel, mit patentiertem Sonneck ASKS „Anti-Shaking-Klick-System“, unmontiert



ALU Schneeschieber Kante 50 cm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018959	24,99	29,99	H

mit Seitenrand
separatem Stiel und zusätzlicher ALU-Kante



SNOWMASTER „Light“ Farbtrends

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018884	24,99	29,99	I

leichter Kunststoffschneeschieber mit hochwertiger PU Snowmaster Flüsterkante, extrem leise, ideal für Kopfsteinpflaster, unmontiert, mit patentiertem Sonneck ASKS „Anti-Shaking-Klick-System“, in aktuellen Trendfarben



Snowmaster „ALU 2000“

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018955	48,33	58,00	F

Streusalzresistentes ALU-Leichtgewicht mit doppelt gebogenem Stiel und hochwertiger PU Snowmaster-Flüsterkante, unmontiert, mit patentiertem Sonneck ASKS „Anti-Shaking-Klick-System“



Schneewanne „Fix&Clever“ verz. 80x60 cm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018949	47,49	56,99	F

aus Stahlblech, verzinkt, mit Stahlbügel, unmontiert, verstärkte Kante, robust und handlich



Holz-Schneeschieber 500

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018914	14,16	16,99	G

5-fach verleimt mit Stahlkante, durch Patent-Klemmbefestigung einfache und zuverlässige Verbindung, Stiel 140 cm



Schneewanne Kunststoff 77x58 cm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018936	44,99	53,99	B

aus hochwertigem Kunststoff, Bügel mit Thermogriff, mit Stahlkante, mit patentiertem Sonneck ASKS „Anti-Shaking-Klick-System“, super leicht, gutes Fassungsvermögen, unmontiert



MESTO-Drucksprüher FPM

FPM (Viton), 360° schwenkbar

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,0 l / 3132 PR	27010660	18,33	22,00	K

Universal Plus FPM (Viton)

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 l / 3132 PG	27001650	14,99	17,99	K

Drucksprüher für den Einsatz im Reinigungsgewerbe, zur Desinfektion, Fahrzeugreinigung, zum Korrosionsschutz, zum Imprägnieren. Behälter aus Kunststoff, mit Füllskala, Dichtungen aus FPM, verstellbare Düse aus Kunststoff, Sicherheitsventil.



MESTO-Drucksprüher FPM

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 l / 3132 P	27052965	26,66	31,99	I

1,5 l Füllinhalt, 1,8 l Gesamthalt, 3 bar Betriebsdruck, Kunststoffbehälter, FPM Dichtung, Sicherheitsventil, extra große Einfüllöffnung, hohe Standfestigkeit. Düse: PA, Flachstrahl, 80-01. Pumpe: Nylon, PA.



MESTO-Drucksprühergerät 3237P/3278P

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5 l / 3237 P	27015456	41,66	49,99	H
8 l / 3278 P	27020059	67,49	80,99	I

Drucksprühergerät zum Einsatz im Handwerk (Maler, Fliesenleger, Stukkateure). Zum Versprühen von Tiefengrund, Haftgrund und anderen sprühfähigen Bauechemikalien. Behälter aus Kunststoff mit großem Druckpolster, mit Kunststoffpumpe, mit PVC-Schlauch 1,3 m, mit FPM-Dichtungen, mit Kunststoff-Spritzrohr 40 cm, mit Spezial-Flachstrahldüse aus Kunststoff, mit Profipumpe und integriertem Schmutzfilter.



MESTO-Drucksprühergerät 3275P/3270P

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5 l / 3275 P	27020049	99,17	119,00	J
10 l / 3270 P	27020056	115,83	139,00	J

Drucksprühergerät 5 bzw. 10 l für den Einsatz im Baugewerbe, zur Desinfektion, in der Industrie und zum Imprägnieren. Behälter aus Kunststoff, 3 bar Betriebsdruck. Seitentragbar, mit FPM-Dichtungen, Flachstrahldüse aus Messing und Messing-Spritzrohr 50 cm, mit Spiralschlauch 2,5 m und Profi-Pumpe mit Stahlkolbenstange sowie integriertem Schmutzfilter, großem Einfülltrichter und Trichterabdeckung.



MESTO-Rückenspritze 3558P

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
18 l / 3558P	27053811	149,17	179,00	K

Schlauch 150 cm Arbeitslänge durch Gewebeeinlage verstärkt. Einfülldeckel mit integr. Messbecher und Verliersicherung. Extra große Einfüllöffnung mit Sieb. Ergon. Abstellventil mit Manometer und Filter. Spezial Flachstrahldüse 80-04 mit Filter. Ergon. gef. Handgriff längenverstellbar. Messingspritzrohr 50 cm, 360° drehbar. Spritzschirmhalterung beidseitig. Ergon. gef. Rückenteil (am Behälter). Kunststoffbehälter transp.. Einzigartige Breitenverstellung des Pumpenhebels. Tragegurte, mit Hüft- und Brustgurt. Pumpenhebel links/rechts montierbar. Made in Germany.



MESTO-Hochdrucksprühergerät 3595P/3615P

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 l / 3595 P	27013812	232,50	279,00	I
10 l / 3615 P	27013813	274,17	329,00	I

Hochdrucksprühergerät zum Einsatz im Baugewerbe, Reinigungsgewerbe und zur professionellen Schädlingsbekämpfung. Behälter 6 l bzw. 10 l aus Edelstahl, seitentragbar (3615 P = rückentragbar), FPM (Viton)-Dichtungen, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Messing-Spritzrohr 50 cm, Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung, Pumpenhalter, Trichterabdeckung, Ersatzteifach, Spritz- und Verlängerungsrohrhalter.



MESTO-Hochdrucksprühergerät 3565P/3585P

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 l / 3565 P	27013814	190,83	229,00	H
10 l / 3585 P	27013808	207,50	249,00	I

Hochdrucksprühergerät zum Einsatz im Reinigungsgewerbe, Baugewerbe und zur professionellen Schädlingsbekämpfung. Behälter 6 l bzw. 10 l aus Stahl, polyesterbeschichtet, seitentragbar (3585 P = rückentragbar), FPM-Dichtungen, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Messing-Spritzrohr 50 cm, Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung, Pumpenhalter, Trichterabdeckung, Ersatzteifach, Spritz- und Verlängerungsrohrhalter.



MESTO-Druckwasserbehälter 3585W

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 l / 3585 W	27018555	190,83	229,00	I

Behälter aus Stahl, Dichtungen NBR, mit 2,5 m transparentem Schlauch mit Gewebeeinlage, 1/2" Steckkupplung mit Wasserstopp, mit Pumpenhalter, Trichterabdeckung und Ersatzteifach am Gerät. TÜV/GS-geprüft. Betriebsdruck: 6 bar



MESTO-Drucksprühergerät 3232EM

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5 l / 3232 M	27020054	30,83	37,00	G

Behälter aus Kunststoff, seitentragbar. Dichtungen NBR, Düse aus Messing, Hohlkegel 1,1 mm. Spritzrohr aus Messing 40 cm, 360° drehbar. Schlauch 1,3 m. Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil, Abstellventil, Filtersieb, integrierter Einfülltrichter, hohe Standfestigkeit, optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr, ergonomischer Pumpengriff.



Pressluftschläuche 3/4"

Gummischlauch „Cobipress“

Dimension	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
19x29 mm 15 bar	27502075	3,24	3,89	I

Pressluft-Flachschlauch „Cobipress Flat“

Dimension	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
19x23 mm 25 bar	27502076	6,41	7,69	G

Superleicht „Cobipress SL“

Dimension	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
19x22 mm 30 bar	27502077	7,24	8,69	L

20 + 40 m Rollen.
(Preis per lfm.)



Betonsilo-Schlauch Gummi „Siloflat“

Dimension	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ø 152 mm	27012308	47,49	56,99	F
ø 203 mm	27012309	64,99	77,99	F

(Preis per lfm.)



Betonsilo-Schlauch PVC „Cobiflat“

Dimension	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ø 152 mm	27012303	8,74	10,49	D
ø 203 mm	27012310	14,16	16,99	D

(Preis per lfm.)



PVC Schlauch transparent mit Gewebe „Cobiar F“

Dimension	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 x 12 mm, 26 bar	27012314	1,24	1,49	L
9 x 15 mm, 22 bar	27012315	1,41	1,69	K
10 x 16 mm, 22 bar	27012304	1,49	1,79	L
13 x 20 mm, 20 bar	27012305	2,33	2,80	K
19 x 26 mm, 14 bar	27012306	3,08	3,70	K
25 x 33 mm, 14 bar	27012307	4,16	4,99	K
32 x 42 mm, 12 bar	27012313	7,24	8,69	K

50 m Rollen.
(Preis per lfm.)



EPDM-Wasserschlauch 20 bar „COBIWATER PLUS“

Dimension	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
13 x 19 mm 1/2"	27054476	2,91	3,49	J
19 x 27 mm 3/4"	27054477	4,91	5,89	J
25 x 34 mm 1"	27054478	7,66	9,19	J

Temperatur bis +120°C. Anwendung: Kalt- und Heißwasser, Luft, Druckluft, leichte Säuren- und Laugenbeständigkeit. 40 m Rollen.
(Preis per lfm.)



PVC-Spiralschlauch „Cobilight L1“

Dimension	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3/4" ø 20 mm	27502163	2,33	2,80	H
1" ø 25 mm	27502164	2,74	3,29	H
1 1/4" ø 32 mm	27502165	3,49	4,19	H
1 1/2" ø 38 mm	27502166	4,49	5,39	H
2" ø 50 mm	27502167	5,83	7,00	H

6 bar, 50 m Rollen.
(Preis per lfm.)



PVC-Wasserschlauch 12 bar „Alfalex“

Dimension	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1/2"	27502154	1,49	1,79	H
3/4"	27502156	2,66	3,19	H
1"	27502158	4,08	4,90	H

25 + 50 m Rollen.
(Preis per lfm.)



Auslaufkugelhahn PN 25

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
AKH 1/2"	27502148	7,24	8,69	G
AKH 3/4"	27502149	10,41	12,49	G



Kugelhahn PN 25

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1/2" IG/IG	27502150	6,24	7,49	G
3/4" IG/IG	27502151	8,74	10,49	I
1" IG/IG	27502152	13,74	16,49	H



Teflonband

Dimension	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Länge 12 m 1/2", 12 x 0,08 mm.	27502153	1,91	2,29	O



Wasserkupplung mit Tülle

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GES 3/8"	27502088	3,49	4,19	M
GES 1/2"	27502089	3,49	4,19	M
GES 3/4"	27502090	3,49	4,19	L
GES 1"	27502091	4,08	4,90	K
GES 1 1/4"	27502092	5,16	6,19	K
GES 1 1/2"	27502093	6,49	7,79	K



Wasserkupplung mit Innengewinde

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GEI 3/8"	27502094	3,49	4,19	M
GEI 1/2"	27502095	3,49	4,19	M
GEI 3/4"	27502096	3,49	4,19	M
GEI 1"	27502097	3,24	3,89	K
GEI 1 1/4"	27502098	4,83	5,80	L
GEI 1 1/2"	27502099	5,99	7,19	L



Wasserkupplung mit Außengewinde

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GEA 3/8"	27502100	3,58	4,30	M
GEA 1/2"	27502101	3,66	4,39	M
GEA 3/4"	27502102	3,66	4,39	M
GEA 1"	27502103	3,49	4,19	M
GEA 1 1/4"	27502104	4,33	5,20	L
GEA 1 1/2"	27502105	5,24	6,29	L



Strahlrohr

mit Schlauchtülle

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ST 13 mm 1/2"	27502108	6,99	8,39	L
ST 19 mm 3/4"	27502109	12,08	14,50	L

mit Kupplung

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GEST 1/2"	27502106	10,41	12,49	M
GEST 3/4"	27502107	12,49	14,99	M



Schlauchsellen verzinkt

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Torro 10-16/9	27502168	0,58	0,70	L
Torro 12-22/9	27502169	0,58	0,70	L
Torro 16-27/9	27502170	0,61	0,73	L
Torro 20-32/9	27502171	0,61	0,73	L
Torro 25-40/12	27502172	0,91	1,09	M
Torro 40-60/12	27502173	0,99	1,19	M
Torro 60-80/12	27502174	1,33	1,60	M
Torro 90-110/12	27502175	1,66	1,99	M



Kompressor Klauenkupplung

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
SKB 19 3/4Z	27049327	5,58	6,70	K



Kompressor Klauenkupplung

Mit Innengewinde 3/4", 1"

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
KIG 3/4"	27502079	5,16	6,19	H
KIG 1"	27502080	6,24	7,49	H

Mit Außengewinde 3/4", 1"

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
KAG 3/4"	27502081	6,24	7,49	H
KAG 1"	27502082	7,08	8,50	H



Schlauchklemme aus Temperguss

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
SK 29 22-29 mm	27502085	3,08	3,70	I
SK 34 28-32 mm	27049328	5,24	6,29	L

Verzinkt.



Dichtung für Kompressorarmatur

Typ	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GOER	27502087	1,08	1,30	Q

Dichtung für Wasserkupplung

Typ	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GED	27502110	0,52	0,62	N



Kraftschellen

W2, Schraube verzinkt

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Mikalor 150-162/28	27012301	7,74	9,29	I
Mikalor 200-213/28	27012302	8,24	9,89	I

verzinkt

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Superex 150-162/26	27012311	3,74	4,49	I
Superex 188-200/26	27012312	4,33	5,20	I



Trevira Bauschläuche „Cobisintec“

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
20 m D-1"	27049322	47,49	56,99	E
20 m C-2"	27502145	58,33	70,00	E
20 m B-3"	27502146	99,17	119,00	F
20 m A-4"	27502147	245,83	295,00	L

Komplett montiert mit Kupplungen. (Preis per Stk.)



Storz-Saugkupplung

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
D-25 mm 1"	27049325	4,49	5,39	K
C-52 mm 2"	27502111	8,33	10,00	K
B-75 mm 3"	27502112	12,91	15,49	J
A-100 mm 4"	27502113	30,83	37,00	K

Saugkupplung.



Festkupplung mit Innengewinde

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
D-25 1"	27049326	5,58	6,70	K
C-52 3/4"	27502114	19,16	22,99	I
C-52 1"	27502115	11,66	13,99	J
C-52 1 1/4"	27502116	7,66	9,19	I
C-52 1 1/2"	27502117	8,08	9,70	J
C-52 2"	27502118	8,33	10,00	K
C-52 2 1/2"	27502119	19,16	22,99	J
B-75 3"	27502120	12,91	15,49	J
A-110 4"	27502121	22,49	26,99	K



Festkupplung mit Außengewinde

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
C-52 1" AG	27502122	7,66	9,19	I
C-52 1 1/4" AG	27502123	7,74	9,29	J
C-52 1 1/2" AG	27502124	8,08	9,70	J
C-52 2" AG	27502125	8,33	10,00	K
C-52 2 1/2" AG	27502126	19,16	22,99	J
B-75 3" AG	27502127	12,08	14,50	I
A-110 4" AG	27502128	22,49	26,99	K



Übergangsstücke

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
B - C	27502129	22,49	26,99	K
A - B	27502130	33,33	40,00	J



Ersatzdichtungen für Storzkupplungen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
C-52	27502136	1,24	1,49	M
B-75	27502137	1,33	1,60	M
A-110	27502138	3,24	3,89	L



Gummiflachschauch „Cobiindustry“

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
20 m 52-C	27049323	190,83	229,00	F
20 m 75-B	27049324	232,50	279,00	E

Komplett montiert mit Storz-Saugkupplung.



Blindkupplungen

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
C-52	27502131	10,83	13,00	K
B-75	27502132	15,83	19,00	L
A-100	27502133	29,16	34,99	L



Strahlrohr / Anschlussgarnitur

Mehrzweckstrahlrohr

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Storz 52-C2"	27502139	48,33	58,00	H
Storz 25-D1"	27053299	47,49	56,99	I

Hydrantenanschlussgarnitur

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27502144	79,16	94,99	M

2"C-Kupplung + 3/4" Rückschlagventil + 3/4" Auslaufkugelhahn.



Hydrantenschlüssel

Überflur

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27502142	12,49	14,99	H

Unterflur 4-kant

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
14,7 x 14,7 mm	27053300	55,83	67,00	H
30 x 30 mm	27502143	44,16	52,99	H



Kupplungsschlüssel

Aus Guss

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A/B/C	27502140	9,99	11,99	J

Aus Stahl

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A/B/C	27502141	20,83	25,00	I
B/C	27053301	7,66	9,19	I

Mit Kälteschutzgriff.

SOUDAL



FIX ALL FLEXI - Einer für Alles !!

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
braun	27055943	9,16	10,99	J
beige	27055945	9,16	10,99	J
weiß	27055952	9,16	10,99	J
grau	27055959	9,16	10,99	J
schwarz	27055962	9,16	10,99	J
hellgrau	27055927	9,16	10,99	J

Perfekt zum hochflexiblen Verfugen und Verkleben mit nur einem Produkt.

Alle Materialien und auch Untergründe, dauerhaft elastisch und doch überstreichbar, auch für Fugen im Sanitärbereich (S1).

Sehr emissionsarm EC 1+.
Inhalt: 470 g

FIX ALL - die Spezialisten

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Crystal	27055940	9,16	10,99	E
High Tack	27055928	10,83	13,00	J
Turbo	27055929	10,83	13,00	J
X-Treme-Power	27055930	10,83	13,00	G

Crystal - kristallklar
Inhalt: 300 g

High Tack - super stark
Inhalt: 420 g

Turbo - super schnell
Inhalt: 430 g

X-Treme-Power - extreme Anfangshaftung
Inhalt: 415 g

All-In-One-Silikon SILIRUB+ S 8800

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
transparent	27055932	10,41	12,49	L
weiß	27055915	10,41	12,49	L
jasmin	27055969	10,41	12,49	L
hellbeige	27055939	10,41	12,49	L
bahamabeige	27055913	10,41	12,49	L
fugengrau	27055961	10,41	12,49	L
mittelgrau	27055964	10,41	12,49	L
staubgrau	27055926	10,41	12,49	L
manhattan	27055919	10,41	12,49	L
marmorgrau	27055967	10,41	12,49	L
anthrazit	27055948	10,41	12,49	L
schwarz	27055917	10,41	12,49	L
transparentgrau	27055953	10,41	12,49	L

Neutralvernetzendes Premium-Naturstein-Silikon für alle Verklebungen und Verfugungen auch bei Marmor, Granit und Natursteinen. Beste Haftung auch auf mineralischen Untergründen innen und außen, keine Fleckenbildung, kein Fadenzug und gut glättbar, pilzhemmend, geruchsarm, farbecht sowie extrem alterungs-, witterungs- und UV-beständig.

Sehr emissionsarm EC 1+.
Inhalt: 300 ml

Soudabond Easy - Klebeschäum

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
SB-Easy M	27055966	11,66	13,99	K
SB-Easy P	27055918	11,66	13,99	K

Schnell geschäumt, sicher geklebt.
Der PU-Kleber aus der Schaumdose.

Saubere und leise Verarbeitung: kein Bohren, kein Schmutz, kein Lärm. Große Zeitersparnis: kein Strom, kein Wasser, kein Rührwerk.

Zum Verkleben von Dämmstoffen, Gasbeton, Klinker, Steinen, Gipskarton- und Holzplatten, Bitumenbahnen, u.v.a.m.

Anstelle herkömmlicher Pulverkleber:
1 Dose ersetzt 25 kg Mörtel.

Haftet auch auf Holz, Metall und Kunststoff.

Inhalt: 750 ml

Flexifoam - Weichzellschaum

Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
750 ml	27055965	11,66	13,99	L

Einkomponentiger Füll- und Dämmschaum.

Elastisch, mit flexibler Schaumstruktur.
Perfekt luft- und winddicht (18542, Teil 7.2.).
Sehr gute Schalldämmung mit 60 dB.
Gute Wärmedämmung ($\lambda=0.0345$ W/m.K).
Hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand.

Zum Festereinbau nach Önorm B 5320.
Zum luftdichten Verfüllen von Hohlräumen im Dachbereich und im Ausbau. Schließt Anschlussfugen zu Sparren, Pfette, etc. Zum Ausschäumen von Hohlräumen bei Durchbrüchen, Tüzzargen, Rolladenkästen. Montage von Türrahmen und Fensterbänken.

Patentiertes Produkt mit vielen Prüfzertifikaten.

Sehr emissionsarm EC 1+

PROFI - PISTOLENSCHAUM B3

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
champagne	27504534	6,08	7,30	M
grau	27055951	8,74	10,49	N

Einkomponentiger PU-Schaum.

Feinzellige, kompakte Schaumstruktur.
Exakt und sparsam zu dosieren. Formstabil mit nur geringer Nachexpansion. Gute Haftung auf fast allen Bauuntergründen. Vor- und Nachfeuchten erleichtert Aushärtung.

Gute Schalldämmung mit 58 dB.

Für viele Anwendungen am Bau.

Inhalt: 750 ml





Pistolenschaum PUP Standard

Type / VPE	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PUP 750 B3	27011179	9,99	11,99	N

- Inhalt 750 ml
- Schaumausbeute 40 l
- Geeignet als Fensterschaum



Perimeterschaum PUP P

Type / VPE	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PUP P 750 G B2	27049513	16,66	19,99	O

- Inhalt 750 ml
- Schaumausbeute 45 l
- Geeignet für Perimeterdämmplatten

Injektionstechnik für sicheren Halt

FIS AB 300 T Austria Bond



- Befestigungen jeder Art an jeder Stelle unabhängig vom Untergrund.
- Durchsteck-, Vorsteck- und Abstandsmontage möglich.
- Angebrochene Kartuschen durch Statikmischerwechsel wiederverwendbar.



FIS AB 300 T

Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300ml	27040063	20,79	24,95	J

ULTRACUT - FBS II



Auflagerbalken Balkenschuh Pfostenschuh

Die leistungsstarke Betonschraube für höchsten Montagekomfort.



- Verwendbar mit Ratsche oder Tangentialschrauber.
- Verschiedene Kopfformen und nachträgliche Justierbarkeit möglich.
- Für spreizdruckfreie Verbindung in Beton.

Betonschraube FBS II ULTRACUT

Type / VPE	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
FBS II 8x70 20/5 US TX/ 50	27047952	42,02	50,42	L
FBS II 8x100 50/35 US TX/ 50	27047953	49,46	59,35	L
FBS II 10x80 25/15/- US / 50	27047954	57,43	68,92	L
FBS II 10x100 45/35/15 US / 50	27047955	60,05	72,06	L



fischer Professional.
Der mobile Befestigungsexperte.



Online-Katalog
Informieren Sie sich über alle fischer Produkte. Sie finden zudem relevante technische Daten und Lastwerte.



Produktberater
Finden Sie direkt die passende Befestigungslösung zu Ihrem Anwendungsfall.



Barcodescanner
Scannen Sie Ihr Produkt und Sie erhalten alle relevanten Informationen. Bspw. zur Montage.



Händlersuche
Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe, der auch Ihr ausgewähltes Produkt im Sortiment führt.





Meinl Montageschaum & Pistolenschaum 750 ml

Montageschaum 750 ml				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
beige	27054025	7,24	8,69	K
Pistolenschaum 750 ml				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
beige	27054019	7,41	8,89	K
grau	27058392	6,41	7,69	H

Zum Isolieren, Dämmen, Füllen und Befestigen im Dach- und Wandbereich. Universell zum Ausschäumen von Anschlussfugen und Hohlräumen im gesamten Innenausbau.



Meinl Brunnenschaum 750 ml

Brunnenschaum 750 ml				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
grün	27054021	12,08	14,50	N
Pistolen Brunnenschaum 750 ml				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
grün	27054022	12,08	14,50	N

Die Spezialschäume zum Verbinden von Betonschachtungen. Widerstandsfähig gegen Benzin, Öl und Wasser, sowie normalerweise im Erdreich vorhandenen Säuren und Bakterien. 1 Dose (750 ml) reicht für ca. 3-4 Schachtringe mit ca. Ø 1m.



Meinl Weichzellschaum 750 ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
weiß	27054018	16,66	19,99	J

Ideal für Anschlussfugen im Holz- und Massivbau mit hoher Bewegungsaufnahme. Zum Einbau von Fenstern, Terrassentüren, Dachflächenfenstern etc. Hohe Elastizität von mehr als 30 %, schalldämmgeprüft.



Meinl Perimeter Platten-Kleber 750 ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
beige	27054024	12,08	14,50	N

Zum Verkleben von Polystyrol-Hartschaumdämmplatten als Perimeterdämmung bei normaler Bodenfeuchtigkeit. Zum Füllen von Fugen bei Perimeterdämmplatten. Einfache und kostensparende Verarbeitung.



Meinl B1 Brandschutzschaum 750 ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
rosa	27054023	22,49	26,99	H

Feuerwiderstandsdauer von bis zu 240 min (unter Beachtung der richtigen Fugenausbildung). Zum Abdichten, Füllen, Isolieren, Montieren, Dämmen und Einbauen, besonders wenn gute Feuersicherheit benötigt wird. 2 in 1 Dose für Adapter und Pistole.



Meinl Pistolenschaum-Set 7-teilig

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
beige	27054020	64,16	76,99	F

5 Dosen Pistolenschaum 750 ml universell zum Isolieren, Dämmen, Füllen und Befestigen. 1 Stück PU-Entferner: hochaktiver Kaltreiniger zum Entfernen von frischen PU-Schaumverunreinigungen sowie Anweichen von angetrocknetem PU-Schaum in Schaumpistolen. 1 Stk Metall Schaumpistole.



Meinl Allzweck & Naturstein 310 ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
transparent	27054034	10,83	13,00	F
weiß	27054035	10,83	13,00	F
grau	27054036	10,83	13,00	F
manhattan	27054037	14,99	17,99	M
mittelgrau	27054038	10,83	13,00	F
anthrazit	27054039	10,83	13,00	F
beige	27054040	10,83	13,00	F
eiche	27054041	10,83	13,00	F
hellbraun	27054010	10,83	13,00	F
braun	27054011	10,83	13,00	F

Für fast alle professionellen Dehn-, Dicht- und Anschlussfugen. Für Sanitär, Küche, Bau, Dach, Fenster, Glas, Beton, Holz, Metall, diverse Kunststoffe etc.



Meinl Sanitär & Keramik 310 ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
transparent	27054026	9,58	11,50	K
weiß	27054027	9,58	11,50	K
grau	27054031	10,83	13,00	F

Ist eine hochwertige, fungizid ausgerüstete, elastische, Dichtungsmasse für dauerhafte Verfugungen. In weiteren 5 Standardfarben und 75 Sonderfarben erhältlich.



Meinl Allseits Kleben & Verfugen 290 ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
transparent	27054015	9,99	11,99	H
weiß	27054012	9,99	11,99	H
grau	27054013	9,99	11,99	H
schwarz	27054014	9,99	11,99	H

Ersetzt Silikon, Acryl, Spiegel- und Montagekleber, etc. Gute Haftung auf Beton, Glas, Metall, Kunststoff, Putz, Holz, Spiegel, Styropor etc.



Meinl Express Konstruktionskleber 310 ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
beige	27054016	14,99	17,99	M

Hochwertiger, feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten PU-Spezialklebstoff gem. DIN EN 204 D4 und DIN EN 14257 (WATT 91). Extrem schnellhärtend, hohe Klebekraft. Zum Montieren, Leimen, Kleben, Reparieren, Füllen, Dübeln, Befestigen, Konstruieren etc. 310 ml.



Meinl Multi Injektions-Befestigung 300 ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
grau	27054042	14,99	17,99	M

2K-Ankerkleber für Schwer- und Mittellastbefestigungen. In trockenem und nassem, gerissenen und ungerissenen Beton. Befestigungen im Gewerbe-, Industrie-, Elektrobau sowie im Hydraulikbauwesen und bei Blecharbeiten. Inklusive 2 Mischer. 300 ml.



Meinl 2-K Schaum 440 ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
grün	27054017	9,99	11,99	H

Hervorragend zum Abdichten, Füllen, Isolieren, Montieren, Dämmen, Kleben und Einbauen von Türzargen, Rollladenkästen, Badewannen, Brausetassen, etc. Besonders geeignet zum Ausfüllen von Hohlräumen wo keine Umgebungsfeuchtigkeit vorhanden ist.



Mörtelpresse X7-1000

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052816	107,50	129,00	I

Bis 1 Liter Füllmenge, stabile Verarbeitung, breiter Schubklotz, metallverschraubtes Griffstück, gummierter Griff und Abzug, Halte-Clip zum Arretieren des Rohres, Metallschaufel zum Befüllen.



Dosierpistole SCURO Evo6

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058004	74,16	88,99	L

Hochwertige, stabile Metall-Pistole; Verstärkte Adapterform; Komplett-Antihaft-Beschichtung; 4-fache Long-Life-Dichtung; Grosse Dosiermadelstellschraube; Integrierte Quick-Stop Abzugssicherung; Ergonomischer Griff und Abzug; Messingspitze mit Gewinde für 5cm Pistolenaufsatz für extrem feine Spaltfüllung



Kartuschenpresse X7-600

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052817	41,66	49,99	J

Schwarz/silber/rot, für Kartuschen und Beutel bis 600ml, drehbares Aluminiumrohr, gummierter Griff und Abzug, Nylon-Überwurfmutter, Übersetzungsverhältnis 14:1.



Kartuschenpresse eXcePt-310

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052812	49,99	59,99	I

Schwarz/orange, für Kartuschen 310ml, aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion, gummierter Griff und Abzug, integr. Dosierspitzen-Schneidmesser, Schub- und Antriebsteile korrosionsgeschützt durch schwarze Speziallegierung, gesinterter Schubklotz für hohe Belastbarkeit, Übersetzungsverhältnis 19:1.



Kartuschenpresse X7-400

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052818	34,16	40,99	I

Schwarz/silber/rot, für Kartuschen 310ml und Beutel bis 400ml, drehbares Aluminiumrohr, gummierter Griff und Abzug, Nylon-Überwurfmutter, Übersetzungsverhältnis 14:1.



Dosierpistole Metall Lite-Plus

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052805	34,99	41,99	H

Rot/schwarz, hochwertige Metallpistole, antihafbeschichtete Dosiermadel und Dosenadapter, abgesetztes Pistolenrohr für mehr Stabilität, gummierter Griff.



Kartuschenpresse X7-310

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052819	26,66	31,99	I

Mattschwarz/rot, für Kartuschen 310ml, drehbare Schale, gummierter Griff und Abzug, starker Schubklotz, Leiterhaken, Übersetzungsverhältnis 14:1.



Dosierpistole Ergo

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052811	22,49	26,99	I

Rot/schwarz, stabile Kunststoffpistole, Transportrohr und Abzug aus Metall, Dosierspitze aus Messing, ergonomischer Handgriff mit Gummierung, extra große Stellschraube.



Halbschalenpresse HPS56

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052820	16,24	19,49	I

Rot/Schwarz, für Kartuschen 310 ml, drehbare Schale, Leiterhaken, ergonomischer Abzugshebel.



Feindüsen-Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052806	4,33	5,20	J

Rot, Feindüsen für Dosierpistolen, 3 Stück im Hänger.

Fugen-Quartett

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052809	14,16	16,99	I

Aus elastischem Kunststoff, für Keil- und Hohl fugen, einfache Handhabung, 4er Set in einer Kunststoffbox.

Profischubteller mit Hut

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052808	4,58	5,50	I

Schwarz, für FX7- und eXcePt-Serie.

Röhrchen und Spitzen-Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052807	5,16	6,19	J


Röhrchen und Spitzen für Dosierpistolen, je 2 Stk. im Hänger.



Tracing Pro®

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Weiß	27058921	18,33	22,00	N
Blau	27058922	18,33	22,00	N
Schwarz	27058924	18,33	22,00	N
Gelb	27058923	18,33	22,00	N
Rot	27058925	18,33	22,00	N
Grün	27058926	18,33	22,00	N

7 Hochleistungsfarben in Industriequalität.
Scharfe, saubere Linien dank der eigenentwickelten Sprühdüse.
Kein Verspritzen, kein Verstopfen. Für optimalen Durchfluss und Abdeckung.



Soppec Tape™

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Weiß	27058961	8,74	10,49	N
Blau	27058930	8,74	10,49	N
Gelb	27058929	8,74	10,49	N
Schwarz-Gelb	27058962	8,74	10,49	N

Straße Befestigung
Perfekte Bodenhaftung
Sicherer Geradeauslauf



DRIVER™ Markierwagen

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058927	149,17	179,00	N

Geradliniger Antrieb des Wagens. Strafe Befestigung von Dosen oder Tapes.
Kompaktes, wendiges Gerät. Ideal auch entlang von Hindernissen, wie z.B. Wände und Regale.
Schneller Wechsel von Markierfarbe auf Markierband.
Kein Werkzeug notwendig.



Markierspray FLUO TP Fluoreszenzfarbe

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Violett	27000499	8,08	9,70	P
Rot	29502779	8,08	9,70	P
Orange	29502780	8,08	9,70	P
Gelb	29502781	8,08	9,70	P
Grün	29502782	8,08	9,70	P
Blau	29502783	8,08	9,70	P
Pink	29502784	8,08	9,70	P

500 ml. Für 9-10 Monate.



Markierspray S Mark Fluo 500ml

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Weiß	27054619	5,83	7,00	N
Rot	27054620	5,83	7,00	N
Orange	27054621	5,83	7,00	N
Gelb	27054622	5,83	7,00	N
Grün	27054623	5,83	7,00	N
Pink	27054624	5,83	7,00	N
Blau	27054625	5,83	7,00	N

Der Allrounder. Leuchtend. Kurzeit Markierungen.



Markierspray IDEAL (360°C)

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Kirsche	29502805	9,16	10,99	P
Gelb	29502806	9,16	10,99	P
Orange	29502807	9,16	10,99	P
Blau	29502808	9,16	10,99	P
Weiß	29502809	9,16	10,99	P

500 ml. Fluoreszenzfarbe.
360°C Spray (für Elektriker, Tunnelbau,...).

Tape Applicator®

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058928	115,83	139,00	N

Markierung in Industriequalität.

Tape Applicator® in den DRIVER™ Markierwagen einsetzen, Klebeband einspannen und fertig!



PRO TECH Schutz

Doseninhalt 400 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Schweißschutz Spray	27053566	4,74	5,69	E

Doseninhalt 500 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Speed Wax	27053568	8,74	10,49	E

Doseninhalt 600 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Imprägnierspray	27053567	6,83	8,20	E



PRO TECH Schmierung

Doseninhalt 200 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Schloss-Spray	27053591	5,41	6,49	E

Doseninhalt 400 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Bohr- und Schneidöl	27053581	5,58	6,70	E
Kontakt Spray	27053565	4,58	5,50	E
Trockenschmierstoff	27053582	5,24	6,29	E
Kupfer-Spray	27053583	5,16	6,19	E
Keramik-Spray	27053584	6,66	7,99	E
MoS2 Rostlöser	27053585	3,16	3,79	E
Multispray	27053587	3,49	4,19	E
PTFE Spray	27053588	6,91	8,29	E
Silikon Spray	27053590	2,74	3,29	E
Vaseline-Spray	27053593	5,16	6,19	E

Doseninhalt 500 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Graphit-Öl-Spray	27053579	6,41	7,69	E
Kettenspray	27053586	4,83	5,80	E
Trockengleitspray	27053589	5,66	6,79	E
Weißes Sprühfett	27053592	6,08	7,30	E



PRO TECH Reinigung

Doseninhalt 400 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Cockpit-Spray	27053569	3,99	4,79	E
Multi Glas Schaumreiniger	27053575	3,24	3,89	E
PU-Schaumreiniger	27053576	3,58	4,30	E
Edelstahl Reiniger	27053580	4,16	4,99	E

Doseninhalt 500 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Elektronikreiniger	27053570	5,83	7,00	E
Kraftstoffsystemreiniger	27053571	7,49	8,99	E
Klebstoff- und Dichtungsmassenenferner	27053572	6,99	8,39	E
Bitumenentferner	27053573	6,91	8,29	E
Profi Industriereiniger	27053577	3,08	3,70	E
Edelstahl Politurspray	27053578	5,99	7,19	E

Doseninhalt 600 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Multi Schaumreiniger	27053574	4,74	5,69	E



TECHNIMA Spezialprodukte

Doseninhalt 500 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PAK Detector	27053963	10,83	13,00	E
Ultra Clean	27053964	7,74	9,29	E
Haftgrund weiß	27053965	7,66	9,19	E
Haftgrund rot	27053966	7,66	9,19	E
Haftgrund grau	27053967	7,66	9,19	E
Rostumwandler hellbraun	27053968	8,74	10,49	E
Zink Alu glänzend	27053961	7,49	8,99	E
Zink Alu glänzend schnell trocknend	27053960	7,49	8,99	E
Zink Matt 97%	27053969	7,74	9,29	E
Zink Matt schnell trocknend	27053970	7,91	9,49	E

Doseninhalt 600 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Bitumen-Primer	27053962	6,41	7,69	E



PRO TECH Spezialprodukte

Doseninhalt 200 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Eisrostlöser-Spray	27053596	3,49	4,19	E

Doseninhalt 400 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Lecksuch-Spray	27053595	5,83	7,00	E

Doseninhalt 500 ml

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Lack Entferner	27053594	9,16	10,99	E
Graffiti Entferner	27053597	7,08	8,50	E

Modulare Werkbänke Individuell kombinierbar


Mehrschicht verleimte Buchenholzplatte, Dim.: 1500, 2000, 2500 mm x 750 x 40 mm,
Laden Kugelgelagert, Vollauszug, 45 kg Laden-Tragkraft
Ladenhöhen: 70, 150 und 230 mm
Zentralverriegelung inklusive 2 Schlüssel
Individuelle Arbeitshöhen von 690 bis 1110 mm, (Standard 910 mm)
Für Montage bereits zum Großteil im Standard vorhandene Metall-Gewindebuchsen
Pulverbeschichtete Lackierung, blei- und cadmiumfrei
Gefertigt aus Premium Metallblech



Werkbank A15

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053749	665,83	799,00	I

Länge 2000 mm. Kombinierbar mit Lochwandmodul MC10.



Lochwandmodul MC10

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053746	999,17	1.199,00	N

Dimension: 2000x1018x28 mm. 1 Fachboden, 6 Sichtlagerkisten. Kombinierbar mit den Werkbänken A15, MA19 und MA20.



Werkbank 990MA1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053750	3.165,83	3.799,00	H

Länge 2000 mm. Schubladenschränke mit 12 Schubladen. Lochwand 2000x1018x28 mm mit LED-Beleuchtung. Inklusive Kabelkanal und 2x Doppelsteckdose. 1 Fachboden, 6 Sichtlagerkisten.



Wandschrank 990CAU 350x510 mm (TxH)

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.000 mm	27054301	440,83	529,00	G
1.250 mm	27054302	499,17	599,00	H
1.500 mm	27054303	665,83	799,00	H



Schränke 663x650x870mm (BxTxH)

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
990WD6	27054221	915,83	1.099,00	I
990WD8	27054222	999,17	1.199,00	H
990WDD2	27054223	665,83	799,00	I

Ladenhöhe: 75, 150 und 230 mm.

Schränke 475x650x870 mm (BxTxH)

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
990ND6	27054216	749,17	899,00	G
990ND8	27054217	832,50	999,00	G
990NDD2	27054218	540,83	649,00	G
990BIN	27054219	832,50	999,00	H
990PNE	27054220	1.165,83	1.399,00	I

Ladenhöhe: 75, 150 und 230 mm.



Unterschränke 475x650x430 mm (BxTxH)

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
990NDH	27054299	315,83	379,00	G
990NDH4	27054300	540,83	649,00	H



Arbeitsplatten

Arbeitsplatten 990TW aus Buchenholz 750x40 (TxH)

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.500 mm	27054304	245,83	295,00	H
2.000 mm	27054305	315,83	379,00	G
2.500 mm	27054306	399,17	479,00	H

Rostfreie Abdeckung 990TWS 753x41 (TxH)

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.503 mm	27054307	274,17	329,00	I
2.003 mm	27054308	332,50	399,00	G
2.503 mm	27054309	624,17	749,00	G




Fußgestelle

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
990LA	27054311	132,50	159,00	H
990L	27054310	99,17	119,00	H

990LA: Höhe 690-1.110 mm höhenverstellbar.

990L: Höhe 870 mm - Fix.

Zubehör - Anbauteile:



Baustelle



Prof Staubschutzwand Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040095	399,17	479,00	Q

2 Staubschutztüren 120 x 290 cm, Modelle nach Wahl (mit oder ohne Durchfahrt).

Geeignet für Wandgrößen 6 x 2,80 m (Breite beliebig verlängerbar).

Inhalt:

- 6 Längsteleskopstangen 115 cm – 290 cm
- 5 Klebebänder aggressiv 10 cm x 10 m
- 4 Bahnen Vlies 100 cm x 300 cm
- 1 Montageanleitung
- 2 Querteleskopstangen 50 cm – 115 cm
- 1 Klebeband wandschonend 5 cm x 50 m
- 2 PVC-Packtasche



Prof Staubschutztür

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040094	207,50	249,00	Q

1 Staubschutztür 120 x 220 cm, Modell nach Wahl (mit oder ohne Durchfahrt).

Geeignet für Türgrößen von 1 x 2 m (auch kleiner einbaubar).

Inhalt:

- 2 Längsteleskopstangen 115 cm - 290 cm
- 1 Querteleskopstange 50 cm - 115 cm
- 1 Klebeband aggressiv 10 cm x 10 m
- 1 Klebeband wandschonend 5 cm x 50 m
- 1 PVC-Packtasche
- 1 Montageanleitung



Kombi Staubschutztür

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040098	29,16	34,99	D

Großer Durchstieg, kann bodentief geöffnet werden (als Durchfahrt). Aus staubdichtem Polypropylen-Spinnvlies.

Hochwertiger Reißverschluss

Individuell zuschneidbar.

Für jede Tür bis max. 1 x 2 m geeignet.



Planschutzhülle transparent

Größe / Menge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
DIN A0 / 10	27040099	61,66	73,99	D
DIN A0 / 20	27040100	124,17	149,00	D
DIN A1 / 10	27040101	52,49	62,99	D
DIN A1 / 20	27040102	107,50	129,00	D
DIN A3 / 10	27040103	23,33	28,00	D
DIN A3 / 20	27040104	47,49	56,99	E
DIN A3 / 30	27040105	66,66	79,99	E
1500 / 10	27040106	90,83	109,00	D

Transparent, wetter- und reißfest,
Von außen beschriftbar,
Mehrfach verwendbar,
Mit leichtgängigem Gleitverschluss

- DIN A0: 900 x 1.280 mm
- DIN A1: 640 x 900 mm
- DIN A3: 320 x 440 mm
- 1500: 1.050 x 1.500 mm



Flesta Abdeckvlies

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 g	27040096	34,99	41,99	L
220 g	27040097	35,83	43,00	I

Grau-meliert.
1 x 50 m.

Unterseite aus rutschhemmender, undurchlässiger PE-Folie
Hohe Saugwirkung
Mehrfach verwendbar



Putzlappen BW Trikot

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
weiß	27058966	33,33	40,00	E

Trikot, hell gemischt, weich und besonders saugkräftig, bestens für die Reinigung von Maschinen geeignet, ideal für die Reinigung von Tanks, Werkstätten etc.; 100 % Baumwolle; 10 kg-Ballen;



Putzpapier-Rolle, 3-lagig

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
blau	27058967	22,49	26,99	E

500 Blatt pro Rolle, 3-lagig, absorptionsstark und reißfest, besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten geeignet; 2 Rollen im Karton;



Putzpapier, 2-lagig

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
blau	27058965	22,49	26,99	E

1000 Blatt pro Rolle, 2-lagig, absorptionsstark und reißfest, besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten geeignet; 2 Rollen im Karton;



Elektro Heizer ATH-30

Leistung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1500/3000 W	27058889	61,66	73,99	E

Für die Beheizung von Lager- und Werkhallen, Bootsschuppen, Garagen, Baucontainern u.v.m., Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit isoliertem Tragegriff, Heizelemente gekapselt und rostfrei, stufenloser Thermostat und kräftiger Ventilator für gleichbleibende Temperatur, Überlastschutz durch Thermoschalter, 2 bzw. 3 Stufenschalter für verschiedene Heizstufen, GS-geprüfte Sicherheit; Schutzart IPX4, Stromaufnahme 13,6 A, Absicherung 16 A, Temperaturwahl: 0-30°, Luftleistung 230 m³/h, Geräuschpegel 49 db;



Elektro Heizer ATH-90

Leistung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4500/9000 W	27058890	124,17	149,00	E

Für die Beheizung von Lager- und Werkhallen, Bootsschuppen, Garagen, Baucontainern u.v.m., Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit isoliertem Tragegriff, Heizelemente gekapselt und rostfrei, stufenloser Thermostat und kräftiger Ventilator für gleichbleibende Temperatur, Überlastschutz durch Thermoschalter, 2 bzw. 3 Stufenschalter für verschiedene Heizstufen, GS-geprüfte Sicherheit; Schutzart IPX4, Stromaufnahme 13,6 A, Absicherung 16 A, Temperaturwahl: 0-30°, Luftleistung 860 m³/h, Geräuschpegel 55 db;



Mini-Brenner

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27032881	17,49	20,99	K

Mini Brenner mit piezotechnischer Zündung. Wird mit Feuerzeuggas befüllt.



Lötmeister Lötmeister LM-1000

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012105	28,33	34,00	L

Inkl. 5 Kartuschen.
- TÜV/GS geprüft



Lötmeister Lötmeister PZ-5000

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012114	39,16	46,99	M

Mit Piezozündung und inkl. 1 Kartusche.

Lötmeister Lötmeister PZO-7000

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27047459	41,66	49,99	L

Mit Piezozündung für schnelles und bequemes Zünden per Knopfdruck. Mit Überkopffunktion.

- TÜV/GS geprüft



Handlötgerät Piezo Compact PC 140

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053947	39,16	46,99	M

Leistungsstarker Ø 17mm Spezialbrenner. Energiesparend. Ideal zum Weich- und Hartlöten. Inkl. Piezozündung, Zünden per Knopfdruck. Ergonomisch geformter Handgriff mit Stellrad für Flammenregulierung. Komfortable Einhandbedienung.



Druckgasdose 230 g

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053948	7,41	8,99	M

30 % Propan, 70 % Butan. Inhalt 230 g / 410 ml.



Brandmalkolben Set BM 245

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053949	16,24	19,49	K

Für Beschriftungen und kreative Brandmalerei auf Holz, Leder und Kork. 6 Schreib- und Malspitzen für unterschiedliche Strichstärken sowie ein Stempel-Set mit 7 verschiedenen Mustern sind als Zubehör enthalten. Mit Sicherheitsablegeständer. 30 Watt / 230 Volt.



Butangaskartusche

Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
190 g	27037733	3,66	4,39	O

Universaldruckgasdose AT 2000

Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
330 g	27012110	5,83	7,00	M

Nachfüllgas

Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 ml	27012106	3,16	3,79	N

- TÜV-geprüft.



Propanregler

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012091	29,16	34,99	K

Mit integrierter Schlauchbruchsicherung 2,5 bar/DR 112 - CE konform, DIN/DVGW geprüft.

Propan-Druckregler 2,5 bar fix

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012107	19,99	23,99	M

CE konform, DIN/DVGW geprüft.

Schlauchbruchsicherung SB 118

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012108	17,49	20,99	L

CE konform, DIN/DVGW geprüft.



Abflammgerät ST 1000

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012090	48,33	58,00	M

Brenner Ø 60 mm. Mit Sparflammengriff zur Energieeinsparung. Brenner und Handgriff abschraubbar. Inkl. Schlauch 5m, 3/8" und Ablegeständer.



Abflammgerät GV-900

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012129	55,83	67,00	K

Inkl. Druckregler und 5 m Gasschlauch, 60 mm Ø Spezialbrenner, Abflammgerät - TÜV/GS geprüft, Druckregler - CE konform, DIN/DVGW geprüft.



Abflammgerät PZ-6000

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012096	59,99	71,99	L

Piezoelektrische Zündung, 60 mm Ø Spezialbrenner und 5 m Gasschlauch ohne Regler - TÜV/GS geprüft.



Abflammgerät ST-500

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012095	39,16	46,99	L

Mit kurzem Rohr, 50 mm Ø Spezialbrenner und 1,5 m Gasschlauch ohne Regler - TÜV/GS geprüft.

Notizen



Notizen





Handwerkzeuge

Gerade manuelle Arbeit verlangt für jeden Arbeitsschritt das richtige Werkzeug. Dabei ist es natürlich wichtig, für die verschiedenen Arbeiten immer das passende Werkzeug in bester Qualität und in optimalem Handling zur Hand zu haben. Nur so kann gute Arbeit schnell und sicher durchgeführt werden. hagebau hat für jeden Profi und für jede Arbeit das perfekte Werkzeug.

Wie der Name schon beinhaltet, muss jedes (HAND)Werkzeug „richtig“ in der Hand liegen. Messer, verschiedene Sägen und Hämmer, Feilen, Bolzenschneider, Bürsten, Zangen, Steckschlüsselsätze, Malerzubehör, Meissel, Fliesenwerkzeuge, Zwingen, Blechscheren usw. müssen selbstverständlich nicht nur gut in der Hand liegen, sondern auch aus hochwertigen Materialien gefertigt sein. Das garantiert hagebau mit seinen Topmarken von Topproduzenten.

Dem Spezialisten steht ein großes Angebot an Qualitätswerkzeugen zur Auswahl. Ein breites Sortiment an Werkzeugkoffern, Werkzeugtaschen und Boxen sorgt für eine geordnete und sichere Aufbewahrung der Werkzeuge. Jeder Professionist sollte über eine genau auf seine Bedürfnisse ausgerichtete Anzahl von Profi-Handwerkzeugen verfügen, denn nichts ist unangenehmer, als wenn mitten in der Arbeit das passende Werkzeug fehlt. Sollte das dennoch passieren, hat hagebau das fehlende Werkzeug lagernd.


Handwerkzeuge von hagebau – das Beste von führenden Herstellern.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

	Seite
	68 - 69
	70 - 72
	73 - 78
	79 - 87
	88
	89 - 92
	93
	94 - 98
	99 - 100
	101

Handwerkzeuge

GEDORE



Werkzeugsatz „Messen-Schneiden-Schrauben“, 43-teilig

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
43-teilig	27058753	99,17	119,00	-

Schraubendreher Schlitz, Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe, Schraubendreher Kreuzschlitz PH mit Schlagkappe, Winkelschraubendrehersätze 9 tlg, Rollbandmaß, Seitenschneider, Flachrundzange gerade, Kombizange, Wasserwaage, Cutter-Messer, ...



Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2", 94-teilig

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1/4 + 1/2	27058755	90,83	109,00	-

Ausführung nach DIN ISO 2936. Für handbetätigte Schraubfälle. Für handbetätigte Schraubfälle. Chrom-Vanadium-Stahl. matt satiniert verchromt. Kunststoffkoffer im GEDORE red Design. Klemmgesicherte Werkzeuge. Metallscharniere-/verschluss.



Steckschlüssel-Satz 1/2"-3/8"-1/4", 172-teilig

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1/4 + 3/8 + 1/2	27052264	124,17	149,00	-

Ausführung nach DIN ISO 2936. Für handbetätigte Schraubfälle. Chrom-Vanadium-Stahl. matt satiniert verchromt. Kunststoffkoffer im GEDORE red Design. Klemmgesicherte Werkzeuge.



Zangenschlüssel 10"

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27058752	39,99	47,99	A

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, maximale Kapazität: 50mm bzw. 1.7/8", 17 Einstellpositionen, verchromte Oberfläche mit rau getauchten Griffhüllen, Länge 250mm, Gewicht 535g, nur in Ausführung TC erhältlich, DIN ISO 5743



Ringmaulschlüssel-Satz metrisch, 12-teilig

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
SW 10 – 32 mm	27052295	52,49	62,99	A

Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl, Im Halter



Zangensatz 3-tlg.

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S 8393	27048471	99,17	119,00	J

Praktische Satzzusammenstellung. Induktiv gehärtete Schneiden/Zähne.

Bestehend aus:

- Kraft-Seitenschneider 8314-180 JC,
- Kraft-Kombizange 8250-200 JC,
- Wasserpumpenzange 142 10 TL

GEDORE



Monierzange

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8380-225 TL	27500339	19,99	23,99	J
8380-250 TL	27500340	22,49	26,99	J
8380-280 TL	27058754	25,83	31,00	J

Ausführung nach DIN ISO 9242 Form A. Rabitz- oder Flechterzange für härtesten Einsatz. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden. Schneidhärte 61 - 63 HRC. Für mittelharten Draht 1,6 mm. Köpfe geschliffen. stahlgrau. mit blau getauchten Anti-rutsch-Griffen (TL). Leichte Zugänglichkeit durch geometrisch optimierten Kopf- und Schenkelbereich. Aus Qualitätswerkzeugstahl.



Duo-Tasche

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27019235	41,66	49,99	J

Ledertasche für Messer mit 2 großen Vorratsfächern



Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2", 69-teilig

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1/4 + 1/2	27058756	290,83	349,00 J

Der neue GEDORE Kunststoff-Knarrenkasten ist für Industrie, Automotive wie auch den Heimwerker und Hobbyschrauber geeignet. Er ist mit einer schwarz/blauen Schaumstoff Check-Tool Einlage ausgestattet die das Fehlen der Werkzeuge sichtbar macht.



Profi-Gürtel

Typ	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
gepolstert	27017579	51,66	61,99	J

Für Taillenumfang von 80 - 120 cm. Stark gepolstert für maximalen Tragekomfort. Gürtel aus Naturleder



Latthammer mit Magnet

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27013987	90,83	109,00	J

Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet. Ergonomischer 2-Komponenten Handgriff. Ausgewogene Gewichtsverteilung für eine hohe Schlagkraft. Ermüdungsfreies Arbeiten durch neues Anti-Vibrationssystem. Durchgehender Schaft bis zum Griffende. Magnetischer Nagelhalter.



Hammerträger mit Metallhaken

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049586	17,49	20,99	J

Hält Latthammer in einem komfortablen Winkel. Ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Aus Polyester. Haken rostfrei und schwenkbar.

Handwerkzeuge



Kraftschneider

BoltShark Schneider 200 mm				
hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG	
27051896	33,33	40,00	G	

PowerShark Schneider 250 mm				
hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG	
27051895	30,83	37,00	G	

Premium Hard Chrom-Vanadium Stahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, doppelte Kunststoffisolierung.



Rabitzange 531/4P

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
225 mm	27049413	13,33	16,00	H
250 mm	27036667	15,41	18,49	G

Gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Griffe tauchisoliert.



Eisenflechterzange 529/4PR

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
280 mm	27036665	39,16	46,99	G

Gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Griffe tauchisoliert.



Bolzenschneider

596/6A				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
600 mm	27031573	81,66	97,99	G
750 mm	27031574	115,83	139,00	H
900 mm	27031575	157,50	189,00	H

Ersatzkopf 596.1/7A zu Bolzenschneider 596/6A

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
für 600 mm	27049415	52,49	62,99	G
für 750 mm	27049416	59,99	71,99	G
für 900 mm	27049417	90,83	109,00	H

Schneidbacken aus Premium Plus Kohlenstoffstahl, gehärtet, vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Stahlrohre lackiert, PVC Schutzgriffe, Gummipuffer.

Schneidleistung bei max. 650 N/mm²:

600 mm - 10 mm, 750 mm - 13 mm,
900 mm - 16 mm.



Schraubendreher-Sätze

VDE-Schlitz 4, 5.5, 6.5 mm, PH 1,2, Spannungsprüfer 140 mm

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6-tlg.	27049431	25,83	31,00	G

Schlitz 4, 5.5, 6.5 mm PH 1,2

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5-tlg.	27040353	25,83	31,00	G

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
7-tlg.	27048975	28,33	34,00	H

Klinge aus Premium Hard Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, durchgehend gehärtet und vergütet, Spitze brüniert.



Stahlblech Werkzeugkoffer 5-teilig, 912/5

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
560 x 210 x 225 mm	27048983	59,16	70,99	G

Stabile Stahlblechausführung, versperbar, ausziehbar, ohne Werkzeug.



Stahlblech Werkzeugkoffer 960

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
700 x 380 x 310 mm	27036644	207,50	249,00	G
840 x 420 x 335 mm	27036645	245,83	295,00	H
910 x 530 x 430 mm	27036657	290,83	349,00	I

Mit 2 seitlichen Tragegriffen, Spezial-Innenauskleidung, Deckelarretierung, versperbar, Planfach, Einsatz für Kleinteile, ohne Werkzeug.



Wasserpumpenzange 447/4PHPP

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
240 mm	27036613	23,33	28,00	G

Gehärtet und vergütet, bis max. 40 mm, 10-fach verstellbar.



Zangensatz 402C8

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3 tlg.	27054997	53,33	64,00	G

Kombizange 406/4G (180), Seitenscheider 461/4G (160), Wasserpumpenzange 447/4PHPP (245).



Sicherungsringzangenset 539PLUS/1DPCT, 4-tlg.

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 mm	27054224	74,16	88,99	G

Für 19-60 mm in Kunstledertasche, gehärtet und vergütet, Kopf verchromt, Griffe doppelt tauchisoliert, Außen/Innensicherungen, Gerade und gebogen.



Eck-Rohrzange 482/6

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1"	27048971	31,66	37,99	G
1 1/2"	27048972	40,83	49,00	G
2"	27049414	67,49	80,99	G

S-Form Backen 45°, gehärtet und vergütet, Zähne induktiv gehärtet, lackiert.



Gabelringschlüssel, lange Ausführung 120/1

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 mm	27040309	6,83	8,20	N
7 mm	27040310	7,08	8,50	N
8 mm	27040311	7,24	8,69	N
9 mm	27040312	7,83	9,40	N
10 mm	27040313	8,33	10,00	N
11 mm	27040314	9,16	10,99	N
12 mm	27040315	9,58	11,50	N
13 mm	27040316	9,99	11,99	N
14 mm	27040317	10,41	12,49	N
15 mm	27040318	10,83	13,00	N
16 mm	27040319	10,83	13,00	N
17 mm	27040320	11,66	13,99	N
18 mm	27040321	12,49	14,99	N
19 mm	27040322	12,91	15,49	N
21 mm	27040324	15,83	19,00	N
22 mm	27040325	18,33	22,00	N
24 mm	27040326	19,99	23,99	N
27 mm	27040327	24,16	28,99	N
30 mm	27040284	30,83	37,00	N
32 mm	27040285	31,66	37,99	N
8-tlg. Set	27040286	48,33	58,00	G

ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15° mit Schonprofil, Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, gehärtet, vergütet.

Inhalt Set: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm.



Gabelratschenringschlüssel 160/2

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 mm	27049433	11,66	13,99	G
9 mm	27049434	12,08	14,50	H
10 mm	27040295	12,08	14,50	H
13 mm	27040296	13,74	16,49	G
15 mm	27040297	15,83	19,00	G
16 mm	27049435	16,66	19,99	G
17 mm	27040298	18,33	22,00	H
18 mm	27049436	19,99	23,99	G
19 mm	27040299	20,83	25,00	G
22 mm	27049437	27,49	32,99	H
24 mm	27049438	31,66	37,99	G
6-tlg. Set	27045965	90,83	109,00	G

5° abgewinkelt, Chrom Vanadium, gehärtet, vergütet, 72-Zahn-Ratschenmechanismus, für Rechts-/Linkslauf.

Inhalt Set: 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm.

Handwerkzeuge



WISVO Steckschlüssel-Set 1/2", 24 Teilig

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
24 tlg 1/2"	27054994	90,83	109,00	I

Chrom-Vanadium-stahl, verchromt, gehärtet und vergütet, mit Schaumstoffeinlage, PVC Koffer mit 2 Metallverschlüsse. Dim.: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23,24,27,30,32 mm. Knarre feinverzahnt, Kardangeln, T-Griff, Verlängerungen 125 und 250 mm, Zündkerzenschlüssel 21 mm.



WISVO Steckschlüssel-Set 1/4", 36 Teilig

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
36 tlg 1/4"	27053758	53,33	64,00	H

Chrom-Vanadium-stahl, verchromt, gehärtet und vergütet, mit Schaumstoffeinlage, PVC Koffer mit 2 Metallverschlüsse. Dim.: 4, 4.4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm / HX 3, 4, 5, 6 mm; TX 10, 15, 20, 25, 27, 30 / Flach 4, 5.5, 7 mm; Kreuz PH 1,2; PZ 1,2. Knarre feinverzahnt, Kardangeln, Steckgriff. Verlängerungen 50,100,150 mm.



WISVO Steckschlüssel-Set 1/4" + 1/2", 93 Teilig

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
93 tlg 1/4"+1/2"	27031587	107,50	129,00	H

Chrom-Vanadium-stahl, verchromt, gehärtet und vergütet, mit Schaumstoffeinlage, PVC Koffer mit 2 Metallverschlüsse. 1/4": Dim. 4, 4.4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm / Lang 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm / HX 3, 4, 5, 6 mm; TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 45 / Flach 4, 5.5, 6.5 mm; Kreuz PH 1, 2; PZ 1, 2 / Knarre, Kardangeln, T-Griff, Steckgriff / Verlängerung 50, 100 mm, Flexible Verlängerung 150 mm. 1/2" Dim.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm / Lang: 14, 15, 17, 19 mm, Zündkerzenschlüssel 16, 21 mm / HX 8, 10, 12, 14 mm; Bit 5/16"; TX 40, 45, 50; Flach 8, 10, 12 mm / Kreuz PH 3, 4; PZ 3, 4 / Knarre feinverzahnt, Kardangeln, T-Griff, Verlängerungen 125, 250 mm, Stiftschlüssel 1.5, 2, 2.5 mm.



WISVO Bolzenschneider 2859

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
450 mm	27031543	24,99	29,99	H
600 mm	27031544	32,49	38,99	I
750 mm	27031528	44,99	53,99	H

Schneiden aus Carbonstahl, gehärtet, Stahlrohrgriffe lackiert, PVC Schutzgriffe.



WISVO Schraubzwinde

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
150x50 mm	27058916	5,41	6,49	H
250x50 mm	27058917	7,24	8,69	H
300x80 mm	27058918	9,58	11,50	H
300x120 mm	27058919	16,24	19,49	H
500x120 mm	27058920	19,99	23,99	H

Gleitbügel gezahnt, Schutzkappen, 2 K-Griff



WISVO Gabel-Ratschenringschlüssel-SET

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 tlg.	27058914	54,16	64,99	H

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und vergütet, im PVC-Hänger.

Dim: 8-10-13-14-17-19.



WISVO Gelenk-Gabel-Ratschenring-schlüssel-SET

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 tlg.	27058915	62,49	74,99	H

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und vergütet, im PVC-Hänger.

Dim: 8-10-13-14-17-19.



WISVO Profi Werkzeugkoffer mit Sortiment

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Basic 100-tlg.	27053760	232,50	279,00	H
Profi 151-tlg.	27053064	315,83	379,00	J

Der Koffer besteht aus HDPE Schalen mit Aluminiumrahmen, die Ecken aus thermoplastischem Gummi (ABS). Koffergröße 460 x 160 x 350 mm. Die Werkzeuge sind gefertigt nach DIN-Norm, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Zangen und Schraubendreher mit 2-K Griff, verchromt.

STANLEY



FatMax Quick Access Rucksack

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
FMST1-80144	27049543	79,16	94,99 I

Schnelles Auffinden der Werkzeuge durch praktische und übersichtliche Innenraumeinteilung. Strapazierfähiges Material (600er Nylon). Separates Laptop-Fach. Gepolsterter Rücken für angenehmen Tragekomfort auch bei hoher Belastung. Wasserabweisender Boden.



FatMax Laptop-Tasche

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
FMST1-80149	27049029	64,16	76,99 K

Wasserabweisend, 4 Kunststofffüße, robustes 600-Denier Nylon, lässt sich von vorne öffnen, gepolstert für Laptops bis 14" (max. 26 x 36 cm), abnehmbare Schultergurte, ergonomischer Tragegriff, schnellschließende Schnallen.
Maße (H x B x T): 32 x 42,5 x 15,5 cm.
Gewicht: 1,9 kg.



23" Heavy Duty Tool Box

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1-94-749	27017035	50,83	61,00 K

Kompakte und spritzwassergeschützte 28" bzw. 23" Werkzeugbox aus Hartschaum. Extra viel Stauraum. Rundum gegen Spritzwasser geschützt - für optimale Sicherheit bei jedem Wetter. Entnehmbare Werkzeugtrage zum bequemen Transport von Werkzeugen und Kleinteilen. Ausreichend Platz für größere Werkzeuge, da Trage nur 3/4 der Gesamtfläche einnimmt. Hartschaum für maximale Robustheit und hohe Stabilität. Geräumig: Passend für Sägen bis zu 66 cm (26") und Wasserwaagen bis zu 61 cm (24").



Fatmax Mobile Werkzeugbox Structural Foam

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1-94-850	27017034	190,83	229,00 K

Mobile Werkzeugbox mit 132 l Ladevolumen. Rundum wasserdicht versiegelt. Große, rostfreie Metallschließen. Integriertes, wasserdichtes Schloss. (Lieferung ohne Werkzeug)



23" Stanley Werkzeugbox

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1-95-613	27018614	54,16	64,99 K

Geräumige Werkzeugbox aus Metall-Kunststoff-Verbund für den sicheren Transport von Werkzeugen und Zubehör. Robuste Konstruktion - stark, haltbar und nicht-rostend. Große, rostfreie Schließen. Ergonomischer Bi-Material-Griff. Möglichkeit zum Verschließen der Box mit Vorhängeschloss.



Rollende Werkstatt Essential

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
STST1-80151	27049318	62,49	74,99 I

Teleskopgriff, Metallverschlüsse, Organizer für Kleinteile im Deckel, 3 in 1 Lösung, gute Manövrierbarkeit der Räder, oberer Teil als Werkzeugkoffer abnehmbar, Belastbarkeit bis zu 20 kg.



Stanley FatMax TSTAK-Tower

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
FMST1-80107	27053089	274,17	329,00 F

Robust, stapelbar, handlich und ausgereift, wahlweise als Transportkoffer für tragbare Elektrowerkzeuge oder ausgestattet mit Schubladen, für die sichere Aufbewahrung von Kleinteilen wie Bohrer, Bits oder Schrauben.

STANLEY® FATMAX® TSTAK® V - Organizer für Kleinteile und Zubehör. STANLEY® FATMAX® TSTAK® III - Schubladenbox für kleine Werkzeuge und Zubehör. STANLEY® FATMAX® TSTAK® II - Kofferbox für Elektrowerkzeuge und Zubehör. STANLEY® FATMAX® TSTAK® VI - Tiefe Box für Elektrowerkzeuge und Zubehör. STANLEY® FATMAX® TSTAK® Rollwagen - Belastbar bis 100kg.

Maße (H x B x T): 550 x 460 x 810 mm



Mobile Montage-Box „XXL“ (Rollende Werkstatt) 190 l

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1-93-278	27009921	165,83	199,00 K

Extra große Montagebox mit 190 l Stauraum. Metallverschlüsse, herausziehbarer Handgriff, mit herausnehmbarer Ablage. Zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken. Zwei große Vollgummiräder für Stabilität und Sicherheit. (Lieferung ohne Werkzeug)

Handwerkzeuge

STANLEY



Handsäge JET CUT FINE HP 380 mm

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
380 mm	27011536	22,49	26,99	K
450 mm	27011533	23,33	28,00	K

DynaGrip Handgriff 45°- und 90°-Anschlag aus Bi-Material für hohe Stabilität und Komfort. Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfe.

Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen. 11 Zähne pro 25 mm für besonders saubere Kanten, Hartholz, laminierte Bretter, PVC.



Handsäge Sharpcut

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
380 mm / 15"	27053895	11,24	13,49	K
450 mm / 18"	27053896	12,91	15,49	K

Höhere Präzision, bessere Schnittkontrolle dank des 0,85mm starken Sägeblattes. 45° und 90° Anschlag für einfache und schnelle Markierungen vor dem Schneiden. Mehr Komfort und Kontrolle dank optimierter Fingerauflage und ergonomisch geformtem Handgriff. Verschraubter und verschweißter Griff für maximale Sicherheit. Induktionsgehärtete Zähne für eine lange Nutzungsdauer.



FatMax Feinsäge umlegbar 250 mm

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2-15-252	27018602	12,91	15,49	K
RWS-15732	27034747	5,16	6,19	K

Umlegbare Rückensäge für präzises Arbeiten am Werkstück. Extra breites Blatt für stabile Sägenführung. Mit Stahl verstärkter Rücken für gerade Schnitte. Umlegbarer Handgriff für verbesserten Zugang in beengten Räumen. Neuer, ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz. Gefederter Druckschalter für den schnellen Wechsel des Sägeblattes von links auf rechts.



Bügel-säge HP 530 mm

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
HP 530	27011524	10,41	12,49	K
HP 610	27011541	11,24	13,49	K
HP 760	27011539	11,66	13,99	K

Ovaler, röhrenförmiger Stahlrahmen für mehr Stabilität. Einfaches Auswechseln des Blattes durch Spannsystem. Hardpoint-Hobelzahnung – Lange Nutzungsdauer ohne Schärfe. Mit integriertem Handschutz aus Stahl. Durch Hobelzahnung besonders gut für grünes Holz geeignet. Länge: 530 mm, 610 mm, 760 mm.



Bügel-säge-Ersatzblatt Spitzzahnung

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
530 mm	27011544	4,41	5,29	K
610 mm	27011543	4,74	5,69	K
760 mm	27011534	5,58	6,70	K

Durch Spitzzahnung besonders für gelagertes Holz geeignet. Aus hochwertigem Stahl. Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfe. Auch in Hobelzahnung lieferbar.



Leichtbetonsäge HP 450 mm

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
15-441	27502466	30,83	37,00	K

Flachgeschliffene Handsäge mit geradem Rücken und Hardpoint-Verzahnung. 1,2 Zähne/25mm für Hohlziegel und Y-Tong. Hochschlagfester Kunststoffgriff mit 2 Schrauben am Blatt befestigt. Handgriff konzipiert für 45° und 90° Anschlag. Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfe.



FatMax Stichsäge 9 TPI 300 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27015147	18,33	22,00	K

Steifes Blatt mit Universal Hardpointverzahnung, Kunststoffhandgriff in Revolverform.



Stichsäge Fatmax

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
20-556	27001651	19,16	22,99	K

Aggressive, dreifach geschliffene Verzahnung für einen schnelleren, saubereren Schnitt. Speziell gehärtete Klinge - ergonomischer Griff. Bi-Material Griff bietet hohe Schlagfestigkeit und komfortablen, rutschfesten Grip. Lange Spitze zum leichteren Durchstoßen von Gipskartonplatten.



Metallbügel-säge 300 mm (Stahlrahmen)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011540	9,58	11,50	K

Massiver Stahlbügel mit geschlossenem Kunststoffhandgriff. 4 Sägeblatt-Einstellungen für horizontales und vertikales Sägen. Wird mit HSS Sägeblatt geliefert.



Metallsägeblätter

Metallsägeblätter „LION“ 300 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011538	4,41	5,29	K

(2 Stk. pro Karte) Flexibel einsetzbare Blätter – für leichten Stahl, Messing, Aluminium, Kupfer. 24 Zähne pro 25 mm.

Metallsägeblätter „RUBIS“ HSS 300 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011007	6,41	7,69	K

(2 Stk. pro Karte) Flexibel einsetzbare Blätter – für leichten Stahl, Messing, Aluminium, Kupfer. 24 Zähne pro 25 mm.

Metallsägeblätter 150 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011006	3,49	4,19	K

z.B. für Metallbügel-säge Junior 0-15-218 sowie für Puksägen

Metallsägeblätter FatMax 300 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27034365	4,58	5,50	K

(2 Stk. pro Karte)

STANLEY



FATMAX Gel-Knieschützer, halbhart

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058253	37,49	44,99	M

Knieschützer mit High Memory Gel für den täglichen Gebrauch, insbesondere geeignet für langes Arbeiten auf den Knien, bei denen Bewegungsfreiheit wichtig ist.

Breite, einzelne Neoprenriemen bieten maximalen Komfort beim Tragen und einen sicheren Sitz. Das ergonomische Design sichert maximalen Komfort und reduziert Ermüdungserscheinungen.



FATMAX Hartschalen-Knieschützer

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058250	19,99	23,99	M

Knieschützer mit Hartschalen für ein vielfältige Anwendungen, insbesondere geeignet für Arbeiten im Außenbereich, wie zum Beispiel im Landschaftsbau. Das konturierte, flache Design bietet genügend Flexibilität und Bewegungsfreiheit.

Zwei elastische Riemen und die flexiblen Schnallen sorgen für ein komfortables Tragegefühl. Optimaler Komfort und Polsterung dank des hochdichten Schaums im Knieschützer.



FatMax Nagel- und Brecheisen

Brecheisen Federstahl				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
61 cm	27034753	29,16	34,99	K
90 cm	27034745	36,66	43,99	K

Nagel + Brecheisen				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
35 cm	27011008	16,24	19,49	K

Hergestellt aus wärmevergütetem Stahl. Gut sichtbar markiert, pulverlackiert. Geschmiedeter Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität. Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung. Verwindungssteif, mit abgeflachter Nut und Klauenkopf.

"Tri-Lobe" Form für optimalen Halt.



Wonder Bar Nagelisen

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
32 cm	27011532	8,33	10,00	K
38 cm	27011530	10,41	12,49	K
53 cm	27011014	14,16	16,99	K

Hergestellt aus wärmevergütetem Stahl. Geschmiedeter Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität. Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung. Mit abgeflachter und polierter Nut.



Surform Blockhobel (Metall)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
21-399	27502500	14,16	16,99	K

Handliches Werkzeug für die Bearbeitung von Ecken und kleineren Flächen. Umstellbares Blatt.



Surform Standardhobel (Metall)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
21-296	27502497	22,49	26,99	K
21-293 / Ersatzblatt	27502498	6,08	7,30	K

Mit festem Kunststoff-Handgriff.
1 Ersatzblatt wird mitgeliefert.



Schleifgitter Korn 120

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
STHTO-05930	27034162	7,24	8,69	K

Für Hand- und Stielschleifer.



Handschleifer

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
STHTO-05927	27034163	20,83	25,00	K

Schmirgelpapier durch Dichtungsschaum abgepolstert. Aus einer leichten Aluminiumlegierung hergestellt und mit 2 Klemmen ausgestattet. Großer, komfortabler Holzgriff.



Fatmax Antivibe Latthammer

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27011542	55,83	67,00	K

Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet. Vibrationsdämpfung (in den USA zum Patent angemeldet), DynaGrip™-Griff für komfortablen und sicheren Halt, auch bei feuchten Händen. Geringerer Kraftaufwand und geringeres Verletzungsrisiko durch ergonomischen Griff. Entspiegelter Schlagbereich für höhere Sicherheit.



Fiberglas Latthammer 600 g

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
STHTO-51312	27049538	34,16	40,99	K

Fiberglas-Kern für mehr Kraft und längere Haltbarkeit. Verbesserte Schwungkraft. Polierter Kopf. Optimale Ausbalancierung zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen. Haltbares Logo auf dem Stiel. Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Ergonomischer Antirutschgriff (aus 2 Materialien).



Schlosserhammer Fiberglas

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
200 g	27053093	13,74	16,49	K
300 g	27053094	14,58	17,50	K
500 g	27053095	16,66	19,99	K
800 g	27053096	19,16	22,99	K
1000 g	27053097	20,83	25,00	K

Fiberglas-Kern für verbesserte Schwungkraft, epoxidharzverstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff, ergonomischer Antirutschgriff (aus 2 Materialien), Langlebigkeit durch Dauertests bestätigt, effizient durch optimierte Gewichtsbalance.

Handwerkzeuge

STANLEY

Handwerkzeuge



Abbrechklingen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9,5 mm/11-300	27502456	4,33	5,20	K

Mit gerader Schneide. 7 abbrechbare Segmente (= 8 Klingenspitzen)

18 mm/11-301	27502457	5,66	6,79	K
--------------	----------	------	------	---

Mit gerader Schneide. 7 abbrechbare Segmente (= 8 Klingenspitzen)

FatMax Standardklingen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0-11-700	27017029	3,16	3,79	K

Neue, patentierte, induktionsgehärtete Schneide, für schärfere Schnitte, höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer, bis zu 35 % schärfer, bis zu 75 % höhere Lebensdauer und bis zu 20 % stärker, bruchfest bis zu 35 kg, ideal für Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe.

Hakenklingen 1996

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
11-0983	27502459	4,08	4,90	K

Besonders zum Schneiden von Bodenbelägen und Plastik-Verschalung, z.B.: Verpackungsindustrie

Trapezklingen 1992

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
11-921	27502461	2,83	3,40	K

Für allgemeine und schwere Schneidarbeiten.



Universalmesser „199C“

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502455	7,66	9,19	K

Traditioneller, druckgegossener Zink-Korpus garantiert Stabilität und Langlebigkeit. Patentierte InterLock™-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften. Ersatzklingen-Aufbewahrung im Griff. Wird mit 3 Ersatzklingen geliefert.



FatMax Messer RB 5 Klingen

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27038595	23,33	28,00	K

Messer mit einziehbarer Klinge. Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig. Ergonomisches Design - sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz. Einlagen aus weichem Kunststoff - für hohe Kontrolle und sicheren Griff. InterLock™-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge. Schneller Klingenswechsel ohne Werkzeug. Magnetische Spitze. Bis zu 5 Klingen im Griff verstaubar. Klinge in fünf Positionen fixierbar. Fünf FatMax™ Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten.



Cutter Metall mit Klinge

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9 mm	27053059	3,24	3,89	K
18 mm	27053060	4,74	5,69	K

Robuster Cutter mit einteiligem Metallgehäuse, hohe Zugänglichkeit - flaches Profil für präzise Schnitte auch an schwer erreichbaren Stellen, verbessertes Design des Klingenschiebers - für leichtgängigen Klingenschub und genaue Fixierung, schneller Klingenswechsel ohne Werkzeug, Verriegelung des Schiebers in der gewünschten Position, entfernen verbrauchter Klingensegmente mit integriertem Klingendreher. Hergestellt in Sheffield, England.



Fatmax Cutter 9 mm/18 mm mit Magazin

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9 mm	27017027	11,24	13,49	K
18 mm	27017028	16,24	19,49	K

Klingenführung aus rostfreiem Stahl, höhere Widerstandskraft der Klinge bei rückwärtigem Schub (bis zu 20 kg), Verkleben der Klinge mittels Schieber: kein Feststellrädchen notwendig, Klingereiniger mit Feder - sicherer Verschluss des Einschubs und Schutz vor Sand und grobem Staub, Klingenschieber aus Bi-Metall, schnelle Abnahme des Klingendrehers, schneller Klingenswechsel - automatischer Klingenschieber.



Universalmesser „99E“

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2-10-099	27502453	9,58	11,50	K

Präzisions-Zink-Korpus (Druckguss) garantiert Stabilität und Langlebigkeit. Die Klinge ist in 5 Positionen fixierbar. Ersatzklingen-Aufbewahrung im Griff. Patentierte InterLock™-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften. Wird mit 5 Ersatzklingen geliefert. Speziell geformter Klingenschieber für leichtes Arbeiten.



InterLock™ Messer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0-10-095	27502449	7,66	9,19	K
0-10-018	27502448	10,83	13,00	K

Druckgegossener Metall-Korpus für hohe Stabilität und geringes Gewicht. Patentierte InterLock™-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften. Einfacher Klingenswechsel ohne Werkzeug. Der an der Seite positionierte Klingenschieber rastet sicher ein.



Cutter S.M. 18mm/9mm

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9 mm/0-10-150	27502450	3,33	4,00	K
18 mm/0-10-151	27502451	4,74	5,69	K

Standard Cutter mit Kunststoff-Ausführung. Zweiteiliger Korpus für schnellen Klingenswechsel. Sicheres Abbrechen der verbrauchten Klinge mit abnehmbarer Endkappe.



Quickslide Sportmesser

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27017712	22,49	26,99	K

Klingenschieber aus Zink für Stärke und Haltbarkeit, gezahnte Sportklinge in 75 mm (3") Länge, schneller Klingenswechsel ohne Werkzeug, ergonomischer Griff - leichtes Öffnen der Sportklinge mit einer Hand, Klingenschieber der Standardklinge bequem mit Daumen zu betätigen, Sicherheitsverriegelung der Sportklinge - kein versehentliches Öffnen, Interlock Mechanismus verhindert gleichzeitiges Öffnen beider Klingen.



KDS Universal-Cutter (mit Klingmagazin)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27000550	12,91	15,49	K

Klingenstärke: 0,70 mm. Klingenbreite: 25 mm.
Schweres Heft aus Kunststoff mit geriffelten Gummieinlagen und Fixier-Rändelschraube.

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27000551	9,16	10,99	K

Robuste Ausführung mit Fixier-Rändel-Schraube.
0,8 mm starke Klingenführung, 1 montierte Klinge.
2 Ersatzklingen.



KDS Universal-Cutter

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
LC-405	27502516	3,91	4,69 H

Mit 18 mm Abbrechklinge + 1 Ersatzklinge.
Gehäusefarben: rot, gelb, grün und blau.



Grip-Fit Cutter Auto-Lock 18 mm Type-L22

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27009760	7,24	8,69	L

Handwerker-Ausführung, 2-Komponenten-Griff schwarz-gelb, Klingen-Autostop-Funktion, Klingewechsel mit 2-Stufenknopf am Griffende.
Geliefert mit 1 montierten Klinge und 2 Ersatzklingen in Power-Black-Ausführung 18 mm/0,5 mm, Klingenführung metallverstärkt.



Universalcutter „JobBossPro“

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
H12YE Gelb	27011010	9,58	11,50 M
H12RE Rot	27011011	9,58	11,50 M

Klingenbreite 25 mm, Klingenstärke: 0,7 mm.

Schweres Heft aus ABS-Kunststoff; schlagfest; mit Fixier-Rändelschraube; 1 mm starke Metall-Klingenführung; 1 montierte Black-Max Ersatzklinge.



Multi-Pro-Cutter AutoLock 18 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
L-24YE	27035957	4,74	5,69 B

Mittelschwere Ausführung mit Autostop-Funktion.

Geliefert mit einer montierten Ersatzklinge in Power-Black-Ausführung. Metallfortsatz am rückwärtigen Griffende verwendbar als Lack-Dosenöffner, sowie für Randbefestigungen an Bodenbelägen.



KDS Ersatzklingen BlackMax Evolution 18mm/25mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
HB-10B EVO/25	27037802	12,08	14,50 K
GB-10B EVO/18	27038308	4,99	5,99 K

Klingenbreite: 25 mm, Klingenstärke: 0,70 mm.
Klingenbreite: 18 mm, Klingenstärke: 0,60 mm.

Speziell hitzebehandelt daher im Stahl höherer Kohlenstoffgehalt, Legierungsverunreinigungen (Schwefel und Mangan) auf ein Minimum reduziert, extrem scharfe Schnittkante, bessere Schnitteffektivität, längere Standzeit (Lebensdauer), exaktere Erfassung und Durchtrennung des Schnittmaterials; geeignet für Cutter H-11.

(Packung á 10 Klingen)



Rollbandmaß NEO DURA

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3 m / 19 mm	27049020	11,24	13,49	F
5 m / 19 mm	27049021	12,08	14,50	E
5 m / 25 mm	27049022	14,16	16,99	E
8 m / 25 mm	27049023	17,49	20,99	E

2-färbiges kompaktes Gehäuse in Metalloptik.

Stahlband ist beidseitig bedruckt.
Mit Bandbremse und Gürtel-Clip.
Mess-Skala geschützt durch „Dura Coat“-Beschichtung. Technologie für 10-fache Lebensdauer.



Rollbandmaß PRO DURA

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3 m / 16 mm	27038586	9,58	11,50	C
5 m / 19 mm	27038587	11,66	13,99	E
5 m / 25 mm	27038588	14,16	16,99	G
8 m / 25 mm	27038589	19,16	22,99	J

Kompaktes Bandmaß in klassischer Gehäuseoptik.

Weißes Stahlband mit beidseitiger Messskala und „Dura-Coat“-Beschichtung.
Eine Technologie für 10-fache Lebensdauer.
Mit Bandbremse.

Handwerkzeuge

STANLEY



Schlagseilautomat Stanley 30 m

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011003	12,08	14,50	K

Bequemes Verstauen des Hakens im Gehäuse, schlagfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Kurbel kann in das Gehäuse geklappt werden, Schiebefach für leichtes und schnelles Befüllen, Edelstahl-Endhaken für Widerstandsfähigkeit und Rostschutz, neues Design, für 30 m Schnur.



Schlagseilautomat Powerwinder 30

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011013	17,49	20,99	K

3,5 zu 1 - Übersetzung - bis zu 3,5x schnelleres Aufwickeln, Kurbelgriff aus Stahl, Sichtfenster zum Ablesen der Kreidemenge, durch Druck auf die Kurbel wird die Schnur entriegelt und kann ohne Drehen ausgezogen werden, großer griffiger Haken, bequemes Verstauen des Hakens im Gehäuse, schlagfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff.



Schlagseilautomat Fatmax XL 30 m

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011002	25,83	31,00	K

Hochwertiges Aluminiumgehäuse, griffiger Haken - direkt im Gehäuse verstaubar, Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge, durch Druck auf die Kurbel wird die Schnur entriegelt und kann ohne Drehen ausgezogen werden, 5 zu 1 Übersetzung - bis zu 5x schnelleres Aufwickeln, Polyester/Nylon-Schnur, Kurbelgriff aus Stahl, Edelstahlhaken, Griff kann im Gehäuse festgestellt werden, integrierter Gürtelclip.



Werkzeuggürtel komplett

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058255	31,66	37,99	M

- Stabiles 600 Denier Nylon
- Zwei Nageltaschen, eine Bandmaßtasche und integrierter Hammerhalter
- Leicht zugängliche Fächer und zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
- Nageltasche mit integriertem Hammerhalter
- Leicht zugängliche Tasche für Bandmaß
- Gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort
- Abmessungen: 60 x 7,5 x 25,5 cm



Schlagseilkreide 225 g / 1000g

1000 g			
hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
blau 47-917	27001654	13,33	16,00 K
rot 47-919	27001655	13,33	16,00 K

225 g			
hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
blau 47-803	27502488	8,16	9,79 K
rot 47-804	27502489	8,16	9,79 K

Sehr gut haftende Kreide, in Wasser schwer löslich. Verpackung: Kunststoffdose 225 g + 1000 g mit praktischem und wiederverschließbarem Einfüllstutzen.



Ersatzschnur 30 m

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Ersatzschnur	27502482	6,41	7,69 K

30 m lange Polyesterkordel mit Haken und Spule für Stanley. Einfaches Ersetzen.



Werkzeug- und Hammertasche

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
STST1-80114	27049539	37,49	44,99 K

Hergestellt aus hochwertigem Büffelleder. Zusätzliche Nieten und Doppelnaht an den Ecken für extreme Haltbarkeit und höhere Robustheit. Praktische Anordnung der Taschen mit großem Stauraum. Spezielle Bearbeitung für geschmeidiges Rauleder und hohen Tragekomfort.



Werkzeugschürze aus Leder

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
STST1-80113	27049542	64,16	76,99 K

Hergestellt aus hochwertigem Büffelleder. Spezielle Bearbeitung für geschmeidiges Rauleder und hohen Tragekomfort. 5 große Taschen. Zusätzliche Nieten und Doppelnaht an den Ecken für extreme Haltbarkeit und höhere Robustheit. Integrierter Metallbogen des Hammerhalters für optimalen Sitz des Hammers. Zusätzliche kleine Einstecktaschen für lose Nägel, Stifte, Schraubendreher, Extras.



Hammerhalter Leder

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
STST1-80117	27049540	7,74	9,29 K

Hergestellt aus hochwertigem Büffelleder. Spezielle Bearbeitung für geschmeidiges Rauleder und hohen Tragekomfort. Integrierter Metallbogen des Hammerhalters für optimalen Sitz des Hammers. Zusätzliche kleine Einstecktaschen für löse Nägel. Hält problemlos verschiedene Hammergrößen.

Ledergürtel

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
STST1-80119	27049541	19,16	22,99 K

Hergestellt aus hochwertigem Büffelleder. Robuste Metallschnalle. Optimale Passform für alle Stanley Soft-Tools. Breite: 4,5 cm, Länge: 126 cm, 16 Loch. Individuell einstellbar.



Gürteltasche Stanley® mit Nageltasche und Hammerhalter

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1-96-181	27034752	15,83	19,00 K

Gürteltasche für Nägel und Werkzeuge, integrierter Hammerhalter. Stabiles 600 Denier Cordula-Nylon, 2 Nageltaschen, eine Bandmaßtasche und ein integrierter Hammerhalter. Leicht zugängliche Fächer und zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, leicht zugängliche Tasche für Bandmaß. Gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort. Abmessungen: 23,5 x 7,5 x 33 cm.



STUBAI-Beißzange

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
200 mm	27502427	17,49	20,99	M

Geschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und vergütet. Kopf poliert, Griff kunststoffbeschichtet.



STUBAI-Eisenflechterzange

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
280 mm	27502424	69,16	82,99	K

Mit Vierfachgewerbe, aus Spezialstahl geschmiedet, Kopf poliert, Griffe kunststoffbeschichtet, zum Schneiden und Flechten von Drähten an Baustahlgeweben bis 1,6 mm Ø. Kopfdurchmesser: 30 mm.



STUBAI-Betonzange

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
220 mm	27502419	17,49	20,99	N
255 mm	27502420	19,16	22,99	M
280 mm	27502421	22,49	26,99	N

ohne Facette - Schneide flach/scharf

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
220 mm	27502422	20,83	25,00	K

Geschmiedet, Kopf poliert, schwarz lackiert.



STUBAI-Verputzhaken gepresst

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	29501982	2,24	2,69	K

Aus Stahl gepresst, nicht drehbar, Stiftspitze geschmiedet und gehärtet. 155 mm.

STUBAI-Verputzhaken geschmiedet

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	29501981	4,74	5,69	K

Hebel gesenkgeschmiedet (hohe Materialhomogenität und Festigkeit), legt sich durch geschwungene Form an Bretter besonders gut an, Stiftspitze geschmiedet und gehärtet. 155 mm.



STUBAI-Sackdriller

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
310 mm	27502405	24,16	28,99	L

Mit gefräster Spindel und Rückstoßfeder, schwarzer, rutschfester Kunststoffgriff.



STUBAI-Bolzenschneider

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
630 mm	27502358	190,83	229,00	K
780 mm	27502359	290,83	349,00	L
920 mm	27054942	274,17	329,00	K
Dreikantschneiden	27502365	24,99	29,99	L

Mit auswechselbaren Dreikantschneiden, aus Spezialstahl geschmiedet, Schneiden aus Sonderstahl, pulverbeschichtete Rohrschenkel, geeignet für Baustähle bis Ø 12 mm (160 kg/mm²) oder Federstahl bis Ø 10 mm (180 kg/mm²).



STUBAI-Bolzenschneider (Spezialstahl geschmiedet)

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
320 mm	27502352	56,66	67,99	L
470 mm	27502351	72,49	86,99	M
630 mm	27502350	107,50	129,00	L
780 mm	27502349	149,17	179,00	L
920 mm	27502348	207,50	249,00	M

Schneiden hochfrequenz-gehärtet, pulverbesch. Rohrschenkel, geeignet für Baustähle bis 150 kg/mm² Festigkeit.



Ersatzkopf zu Bolzenschneider

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
320 mm	27502357	28,33	34,00	L
470 mm	27502356	43,33	52,00	L
630 mm	27502355	61,66	73,99	L
780 mm	27502354	90,83	109,00	L
920 mm	27502353	124,17	149,00	L
Ersatzkopf Dreikantschn.	27502360	190,83	229,00	K




STUBAI-Mattenschneider 900 mm

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
900 mm	27502361	115,83	139,00	-
Ersatzkopf	27502362	74,99	89,99	K

Spezialbolzen / Mattenschneider zum Schneiden von Baustahlgeweben.

NEU - leichter - stärker!



STUBAI-Anreißschablone

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27502368	12,91	15,49	K

Rostfreier, gehärteter Edelstahl, blank poliert, genaue Maßeinteilung geätzt, von 5-100 mm, alle 5 mm steigend, Materialstärke 1,3 mm, gehärtet auf 48 HRC, kein Verbiegen, wesentlich höhere Standzeit der Kanten.

Handwerkzeuge



STUBAI-Kombi-Blechscherer 280 mm

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
links	27502416	45,83	55,00	K
rechts	27502417	45,83	55,00	K

Spezialschere für Kurvenschnitte und lange durchlaufende Schnitte, Kopf poliert, Schneiden induktiv gehärtet, in rechter und linker Ausführung.
Härte: 60-62 HRC.
Werkstoff: hochlegierter Werkzeugstahl.



STUBAI-Durchlaufschere 350 mm

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
350 mm	27502418	51,66	61,99	K

Spezialschere für lange und gerade Schnitte, Kopf poliert, Schneiden induktiv gehärtet.
Härte: 60-62 HRC.
Werkstoff: hochlegierter Werkzeugstahl.



STUBAI-Rundzange

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
240 mm	27502411	47,49	56,99	K

Mit durchgestecktem Gewerbe lt. Skizze, geschmiedet, günstige Hebelübersetzung, hohe Kraftübertragung durch die 45 mm Spitzen, Spitzen induktiv gehärtet und leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.
Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl.



STUBAI-Flachzange

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
240 mm	27502412	45,83	55,00	K

Mit durchgestecktem Gewerbe lt. Skizze, Spezialflachzange, geschmiedet, mit und ohne Zahnung, Kanten abgefast, Maul poliert, mit durchgestecktem Gewerbe, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.
Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl.



STUBAI-Falzaufbiegezange

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
270 mm	27502413	44,99	53,99	K

Spezialzange, geschmiedet, eingelegetes Gewerbe, Schenkel rot kunststoffbeschichtet, zum schnellen Öffnen von Steh- und Doppelfälzen.

Oberbacke mit Schneide, Unterbacke mit Prisma.
Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl.



STUBAI-Falzzange 45° gebogen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
270 mm	27502415	73,33	88,00	K

Mit durchgestecktem Gewerbe lt. Skizze, Spezialfalzzange 45° gebogen, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.
Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl.



STUBAI-Falzzange gerade

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
270 mm	27502414	73,33	88,00	K

Mit durchgestecktem Gewerbe lt. Skizze, Spezialfalzzange gerade, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.
Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl.



STUBAI-Schieferdeckerhammer

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Links	27015885	62,49	74,99	K
Rechts	27016279	62,49	74,99	K

Geschmiedet, mit Ledergriff.
Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl.



STUBAI Schieferdecker Nageleisen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
400 mm	27502366	25,83	31,00	K
500 mm	27502367	27,49	32,99	K

Werkstoff: Spezialstahl.



STUBAI-Schieferdeckerhaubrücke

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27502441	12,91	15,49	K

6 mm starke Kanten schräg geschliffen.
Werkstoff: Werkzeugstahl.



STUBAI-Profi-Dämmstoffmesser

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
280 mm	27502397	19,16	22,99	K

Zur optimalen Verarbeitung von Isolationsmaterialien
- Klingensstärke: extra stark 2 mm mittel flex
- Klingenslänge: 280 mm
- beidseitige ergonomische Griffform
- Material: rostfrei
- beidseitig verwendbar



STUBAI-Spenglerwerkzeugkoffer

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27019028	140,83	169,00	K

Spezialeinsatz zum Herausnehmen, mit Sondervorrichtung zum Einhängen in die Dachlattung, damit das notwendige Werkzeug immer griffbereit ist. Werkstoff: Stahlblech, blau lackiert. Abmessungen: 55 x 25 x 30 cm.



STUBAI-Werkzeugkoffer 5-teilig

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29501986	62,49	74,99	M

Extra lang, starkes Stahlblech, versperbar, lackiert. Ohne Werkzeug. Maße: 530 x 200 x 200 mm.



Rückenstützgurt

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M	27053431	34,99	41,99	K
L	27053432	34,99	41,99	K
XL	27053433	34,99	41,99	K
XXL	27053434	34,99	41,99	K

Stabilisiert die Lendenwirbel und das Rückgrat. Breite Klettverschlüsse für eine individuelle Justierung. Waschbar mit geschlossenen Klettverschlüssen bei 30°C.



Knieschoner GARDEN

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053436	44,16	52,99	K

Für Garten, Haushalt, Hobby und Sport. Für Körpergewicht von max. 70 kg.



Knieschoner Profiline Poly

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053437	52,49	62,99	K

Rutschhemmend, für alle Untergründe bei normale Belastung. Zertifiziert nach DIN EN 14404.



Knieschoner Safetek Poly Paar

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053438	68,33	82,00	K

Stark rutschhemmend Polyurethan-Beschichtung. Zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1. Ergonomisch geformtes Kniebett.



Knieschoner SAFETEK Kevlar® Soft

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053439	90,83	109,00	K

Rutschfähig und strapazierfähige Kevlar®-Oberfläche. Für glatte und empfindliche Untergründe. Zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1. Ergonomisch geformtes Kniebett.



Knieschoner Safetek Kevlar®

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053440	107,50	129,00	K

Bedingt rutschhemmend und robuste Kevlar®-Oberfläche. UV-stabile Front. Für grobe und harte Untergründe. Zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1. Ergonomisch geformtes Kniebett.



Kniekissen Redpad

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053441	22,49	26,99	K

Hervorragende Wärme-/Kälteisolation. Praktische Mulde zur Ablage von Kleinteilen. Griffloch.



Knieschoner Multipad red/black

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053442	6,83	8,20	K

Für Arbeitshosen mit Knieaschen. Nur in der Kombination von Arbeitshose mit Knieschoner ist der Schutz nach EN 14404 gegeben.



Knieschoner Universal Maxi 16

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053443	16,66	19,99	K

Für Arbeitshosen mit Knieaschen. Optimale Anpassung durch gekerbte Front. Beste Dämpfungs- und Wiederaufstellungseigenschaften. Nur in der Kombination von Arbeitshose mit Knieschoner ist der Schutz nach EN 14404 gegeben.

Handwerkzeuge



STUBAI-2K-Gipserspachtel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
60 mm	27502393	6,91	8,29	L
80 mm	27502394	6,91	8,29	L
100 mm	27502395	6,99	8,39	L
120 mm	27010564	7,41	8,89	K

Blatt: rostfrei, widerstandsgeschweißt
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



STUBAI-2K-Drehgriffspachtel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
150 mm	27502396	22,49	26,99	K

Blatt: rostfrei, konisch geschliffen.
Stärke: mittel flex, mit Bit PH.Nr. 2 ISO-TIN beschichtet.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



STUBAI-2K-Außeneckenkelle

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29501960	12,08	14,50	L

Blatt: rostfrei, widerstandsgeschweißt
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



STUBAI-2K-Glättekele

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Z0	27502369	11,24	13,49	L

Blatt: aus federhartem Edelstahl, rostfrei, langer Alu-Steg.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.
Größe: 280 x 130 x 0,75 mm.



STUBAI-2K-Glättekele gezahnt

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Z6	27502370	11,66	13,99	K
Z8	27502371	11,66	13,99	K
Z10	27502372	11,66	13,99	K

Blatt: aus federhartem Edelstahl, rostfrei, langer Alu-Steg.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.
Größe: 280 x 130 x 0,75 mm.



STUBAI-2K-HOLO-TOP Glättekele

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Z6/Z8/Z10	27502373	17,49	20,99	K

Die Spezialverzahnung ermöglicht ein hohlraumfreies Verlegen der Fliesen oder Platten. Blatt: aus federhartem Edelstahl, rostfrei, langer Alu-Steg.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.
Größe: 280 x 130 x 0,75 mm.



STUBAI-2K-Profi-Trockenbau Glättekele

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502430	24,16	28,99	K

Blatt: Chromstahl-Rostfrei-gehärtet.
Stütze: extra lang aus Aluminium-Vollguss, handgegossen, pulverbeschichtet, mit 9 Bolzen verbunden.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.
Größe: 280 x 130 x 0,75 mm.



Teerschieber

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29501979	36,66	43,99	K
27054978	90,83	109,00	K
29501980	9,16	10,99	K

Teerschieber: Aus Aluprofil, ausgegossen, mit Strebe, zum Verteilen von Asphaltmaterialien.
Betonschieber: Flach, beweglicher Stielansatz.
Stiel: Ersatzstiel 1.800 mm.



STUBAI-2K-Malerspachtel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
50 mm	27502401	7,08	8,50	K
60 mm	27502402	7,66	9,19	K
80 mm	27502403	8,74	10,49	K

Blatt: rostfrei.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



STUBAI-2K-Malerspachtel Stahl

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
50 mm	27502398	4,41	5,29	K
60 mm	27502399	4,49	5,39	K
80 mm	27502400	4,99	5,99	K

Blatt: Stahl.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



STUBAI-2K-Abschaberspachtel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
70 mm	27502404	5,33	6,40	L

Klinge: extra stark, mit scharf angeschliffener Phase.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



STUBAI-2K-Mörtelpfanne Ø 180 mm

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 mm	27502439	9,58	11,50	K

Ausführung: aus verzinktem Stahlblech, flacher Boden, hält starken Belastungen stand.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



Flächenspachtel rostfrei, 2K

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300 mm	27054943	7,49	8,99	K
400 mm	27010620	15,83	19,00	K
500 mm	27010547	17,49	20,99	K
600 mm	27010621	18,33	22,00	K

Blatt aus federhartem Edelstahl.



STUBAI-Handwerker Kelle

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 mm	27502385	6,99	8,39	L

Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung nicht verputzt, Heft rot-metallic.



STUBAI Stukkaturkelle blau 2K

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053861	9,99	11,99	K

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, Schweißung verputzt, blauer 2K-Soft-Griff.



STUBAI-2K-Profi Mauerkelle

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 mm	27502388	14,58	17,50	M

(Serie Tirol Profi Qualität)

Blatt: Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



STUBAI-2K-Berner Putzkelle

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
140 mm	29501951	12,49	14,99	K
160 mm	29501952	13,74	16,49	K

Blatt: Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



STUBAI-2K-Katzenzunge

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
120 mm	29501955	11,66	13,99	K
140 mm	29501956	12,08	14,50	K

Blatt: Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



STUBAI-2K-Fugenkelle

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 mm	29501961	9,16	10,99	K
10 mm	29501962	9,99	11,99	K
12 mm	29501963	10,83	13,00	K
15 mm	29501964	11,66	13,99	K

Blatt: aus einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, flexibel.
2K-Soft-Griff: ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



STUBAI-2K-Mauerkelle

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 mm	27502386	9,99	11,99	K

Blatt: rostfrei, widerstandsgeschweißt.
2K-Soft-Griff: Ergonomische Griffform, rutschfest, Fingerschutzvorrichtung.



STUBAI Putzreibepatte

Maße	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
380 x 160 mm	27053745	12,49	14,99	K

Auch für Styropor geeignet, mit Lochblechplatte, 2K Griff schwarz/rot.

Handwerkzeuge



Schweizer Aufziehglätte, rostfrei 2K

grün	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
glatt	27019911	19,99	23,99	K
Z6	27019913	22,49	26,99	K
Z8	27019912	22,49	26,99	K
Z10	27019914	22,49	26,99	K
rot/schwarz	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
glatt	27019035	19,16	22,99	K
Z6	27019037	20,83	25,00	K
Z8	27019036	20,83	25,00	K
Z10	27019038	20,83	25,00	K

Rostfrei, mit 2K-Heft (rot-schwarz) oder Korkheft (grün), absolut verzugfrei, ohne Verschraubung auf der Blattunterseite



STUBAI-Glättekelle Kunststoff

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 mm	27502374	7,49	8,99	M

Gebogenes Kunststoff-Heft, Größe 280 x 130 x 3 mm.



STUBAI-Mörtelschöpfer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ø 225 mm	29501976	8,74	10,49	K



STUBAI-Profi PU-Reibebretter

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
280 x 140 mm	27502377	3,58	4,30	K
360 x 200 mm	27502379	5,99	7,19	L
400 x 80 mm	27502378	4,16	4,99	K
420 x 220 mm	27502437	7,66	9,19	K
480 x 240 mm	27502438	9,58	11,50	L



STUBAI-Holzreibebrett Abachi

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
140 x 280 mm	27502380	5,33	6,40	L
180 x 320 mm	27502381	6,83	8,20	L
200 x 360 mm	27502382	8,33	10,00	L
220 x 420 mm	27502383	10,41	12,49	L
240 x 480 mm	27502384	12,91	15,49	L



Profi-Streifenschneider 250 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502432	42,49	50,99	K



STUBAI-Profi-Schwammbletzer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 x 140 x 20mm (fein)	29501965	9,58	11,50	K
280 x 140 x 10mm (fein)	27502376	8,74	10,49	K
280 x 140 x 20mm (fein)	29501967	10,41	12,49	K
280 x 140 x 20mm (grob)	29501971	10,41	12,49	K

STUBAI-Profi-Ersatzbeläge

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 x 140 x 20mm (fein)	29501966	4,08	4,90	K
280 x 140 x 20mm (fein)	29501968	4,74	5,69	K



STUBAI-Profi-Reibebrett m. Zellkautschuk

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 x 140 x 10mm (fein)	29501969	6,99	8,39	K
280 x 140 x 10mm	27502375	7,66	9,19	K

STUBAI-Profi-Ersatzbelag

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
280 x 140 x 10mm (fein)	29501970	2,24	2,69	K



STUBAI-Profi Fliesenwaschbrett

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 x 320 x 30mm (fein)	29501973	14,16	16,99	K
Ersatzbelag	29501974	4,16	4,99	K

Reibebrett mit Hydroschwammgummi.



Profi-Spezial-Kantenhobel 45°

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27502433	75,83	91,00	K

Vereinigt die Funktion von Surform- und Kantenhobel; geringes Gewicht durch Ausführung in Kunststoff, ergonomisches Design, Kantenfasen in 22,5° und 45° möglich, mit Staufach für Ersatzklingen.



Platten- und Strebenplattenträger

Plattenträger Tragfix	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0-55 mm	27047699	66,66	79,99	J
40-95 mm	27047700	77,49	92,99	J
80-130 mm	27047701	90,83	109,00	J

Strebenplattenträger

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG	
links/rechts	27502436	16,24	19,49	K



STUBAI-Perfectcut Fliesenschneidmaschine

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
480 mm	27017708	357,50	429,00	L
600 mm	27017709	374,17	449,00	L
900 mm	27017710	707,50	849,00	K
1200 mm	27017698	915,83	1.099,00	K

Empfohlen für Feinstein-, Keramik-, Dekor- und sonstige Fliesen. Stufenlos verstellbarer Anschlag von 0 - 95°, ausklappbare Brettverbreiterungen aus Federstahl (480 und 600/1* 900 und 1200/4), Führungsschlitten fixierbar für den Transport, ein- und ausziehbarer Transporthebel, integr. Fahrwerk ab den Längen 900 und 1200 mm, massive rutschfeste GummifüÙe.

Das patentierte Perfectcut-Doppelführungsschlittensystem mit 8-fachem Kugellager garantiert eine absolute Laufruhe und ein verzugsfreies Anritzen bei schmalen Streifen der Fliese bis 1200 mm Länge.



STUBAI Schleifwunder rostfrei

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Klein (290 x 150 mm)	27019039	107,50	129,00	K
Mittel (325 x 150 mm)	27019040	115,83	139,00	K
Corner (455 x 85 mm)	27019041	115,83	139,00	K



STUBAI-Gehrungsschere

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27019029	30,83	37,00	K

Auswechselbare Klinge 45° Anschläge, 220 mm.



STUBAI-Delta Fugenschneider Set Silikonentf. 2-tlg.

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27019031	31,66	37,99	K



STUBAI- Reif-/Zugmesser 240 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29501930	30,83	37,00	M

240 mm Länge.



Nageleisen mit Schlagfunktion

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
500 mm	27047702	26,66	31,99	J
600 mm	27047703	29,16	34,99	J
800 mm	27047704	33,33	40,00	J

Langlebig und robust. Handlich und einfach in der Bedienung. Bis zu 50% Zeitersparnis. Die scharfen Zähne an der Schleifseite ermöglichen ein hervorragendes Schleifergebnis mit geringem Kraftaufwand. Ideal zum Schrägen von Fugen. Auch für Fliesenleger geeignet.



STUBAI-2K-Profi Stemmeisen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 mm	29501932	18,33	22,00	K
13 mm	29501933	19,16	22,99	K
16 mm	29501934	19,99	23,99	K
18 mm	29501935	20,83	25,00	K
20 mm	29501936	22,49	26,99	K
24 mm	29501937	22,49	26,99	K
26 mm	29501938	23,33	28,00	K
30 mm	29501939	24,16	28,99	K
35 mm	29501940	29,16	34,99	K
4-tlg. Set 2K-Heft	29501941	72,49	86,99	K
6-tlg. Set 2K-Heft	29501942	107,50	129,00	K

Hochschlagfeste Hartkomponente, extra lange Baulänge, rutschfeste Gummikomponente auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Rollstop verhindert das Abrollen vom Tisch, hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klinglänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert.

Handwerkzeuge



Werkstattfeile flach 200 mm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
B 200 mm	27011940	6,16	7,39	J
B 250 mm	27011941	8,74	10,49	K
S 200 mm	27011925	6,99	8,39	K
S 250 mm	27011926	8,74	10,49	J

Zum Feilen von planen Flächen.



Haushaltsfeile 200 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011975	7,24	8,69	J

1 Seite bastard / 1 Seite schlicht, Bastardhieb um viel Material zu entfernen, Schlichthieb zum Glätten der Fläche.



Kettensägefeilen (2er-Pack)

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,5	27011921	3,66	4,39	K
4,0	27011959	3,66	4,39	K
4,5	27011960	3,66	4,39	K
4,8	27011952	3,66	4,39	K
5,2	27011961	3,66	4,39	K
5,5	27011953	3,66	4,39	M

Kreuzhieb, zum Schärfen von schaufelartig verzahnten Kettensägen.



Feilenraspel 200 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011958	7,83	9,40	J

1 Seite Raspel / 1 Seite Feile, zur Bearbeitung von Holz, Sperrholz, Weichplastik bzw. Stahl, Resopal,...



Vielzweckfeile 200 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011974	7,33	8,80	K

1 Seite einhieb / 1 Seite kreuzhieb, einfacher Hieb zum Schärfen von Werkzeug.



Kettensägefeilenheft schraubbar 120 mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27011913	3,16	3,79	K

Schraubgriff mit gehärtetem Gewindeeinsatz.



Küchenbeil mit Stiel

Länge / Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
360 mm / 600 g	27034692	22,49	26,99	K
380 mm / 800 g	27034691	24,16	28,99	K

Sauber im Gesenk geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen und poliert, mit Eschenholzstiel, leichtes universelles Beil für Bau, Haus und Garten verwendbar.



Handbeil grün mit Stiel

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
800 g	29501989	20,83	25,00	K

Geschmiedet, mit Buchenstiel, lackiert; Universalbeil durch den Nagelzieher besonders für Bau, Haus, Garten und Landwirtschaft geeignet.



Zimmermannsbeil mit Stiel

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
900 g (einreifig) rechts	27035361	44,16	52,99	K
900 g links	27035362	45,83	55,00	K

Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenholzstiel 380 mm, breite Form mit Nagelzieher, rechts oder links einreifig, ermöglicht gerades Arbeiten.



Handbeil mit Stiel

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
800 g	27009807	36,66	43,99	K
900 g	27009808	39,16	46,99	K
1000 g	27016306	39,99	47,99	M

Universal-Baubeil mit Nagelzieher und Stiel.



Bordsteinzange Stahlr. Gummigr.

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27034690	62,49	74,99	B
Ersatz-Gummibacken	27034678	4,83	5,80	E

Ergonomisch geformte Griffgeometrie zum einfachen Tragen und Versetzen von Bord- und Randsteinen, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, mit austauschbaren Gummiauflagen.
0-22 cm, Tragkraft 100 kg.



Verbundsteinspreize (Richteisen)

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27034679	55,83	67,00	B
Ersatzklingen	27034680	5,58	6,70	K

Zum Nachsetzen und Nachjustieren diverser Verbund-, Rand- und Gehwegsteine, mit Gummihandgriff zur einfachen Handhabung, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, Federstahlklinge austauschbar.
970 mm.



Pflasterziehzange mit Federstahlklingen

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27034681	107,50	129,00	B
Ersatzklinge/Federstahl	27034682	4,83	5,80	-

Zum Ver- oder Umsetzen sowie Herausziehen diverser Steinprodukte, mit Fixierhebel stufenlos verstellbar, mit Gummihandgriffen zum Schutz des Anwenders, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, Federstahlklingen austauschbar.
60-240 mm, Federstahlklingen 55 x 30 mm, Spannweite: 60 - 420 mm.



Betonstampfer T-Griff

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27034686	67,49	80,99	-

Betonstampfer mit Gummihandgriffen zur einfachen Handhabung, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, ca. 10 kg.
200 x 200 mm, silber verzinkt.




Versetzzange

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27034687	207,50	249,00	J

Zum Verlegen, Umsetzen sowie Herausziehen diverser Steinprodukte wie Rand- und Rinnsteine, mit Stufen verstellbare Tragebacken, mit abnehmbaren Gummihandgriffen zum Schutz des Anwenders, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, zerlegbar.
Spannweite: 500 - 1.050 mm
Max. Tragkraft: 100 kg

Handwerkzeuge



Handabziehsystem Teleplan

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TP-60/100 cm	27053985	245,83	295,00	C
TP-100/165 cm	27053986	249,17	299,00	B
TP-150/260 cm	27053987	274,17	329,00	C
TP-200/350 cm	27053988	290,83	349,00	C
Handgriffe Paar	27053989	82,49	98,99	B

TELEPLAN TP Handabziehsystem-für kleine und mittelgroße Planumflächen. Serienmäßig stufenlose Breitenverstellung. Handgriffe ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten in ergonomisch korrekter, stehender Körperposition.



Bordsteinzange BZ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053974	59,99	71,99	B

Handlich, leicht und quergreifend. Greifbereich 0 – 400 mm, Eintauchtiefe 200 mm, Tragfähigkeit 150 kg.



Schnurboy SB

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054004	440,83	529,00	C

Stärke 1,4 mm. Die innovative, sensationell einfache Schnürhilfe für Garten-, Landschafts- und Hochbau. Lieferumfang: 2x Metallwinkel und Schnur.



Setzhaken SHS

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053982	245,83	295,00	C

Für Straßenabläufe, rückschonend und preisgünstig. Passend für Ablauf sowie Schaftkone DIN 4052-3, Tragfähigkeit 100 kg.



Vakuum-Handy VH-1/25

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053973	274,17	329,00	C

Verblüffend einfach und praktisch zum Verlegen von saugdichten Platten. Saugplatte-Ø 280 mm, Tragfähigkeit 25 kg.



Vakuum-Handverleegerät FXAH-120

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG	
FXAH-120	27055762	329,17	395,00	B

Vakuum-Handverleegerät bis 120 Kg. Tragfähigkeit bei -700mbar (kg). Last horizontal/vertikal: 120/60 kg. Heben, Versetzen und Verlegen von saugdichten Betonplatten, Natursteinen, Fliesen und sonstigen saugdichten Baustoffen.

Lieferumfang: Ladegerät, 2x Lithium-Ionen-Akku, Tragegurt, Ersatz-Schwammgummidichtung und Ersatzfilter.



Rand- und Leistensteinheber Twistgrip TG-5/12

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053980	207,50	249,00	D

Kraftvolles zupacken durch einfaches Drehen am Handgriff. Greifbereich 50 – 120 mm, Tragfähigkeit 80 kg.



Stelensetzer SLS-8/20-G-VA

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053979	440,83	529,00	C

Einfach, handlich und leicht. Greifbereich 80 – 200 mm, Tragfähigkeit 300 kg.



Mess- und Reißlehre MAL

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054002	60,83	73,00	C

Mindestens 400 bis 600 % Zeitersparnis beim Markieren.



Rabattengreifer

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
EXG	27053977	329,17	395,00	B
EXG-MAXI	27053978	357,50	429,00	C

Klein, leicht und handlich und trotzdem bärenstark. Greifbereich 0 – 300 bzw. 0 – 400 mm. Eintauchtiefe EXG 145-195 mm und EXG-MAXI 165-215 mm. Tragfähigkeit 550 bzw. 600 kg.



Kaufmann Glättkelle Stahl

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
E6	29502453	5,99	7,19	J
E8	29502454	6,41	7,69	K
E10	29502455	6,41	7,69	K

Mit langem Alu-Steg, 280 x 130 x 0,7 mm, gezahnt E6, E8, E10.



Kaufmann Glättkelle rostfrei

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
E4	27504039	7,08	8,50	K
E6	27504040	7,24	8,69	K
E8	27504041	7,24	8,69	K
E10	27504042	7,24	8,69	K

Mit langem Alu-Steg, 280 x 130 x 0,7 mm, gezahnt E4, E6, E8, E10.



Aufziehglätte PROFi geschraubt, rostfrei

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
17.483.06 E6	27019260	18,33	22,00	K
17.483.08 E8	27019261	17,49	20,99	K
17.483.10 E10	27019262	17,49	20,99	K

500 x 130 x 0,7 mm, gezahnt E6, E8, E10.



Aufziehglätte PROFi geschraubt, rostfrei mit Holzgriff

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501807	17,49	20,99	K

500 x 130 x 0,7 mm



Glättkelle rostfrei

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29501652	6,83	8,20	J

Mit langem Alu-Steg mit gebogenem Holzgriff, 280 x 130 x 0,7 mm.



Glättkelle rostfrei mit Comfort-Softgriff

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501809	8,08	9,70	J

Mit langem Alu-Steg, 280 x 130 x 0,7 mm.



Kunststoff-Glättkelle

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501816	5,58	6,70	K

280 x 140 x 3 mm aus lösemittelfestem Material gefertigt.



Steinholzglätte

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501808	14,58	17,50	J

500 x 120 x 1,2 mm



Mauerkelle rostfrei

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29501669	7,24	8,69	K

180 mm mit geradem Hals.
3 Jahre Garantie auf die Schweißverbindung.



Mauerkelle

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501831	15,83	19,00	K

180 mm mit geradem Hals.
Aus einem Stück geschmiedet.

Handwerkzeuge



Maurer- und Gipserrpfanne

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
verzinkt	27501817	8,08	9,70	K
Kunststoff	27009749	9,58	11,50	J
180 mm				



Flächenspachtel

Länge in mm	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300	27053042	8,74	10,49	L
400	27053043	9,58	11,50	L
500	27053044	10,83	13,00	K



Gipserspachtel rostfrei

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
60 mm	29501656	5,16	6,19	M
80 mm	29501657	5,41	6,49	M
100 mm	29501658	5,99	7,19	M
120 mm	27049212	6,16	7,39	M

3 Jahre Garantie auf die Schweißverbindung.



Trassierschnur fluoreszierend

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27049207	9,58	11,50	K

Ø 2,0 mm, orange, aus texturiertem Polyester, geflochten, leicht dehnbar, optimal zum Spannen auch auf größere Entfernungen.



Alu Gipsershobel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27501810	18,33	22,00	I

Lackiert mit 8 Stahlklingen, 500 x 85 mm, stabile Profi-Ausführung.



Gummihammer

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27009753	8,08	9,70	E


Weiss, 65 mm.



Plattenheber verstellbar

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27504063	28,33	34,00	M

Verstellbar von 30-50 cm.
Stabile Profi-Ausführung. Made in Austria.



Fliesenschwamm SUPER

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27501853	2,24	2,69	F

115 x 170 x 70 mm.
Extra saugfähig, FCKW-freie Produktion.



Plattenheber

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27040356	56,66	67,99	K

60 cm, stufenlos verstellbar.



Alu-Schlagschnurgerät MASTER

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27501812	13,74	16,49	J

Mit 20 m Schnur.
Robustes Alu-Gehäuse für den Profi-Einsatz.



Fliesenwaschbrett mit Hydroauflage, gelb

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501866	7,49	8,99	J

140 x 280 x 30 mm.



Reibebrett Moosgummibelag

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501862	4,99	5,99	G

280 x 140 mm, mit 10 mm starkem Moosgummibelag.



Reibebrett Schwammgummi

Fein, 20 mm. Rot

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29501681	8,74	10,49	K

Grob, 20 mm. Rot

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501864	9,58	11,50	L



Knieschoner Schalenform zertifiziert

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501845	14,16	16,99	M

FCKW-freie Produktion.
Zertifiziert nach DIN 14404 Stufe 0.



Allround-Ringquirl WHIRL

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501869	12,49	14,99	I

Verzinkt, zum Mischen von flüssigen und zähen Materialien.

Wendelrührer ULTRA

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501870	12,08	14,50	J

Verzinkt, für Fliesenkleber, Fertigputz und Spachtelmasse.



PU-Aufziehbrett

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
220 x 420 mm	27501863	9,58	11,50	L
240 x 480 mm	29502730	11,24	13,49	K



PU-Reibebrett


Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
140 x 280 mm	27501865	4,41	5,29	K
200 x 360 mm	27504070	7,24	8,69	K



Fliesen-Waschset FLIESENPROFI OPTIMUM

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501867	76,66	91,99	K

Bestehend aus:
- Profi-Wascheimer 22 l
- mit 4 Rädern und Doppelrollenaufsatz Optimum.
- Fliesenwaschbrett HYDRO 280 x 140 mm und
- Reibebrett Moosgummi schwarz 280 x 140 mm.



Fliesen-Nivelliersystem Starter-Set

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Starter-Set	27053039	74,99	89,99	L
Lasche	27053040	8,08	9,70	D
Keile	27053041	16,24	19,49	H

Starter-Set bestehend aus: 1 Zange, 100 Keile, 100 Laschen. Geeignet für Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein mit Plattenstärke von 3 – 12 mm. Laschenstärke 1,5 mm. Einfaches und planes Verlegen ohne Überzähne. Erleichtert das Ausrichten und spart Zeit. Ideal für großformatige Fliesen. Wiederverwendbare Keile. Keile und Laschen auch separat bestellbar.

Handwerkzeuge



Fliesenschneidmaschine TopLine STANDARD

Stahl-Grundplatte

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27014092	707,50	849,00	E

1250 mm / Zweisäulenausführung
inkl. Seitenauflagen und Transporträder



Fliesenschneidmaschine TopLine STANDARD

Alu-Grundplatte

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Light - 630 mm	27501799	274,17	329,00	C

Stahl-Grundplatte

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Robust - 720 mm	27009752	315,83	379,00	D
Robust - 920 mm	27009751	440,83	529,00	E

Für Fliesenlegprofis, für Mosaik, Wand- und Bodenplatten.



Fliesenschneidmaschine TopLine PRO für Rechtshänder


Alu-Grundplatte

Schnittlänge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
630 mm	27032310	329,17	395,00	B

Stahl-Grundplatte

Schnittlänge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
630 mm	27032306	315,83	379,00	E
720 mm	27032307	482,50	579,00	E
920 mm	27032308	329,17	395,00	B

Profi-Modell für den Fliesenleger, Anschlagwinkel beim Körper, mit Seitenauflagen, Tragegriff sowie optimaler Sicht auf das Hartmetall-Rad.



Fliesenschneidmaschine TopLine TWIST - für Linkshänder

Alu-Grundplatte

Schnittlänge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
630 mm	27032052	399,17	479,00	H

Stahl-Grundplatte

Schnittlänge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
630 mm	27032053	274,17	329,00	-
720 mm	27032054	329,17	395,00	A
920 mm	27032055	482,50	579,00	D

Profi-Modell für den Fliesenleger, Anschlagwinkel beim Körper, mit Seitenauflagen, Tragegriff sowie optimaler Sicht auf das Hartmetall-Rad.



Fliesenschneidmaschine SUPERLINE

Schnittlänge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
630 mm	27046411	707,50	849,00	B
920 mm	27046412	665,83	799,00	-

Für den professionellen Fliesenleger. Geeignet für Klinker, Fliesen und Feinsteinzeug.

HALDER SEMLOC



ERDI Ideal-Schere

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
rechtsschneidend	27054148	57,49	68,99	N
linksschneidend	27054149	57,49	68,99	N

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.
Gesamtlänge 260 mm, Schnittlänge 33 mm, Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten.
Blechdicke max. bei 600 N/mm²: 1.2mm.



SEMLOC Latthammer Leatherforge

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055347	67,49	80,99	M

Spezialstahl-Hammerkopf und Stiel aus einem Stück mit Ledergriff. Magnetischem Nagelhalter, Hammerbahn, Klaue und Spitze. Sauber gehärtet und sorgfältig angelassen. Komplett von Hand geschliffen.



SEMLOC Wikinger Nageleisen 3er Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055346	65,83	79,00	L

Set Inhalt: 1x 320mm / 1x 630mm / 1x 950mm.
Qualitätsstahl. Klaue und Hebelschneide speziell gehärtet und angelassen. Mit extrabreiter Nagelklaue. Nagelzieher sauber ausgearbeitet und gehärtet.

Optimaler Anstellwinkel. Mit gesonderter, geschliffener Schlagfläche über der Klaue, flach geschliffen. Hebel-schneide schmal ausgeschmiedet.



Supercraft Schonhammer

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG	
50 mm	27054120	52,49	62,99	J
60 mm	27054121	83,33	100,00	L

- Extrem Widerstandsfähig
- Ergonomischer, rutschfester, bruchsicherer Stahl Rohr Stiel
- Gelbfluoreszierende Pulverlackbeschichtung für gute Sichtbarkeit
- Anwendung: Kfz Reparaturen, Montagearbeiten, Anlagenbau



Simplex Schonhammer

Gummikomposition (schwarz), Superplastik (weiß)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG	
40 mm	27047573	25,83	31,00	F
50 mm	27047574	36,66	43,99	F
60 mm	27047575	47,49	56,99	F
80 mm	27047576	83,33	100,00	F

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Zaunbau.



Simplex Schonhammer

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG	
30 mm	27054140	19,99	23,99	F
40 mm	27054141	24,99	29,99	F
50 mm	27054142	34,99	41,99	F
60 mm	27054143	44,16	52,99	F

- Schnelles Wechseln und Spannen der Schlägeinsätze durch Sechskant Schraube
- Stahlgussgehäuse
- Schlägeinsatz TPE Blau -> weich/abriebfrei
- Schlägeinsatz TPE Mid -> mittelhart/abriebfrei
- Anwendung: Möbel- & Trockenbau, Natursteine setzen



Simplex Schonhammer mit Aluminiumgehäuse

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG	
30 mm	27054144	29,16	34,99	F
40 mm	27054145	34,16	40,99	F
50 mm	27054146	44,99	53,99	F
60 mm	27054147	54,16	64,99	F

- Schnelles Wechseln und Spannen der Schlägeinsätze durch Sechskant Schraube
- Aluminiumgehäuse (extrem Leicht)
- Schlägeinsatz TPE Blau -> weich/abriebfrei
- Schlägeinsatz TPE Mid -> mittelhart/abriebfrei
- Anwendung: Einsatz am Empfindlichen Werkstück, Fliesen/Platten legen



Simplex Vorschlaghammer

Gummikomposition (schwarz), Superplastik (weiß)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG	
80 mm	27047642	90,83	109,00	G
100 mm	27054119	190,83	229,00	G

- Schnelles Wechseln und Spannen der Schlägeinsätze durch Sechskant Schraube
- Stahlgussgehäuse
- Hochwertiger ergonomischer Hickory Stiel
- Schlägeinsatz Gummi Komp. schwarz mittelhart dämpfend
- Schlägeinsatz Superplastik widerstandsfähig sehr hart
- GS Geprüft
- Anwendung: Garten/Landschaftsbau, Gerüst/Zeltbau, Fertighausbau



Simplex Plus BOX

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG	
60 mm	27058963	68,33	82,00	B
80 mm	27058964	132,50	159,00	A

Simplex Plus BOX 60 mm bestehend aus: je 1 x 3027.060+3202.060+3203.060 + PICA-Stifthalter + Zimmermannsbleistift

Simplex Plus BOX 80 mm bestehend aus: je 1 x 3027.080+3202.080+3207.080 + Cap

Länge Hammerkopf: 145 mm
Länge Gesamt: 405 mm
Gewicht: 1,51 kg

Anwendungsgebiete
Garten-/Landschaftsbau, Pflast...

Handwerkzeuge



Stachel-, Entlüftungswalze mit Bügel und Griff

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
75x230 mm	27008687	27,49	32,99	N
85x250 mm	27019221	19,99	23,99	N
110x230 mm	27008688	26,66	31,99	N

Verhinderung der Kraterbildung beim Beschichten von Böden mit lösungsmittelhaltigen Flüssigkeitskunststoffen und Fließestrichen, aufsteigende Blasen werden aufgestochen und egalisiert, Walzen aus lösungsmittelfestem Kunststoff.

Stachellänge für Ø 75 mm: 14 mm

Stachellänge für Ø 85 mm: 22 mm

Stachellänge für Ø 110 mm: 28 mm



Stachel-, Entlüftungswalze mit U-Metallbügel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
75x500 mm	27008684	55,83	67,00	N
75x700 mm	27019224	81,66	97,99	N
85x500 mm	27019222	37,49	44,99	N
110x500 mm	27008685	47,49	56,99	N

(zum Einstielen) passend für Stiel-Ø 24 mm

Verhinderung der Kraterbildung beim Beschichten von Böden mit lösungsmittelhaltigen Flüssigkeitskunststoffen und Fließestrichen, aufsteigende Blasen werden aufgestochen und egalisiert, Walzen aus lösungsmittelfestem Kunststoff.

Stachellänge für Ø 75 mm: 14 mm

Stachellänge für Ø 85 mm: 22 mm

Stachellänge für Ø 110 mm: 28 mm



Stachel-Entlüftungsroller mit Spritzschutz

Größe / Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
250x11 / 65 mm	27019204	24,16	28,99	N
500x11 / 65 mm	27019205	30,83	37,00	N
250x31 / 110 mm	27019206	27,49	32,99	N
500x31 / 110 mm	27019225	35,83	43,00	N

und Bügel



Saug-Pumpheber 120 kg

Tragkraft	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
120 kg	27055093	249,17	299,00	N

Kunststoff, Saugscheibe: ø214 mm, Vakuumsicherheitsanzeige, GS-Zeichen.



Universal-Lochbohr-Set im Koffer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45-305 mm	27019230	232,50	279,00	N

Aus Stahl, mit Bohrspitze und HM-Schneiden, passend für alle Hand- und Elektrobormaschinen, lafruhig und robust, 2 Ersatzschneiden Werkzeugstahl. Bohrungen Ø 45-305 mm, mit Schutzkorb.



Waschsystem MAXIMO II

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Set 1	27019212	52,49	62,99	N
Set 2	27019213	65,83	79,00	N

Mit 2 Lamellenwaschwalzen mit Kunststoffachsen.

Set 1 mit 2 Laufrollen.

Set 2 mit 2 Laufrollen und Waschbrett Hydro gerastert.



Waschsystem MAXIMO Profi

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
SET 1	27015403	72,49	86,99	N
SET 2	27001860	90,83	109,00	N
SET 3	27015411	124,17	149,00	N
Lamellen-Waschwalze mit Metallachse	27015407	7,41	8,89	N
Ersatz-Laufrolle 1 ST	27005282	2,66	3,19	N
Ersatz-Laufrollen 2 ST	27010203	4,74	5,69	N
Waschgitter Profi	27015406	23,33	28,00	N

Mit 3 Lamellen-Waschwalzen mit Metallachsen.

Set 1: 2 Laufrollen

Set 2: Hydro-Rasterschwammbrett, 2 Laufrollen

Set 3: Hydro-Rasterschwammbrett, 4 Lenkräder



Commodore Waschbrett mit rückversetztem Griff

320 x 150 x 35 mm

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Hydrobelag gerastert	27032164	14,99	17,99	N

320 x 150 x 20 mm

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Latex	27038418	19,16	22,99	N

310 x 140 x 8 mm

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Zellkautschuk-Belag grün	27032162	16,24	19,49	N

Arbeitszeiteinsparung durch optimierte Abmessung.



Commodore Reibe-/Waschbrett mit Mittelgriff

Commodore Reibeblett Zellkautschuk

Type, Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
schwarz, 280 x 140 x 8 mm	27032158	14,16	16,99	N
grün, 280 x 140 x 8 mm	27032159	14,99	17,99	N

Commodore Waschbrett Hydro

Type, Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
gerastert, 280 x 140 x 30 mm	27032157	13,74	16,49	N
glatt, 280 x 140 x 30 mm	27032156	14,16	16,99	N
Schwamm fein, 280 x 140 x 20 mm	27038419	14,58	17,50	N
Schwamm grob, 280 x 140 x 20 mm	27038420	14,58	17,50	N
Hydro profiliert, 280 x 140 x 30 mm	27038421	15,83	19,00	N
Latex, 280 x 140 x 20 mm	27038422	16,66	19,99	N

Das Wasch-/Reibeblett mit patentiertem definiertem Wasserablaufsystem und top-ergonomischem Softgriff.



Spezialhammer/Fliesenschonhammer

Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
55 x 85 mm	27010262	14,99	17,99	N
60 x 110 mm	27010263	19,16	22,99	N
70 x 120 mm	27010264	30,83	37,00	N
85 x 135 mm	27010265	39,99	47,99	N

weich/hart

Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
55 x 85 mm	27005796	16,24	19,49	N
60 x 110 mm	27005797	18,33	22,00	N

Hammerkopf und -stiel aus Spezialkunststoff, hinterlässt keinen Farbabrieb, Hammerkopf beidseitig glatt.



Profilverbindungszange

Ausladung 5 mm

Zange	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27005968	149,17	179,00	N

Spezialzange für Gips- und Stukkateure („Krimperzange“), ermöglicht ein genaues, unverrückbares Verbinden von Blechen und Profilen, z.B. SM-, MS- und KU-Bleche bis 2 x 1,0 mm, geringer Kraftaufwand erforderlich.

Typ Maxi: Spezialmatrize mit hoher Ausladung für breite, tiefe und schlecht zugängliche U+C-Profile



Profilverbindungszange Profi

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054043	124,17	149,00	N

Profi-Ausführung 2 in 1; gehärtete Matrize aus massivem Werkzeugstahl für hohe Beanspruchung, Stanzverbindung ohne Bohren und ohne Nieten, zum Verbinden von C- und U-Profilen, mit zusätzlicher Spezialmatrize mit hoher Ausladung für breite, tiefe und schlecht zugängliche U+C-Profile. Ausladung 25 mm. Zange Profi: max. Kapazität 2 x 0,8 mm.



Fassadenspachtel

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
200 mm	27010483	12,08	14,50	N
300 mm	27010484	12,49	14,99	N
400 mm	27006000	13,74	16,49	N
500 mm	27006005	14,99	17,99	N
600 mm	27006006	18,33	22,00	N
500 mm Trockenbau-zahnung	27019228	17,49	20,99	N
Stielhalter verzinkt	27047759	22,49	26,99	N

Mit Softgriff und Aluprofilhalterung, rostfreies Blatt. Stielhalter (optional) zur Aufnahme von Fassadenspachtel, auch kombinierbar mit HA- und Trapezkardätsche (bohren notwendig).



Gipskartonsäge

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180 mm	27006491	8,24	9,89	N

Zahnspitzengehärtet, Holzheft. Made in Germany.



Commodore „Dynamic“ Reinigungs-Pad-Set mit Klettverbindung

4-tlg. Reinigungs-Pad-Set „Dynamic“

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Klettbrett inkl. 3 Beläge im Set	27047755	28,33	34,00	N
Klett-Trägerbrett „Dynamic“ 230 x 130 x 5 mm				
einzel	27005303	16,66	19,99	N
Pad-Beläge 240 x 140 x 20 mm				
fein	27005304	3,91	4,69	N
mittel	27005305	3,91	4,69	N
grob	27005306	3,91	4,69	N


Zum Absäubern und Reinigen von Fliesen-, Wand- & Bodenbelägen. Dauerhafte, widerstandsfähige Klettverschluss-Verbindung. Zeitsparender, einfacher Belagwechsel.



Handschleifer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
240 x 80 mm	27006016	11,24	13,49	N
240 x 80 mm Alu	27001865	24,99	29,99	N

Mit Spannbacken.



Schleifgitter

280 x 115 mm

Körnung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100	27006020	5,16	6,19	N
180	27006026	5,16	6,19	N

280 x 93 mm

Körnung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
80	27001866	4,83	5,80	N
100	27006019	4,83	5,80	N

10er Pack, wasserfest.



Egalisierungsbrett

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
400 x 180 mm	27009564	14,58	17,50	N

mit 2K-Griff

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
265 x 125 mm	27009407	14,16	16,99	N

Für Styropor, zum Egalisieren von Styroporplattenstößen, z.B. bei Wärmedämmungen für Außenputz, Kunststoffbrett mit Stahlblechraspelbelag, verzinkt.



Profi-Schleifraspel „Crocomax“

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
280 x 140 mm	27019217	115,83	139,00	N
330 x 140 mm	27019207	124,17	149,00	N

Zum Egalisieren von Zement- und Gipsputzen - durch V2A-Ausführung auch feucht möglich. Durch auf der Wirkungsseite angebrachte Verzahnung effektiveren Abrieb und weniger Kräfteinsatz beim Anwender. Zusätzlich auch zum Egalisieren von Styroporplatten und -stößen einsetzbar, Top-V2A-Ausführung.



Verbundsteintrenner PRO 26

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
21 kg	27006835	1.165,83	1.399,00	N
Ersatzmesser/Paar	27001853	132,50	159,00	N

Kleiner leichter Verbundsteintrenner mit der Leistung eines großen Gerätes, bestens für das Trennen aller handelsüblichen Verbundsteine geeignet, 2 Spalthöhen durch Steckbolzen, Feineinstellung durch Spindel, 3-maliges Wenden der Spaltmesser möglich.

Gewicht: 21 kg
Trennhöhe: 60/80 mm
Max. Trennlänge: 260 mm



Verbundsteintrenner PRO 42

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
59 kg	27006836	1.915,83	2.299,00	N
Ersatzmesser/Paar	27012436	207,50	249,00	N

Zum Spalten aller üblichen Formate von Verbundsteinen und Platten, 3 Spalthöhen durch Steckbolzen, Feineinstellung durch Spindel, 3-maliges Wenden der Spaltmesser möglich.

Gewicht: 59 kg
Trennhöhe: 20 - 120 mm
Max. Trennlänge: 420 mm



Verbundsteintrenner PRO 50

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
55 kg	27006837	2.332,50	2.799,00	N
Ersatzmesser/Paar	27012437	245,83	295,00	N

Zum Spalten aller üblichen Formate, Einstellen der Steinspalthöhe mit Schraube, 4-maliges Wenden der Spaltmesser möglich, federnder Spalttisch, dadurch saubere Bruchkante.

Gewicht: 55 kg
Trennhöhe: 25 - 110 mm
Max. Trennlänge: 500 mm



Bordsteinzange

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,5 kg	27006765	315,83	379,00	N
Ersatzgummi/Paar	27006766	39,99	47,99	N

Ermöglicht eine leichte Handhabung der Bordsteine mit einer Breite von 80 - 370 mm und einem Gewicht bis zu 100 kg, Vereinfachung der Verlegearbeiten, austauschbare Gummibacken.

Gewicht 4,5 kg
Abmessungen: 155 x 650 x 720 mm.



Fliesenkreuze wiederverwendbar

mit Bügel (100 Stk./Beutel)

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 x 40 x 5 mm	27053253	1,83	2,20	N
2,0 x 40 x 5 mm	27053254	2,08	2,50	N
2,5 x 40 x 5 mm	27053255	2,24	2,69	N
3,0 x 40 x 5 mm	27053256	2,24	2,69	N
4,0 x 40 x 5 mm	27053257	2,66	3,19	N
5,0 x 40 x 5 mm	27053258	2,83	3,40	N

mit Zapfen (100 Stk./Beutel)

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 x 40 mm	27053249	1,49	1,79	N
2,0 x 40 mm	27053250	1,66	1,99	N
3,0 x 40 mm	27053251	2,24	2,69	N
5,0 x 40 mm	27053252	2,66	3,19	N

Zum Fixieren der Fliesen und Gewährleistung einer gleichmäßigen Fugenbreite. Variante Zapfen: Im Bedarfsfall wiederverwendbar durch abbrechbare Zapfen.



Sichelkeil

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053269	5,33	6,40	N

Für 1 – 10 mm Fugenbreite. Lässt sich einfach in die Fuge einsetzen, durch Drehung ist die gewünschte Fugenbreite stufenlos einstellbar.



Pflasterziehzange

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Pflasterziehzange	27006771	499,17	599,00	N
Ersatzbacke kurz	27006772	48,33	58,00	N
Ersatzbacke lang	27006773	52,49	62,99	N

Pflasterziehzange 95 – 265 mm, Ersatzbacke kurz 6 cm, Ersatzbacke lang 7 cm. Zum Herausnehmen von Verbund-/Pflastersteinen. Aufnahmebacken verstellbar von 95 – 265 mm, Abmessung: 300 x 340 x 580 mm. Gewicht: 5,1 kg. Ersatzbacken sind Verschleißteile – bitte gleich mitbestellen!



Pflasterhammer

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1000 g	27006785	30,83	37,00	N
1500 g	27006786	39,16	46,99	N

Rheinische Form, mit Stiel.



Verbauhammer

einvulkanisiert

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2600 g / rund	27006794	69,16	82,99	N
2740 g / quadr.	27006795	69,16	82,99	N

geschraubt

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2600 g / rund	27006796	66,66	79,99	N
Ersatzaufsatz	27006797	47,49	56,99	N

Ersatzstiel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
360 mm	27006597	4,08	4,90	N

mit rundem oder quadratischem Gummiaufsatz, Größe: ø 100 mm bzw. 100 mm Seitenlänge.



Fugenkreuze für Bodenplatten

Fugenkreuze für Bodenplatten (Bügel)

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
60 x 3 x 15 mm (lose)	27053259	0,23	0,28	N
60 x 3 x 15 mm (50 Stk./Btl.)	27053260	5,41	6,49	N
60 x 4 x 15 mm (lose)	27053261	0,23	0,28	N
60 x 4 x 15 mm (50 Stk./Btl.)	27053262	6,24	7,49	N
60 x 5 x 15 mm (lose)	27053237	0,27	0,32	N
60 x 5 x 15 mm (50 Stk./Btl.)	27053238	7,24	8,69	N
60 x 8 x 15 mm (lose)	27053239	0,27	0,32	N
60 x 8 x 15 mm (25 Stk./Btl.)	27053240	5,83	7,00	N
60 x 10 x 15 mm (lose)	27053241	0,32	0,38	N
60 x 10 x 15 mm (25 Stk./Btl.)	27053242	7,24	8,69	N

Zur einfachen Verlegung von Steinplatten, Betonplatten oder Terrassenplatten mit definierter und gleichmäßiger Fuge. Durch Sollbruchstelle auch als T-Stück für den Randbereich einsetzbar. Variante Bügel: Kein Aufreiben beim Abrütteln.



Beton-/Estrichverteiler

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
800 mm	27006085	90,83	109,00	N
1.000 mm	27006086	99,17	119,00	N
1.200 mm	27006087	99,17	119,00	N
1.400 mm	27006088	107,50	129,00	N

Aluminium-Profil 100 x 25 mm. Leicht und handlich, mit Stieltülle, mittels Kippgelenk stufenlos verstellbar, passender Stiel: Gerätstiel ø33 mit Konus.



Pflasterspreizer

Größe/Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Spreizer	27006774	207,50	249,00	N
Ersatzklinge	27006775	59,16	70,99	N

Für die Lockerung von verlegten Verbund- und Pflastersteinen vor dem Herausnehmen der Steine mit der Pflasterziehzange. Abmessung: 40 x 360 x 1005 mm. Gewicht: 2,8 kg.



Schlegel

Gewicht / Stiel	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,5 kg, 400 mm	27053270	165,83	199,00	N
2,5 kg, 600 mm	27053271	124,17	149,00	N
2,5 kg, 870 mm	27006770	157,50	189,00	N
Ersatzgummi	27053272	53,33	64,00	N
Ersatzstiel 400 mm	27053244	10,41	12,49	N
Ersatzstiel 600 mm	27053245	11,66	13,99	N
Ersatzstiel 870 mm	27053273	13,33	16,00	N

Zum Ausrichten gesetzter Steinreihen durch Schläge mit dem Gummiblock, keine Beschädigung der Steine, austauschbarer Gummiblock. Kopf: 70 x 70 x 200 mm.



Pflasterschnur NEON

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
fluoreszierend	27001867	19,99	23,99	N
weiß	27007703	8,08	9,70	N
neon-gelb	27007704	12,08	14,50	N
neon-pink	27007705	12,49	14,99	N
neon-grün	27007706	12,49	14,99	N

Polyamid-Spezialgeflecht, auf Spulen, Länge 100 m, ø 2 mm. Neonfarben für bessere Sichtbarkeit (deutlichere Abheben vom Untergrund).

Handwerkzeuge



Schüttgutlehren-Set

6-tlg. Set: Bestehend aus je 1 Paar Grundschiene 1250 mm und 2500 mm sowie je 1 Stück Abziehle 1250 mm und 2500 mm.

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Set	27019208	915,83	1.099,00	N

Einzelkomponenten: Grundschiene (Paar)

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.250 mm	27005975	232,50	279,00	N
1.500 mm	27005976	274,17	329,00	N
2.000 mm	27005977	329,17	395,00	N
2.500 mm	27005978	399,17	479,00	N
3.000 mm	27005979	457,50	549,00	N
3.500 mm	27005980	540,83	649,00	N

Einzelkomponenten: Abziehle (Stück)

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.000 mm	27005981	80,83	97,00	N
1.250 mm	27005982	90,83	109,00	N
1.500 mm	27005983	99,17	119,00	N
2.000 mm	27005984	115,83	139,00	N
2.500 mm	27005985	132,50	159,00	N
3.000 mm	27005986	149,17	179,00	N

Einzelkomponenten: für Ausgleichsschüttungen im Trockenbau. Benötigt werden 2 Grundschiene und 1 Abziehle.



Knieschoner

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Hartschale/Pair	27006431	48,33	58,00	N
Riemen mit Clip	27006430	3,91	4,69	N
Ersatzknopf	27010867	0,91	1,09	N
Riemen einzeln	27010866	3,08	3,70	N

Hartschale, Gelenkknieschoner mit optimalem Schutz des Kniegelenks.



Profi-Hartschalen Knieschoner

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Profi Hartschale	27053246	44,99	53,99	N

Durchstichsicher, stoß- und schlagfest. Mit 15 mm starkem dauerelastischen Zellkautschukkissen. Mit 40 mm breitem elastischen Gummieriemen. Auch für unebene, schroffe Untergründe geeignet. Leistungsstufe 2. Zertifiziert nach DIN EN 14404. 1 Paar.



Zinkeimer / Gießkanne

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12 l Zinkeimer	27005954	24,16	28,99	N
10 l Gießkanne	27005955	67,49	80,99	N

verzinkt



Abziehschiene für Pflasterer / Universal-Verbindungsteil

Abziehschiene

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100-175 cm	27015412	232,50	279,00	N
150-275 cm	27015408	232,50	279,00	N
200-375 cm	27015409	245,83	295,00	N

Universal-Verbindungsteil

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
350 mm	27048057	124,17	149,00	N

Zum Abziehen von Kies, Sand, Splitt usw., stufenlos in der Höhe (0-120 mm) und Breite verstellbar, mit Horizontallibelle, auch handelsübliche Richtlatten (100x18 mm) in das Verbindungsteil einspannbar.

Universal-Verbindungsteil: Mit Horizontallibelle, zum Verbinden von handelsüblichen Richtlatten (100 x 18 mm) zu einer stufenlos verstellbaren Abziehschiene in beliebiger Länge, stabile Verbindung bis zu einer Arbeitsbreite von 4m. Gewicht 0,5 kg.



Universalhalter „SAM“

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Universalhalter	27053247	99,17	119,00	N
Stielhalter verzinkt	27047759	22,49	26,99	N
Alustiel 2,0 m	27047756	49,99	59,99	N
Alustiel 2,5 m	27047757	59,99	71,99	N
Alustiel 3,0 m	27047758	69,16	82,99	N
Holzstiel 1,3 m	27005917	12,49	14,99	N
Holzstiel 1,7 m	27010417	22,49	26,99	N
Aluteleskopstiel bis 2,0 m	27053248	30,83	37,00	N

Spezial-Aufnahme-Multitalent. Aufnahme für alle Stiele mit Innengewinde M18x1,5. Klemmhalterung winkelverstellbar, für alle herkömmlichen Alu-Profile – ohne Bohrung. Schneller Wechsel von diversen Profilen nur durch Festklemmen mittels zweier Spannbacken. Separat zu verwendender Stielhalter für alle Größen und Formen von Fassadenspachteln.



Fettpresse

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Fettpresse	27009169	49,99	59,99	N
Mundstück	27012460	6,99	8,39	N
Spitzmundstück	27019226	3,24	3,89	N
Hydraulikschlauch	27012461	13,74	16,49	N

Mit Hochdruck-Panzerschlauch Ø 8x300 mm und 4-Backen-Hydraulikgreifkopf, im Einzelkarton. Ersatzteile: Hochdruck-Panzerschlauch Ø 8x500 mm für Fettpressen und druckluftbetriebene Abschmieranlagen, ohne Mundstück, Mundstück einzeln mit 4-Backen-Hydraulikgreifkopf.



Kartusche für Fettpresse

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
400 g-Kartusche	27009170	7,41	8,89	N

Mehrzweckfett zur Gleit- und Wälzlagerschmierung, wasserbeständig, säurefrei, Einsatz von -30°C bis 120°C.



Abdeckklebeband BlueCore 50 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45223 (19 mm)	29500832	1,58	1,90	M
45225 (25 mm)	29500833	1,83	2,20	L
45226 (30 mm)	29500834	2,33	2,80	M
45227 (38 mm)	29500835	3,08	3,70	M
45229 (50 mm)	29500836	3,91	4,69	M

Mitteldickes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebekraft, gute Nassfestigkeit, speziell für Maler- und Lackierarbeiten. Geeignet für alle wasser- und lösemittel-verdünnbaren Farben und Lacke. Für glatte Untergründe.



Abdeckklebeband RedCore 50 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45103 (19 mm)	27040019	1,91	2,29	N
45105 (25 mm)	27040020	2,33	2,80	N
45106 (30 mm)	27040021	2,83	3,40	N
45107 (38 mm)	27040022	3,74	4,49	N
45109 (50 mm)	27040023	4,83	5,80	N

Abdeckklebebänder aus gekrepptem oder glattem Papierträger, speziell für Maler- und Lackierarbeiten. Geeignet für alle Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke.



Bauklebeband PVC Mask Q 33 m gelb, querverillt

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45456 (30 mm)	29502068	3,33	4,00	M
45459 (50 mm)	29502069	5,16	6,19	M

Querverilltes und wasserabweisendes Schutzklebeband aus anschiesssamem PVC. Witterungsbeständig bis 2 Wochen, temperaturbeständig bis 60°Grad. Speziell für Putz-, Gips- und Malerarbeiten geeignet.



Selbstklebendes Glasfaserband Drywall Tape Pro 48 mm x 90 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45544	29500839	7,08	8,50	N

Selbstklebendes, reißfestes Glasfasergewebeband zum Reparieren für Gipskartonplatten und Sanieren von Rissen und Löchern.



Verpackungsband aus PP Box Tape 48 mm x 66 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45709 (braun)	29500841	2,83	3,40	L
45729 (transparent)	27040024	3,49	4,19	N

Sehr leise und gleichmäßig abrollbares Verpackungsband. Stark klebend und aus PP. Zum Verpacken, Bündeln und Verschließen geeignet.



Gewebeklebeband X-Way Pro 48 mm x 50 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45768 (schwarz)	29500842	7,66	9,19	M
45769 (silber)	29500843	7,74	9,29	M

Stark klebendes Bauklebeband für professionelle Anwendungen. Klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Stein, Beton, Holz und Kunststoff. Gute Alterungs- und Temperaturbeständigkeit.

Handwerkzeuge



Schutzplane mit Ösen Terra S90
ca. 90 g/m² olivgrün

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
46501 (2x3m)	27503873	4,99	5,99	M
46503 (1,5x6m)	27503874	7,33	8,80	L
46505 (3x4m)	29500854	15,41	18,49	Q
46506 (3x5m)	29502080	17,49	20,99	P
46507 (4x5m)	29500855	24,99	29,99	Q
46508 (4x6m)	29502081	29,16	34,99	P
46509 (5x6m)	27503875	34,16	40,99	P
46511 (6x8m)	27503876	39,16	46,99	M
46513 (6x10m)	27503877	48,33	58,00	L
46515 (8x10m)	27034722	107,50	129,00	Q
46519 (10x12m)	27034723	140,83	169,00	P

Bestehend aus reißfestem Bändchengewebe mit Randverstärkung und Aluminium-Ösen. Material aus Polyethylen, UV- stabilisiert. Schützt zuverlässig vor widrigen Wetterbedingungen.



Schutzplane mit Ösen Terra S180
ca. 180 g/m², blau/grau

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
46533 (1,5x6m)	27017001	13,33	16,00	L
46535 (3x4m)	29502082	18,33	22,00	M
46537 (4x5m)	29500856	30,83	37,00	L
46539 (5x6m)	29500857	45,83	55,00	L
46541 (6x8m)	29502083	73,33	88,00	M
46543 (6x10m)	29502084	99,17	119,00	M
46545 (8x10m)	27020008	124,17	149,00	M
46549 (10x12m)	27019981	190,83	229,00	M

Bestehend aus reißfestem Bändchengewebe mit Randverstärkung und Aluminium-Ösen. Material aus Polyethylen, UV- stabilisiert. Schützt zuverlässig vor widrigen Wetterbedingungen.



Abdeckvlies Tenda 1 m

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
45980 (10 m)	27504513	10,83	13,00	J
45982 (25 m)	27015420	39,16	46,99	P
45985 (50 m)	29502078	55,83	67,00	M

Abdeckvlies bestehend aus 100% Recyclingfasern mit guter Saugkraft und einer wasserundurchlässigen, rutschhemmenden Folie. Ca. 220 g/m².

Müllsack / Schwergutsack

Müllsäcke Sato HD 240 100 x 125 cm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
46115	29500852	7,83	9,40	N

Müllsack mit 10 Stück auf der Rolle. 240 Liter. Schwarz. Stärke: ca. 60 my.

Schwergutsäcke Sato HD 50 45 x 90 cm

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
46130	29500853	3,08	3,70	M

Schwergutsack mit 5 Stück im Beutel. 50 Liter. Transparent trüb. Stärke: ca. 135 my.

Dosteba



Handschneider 20

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054766	132,50	159,00	B

Elektrisches Handschneidegerät im praktischen Kunststoffkoffer, inkl.: Inkl. 2 Klingen 150/200 mm, Reinigungsbürste, Anbautisch, Stiftschlüssel. Schnitttiefe: 150/200 mm.



Glühdraht-Tischschneidegerät SPEWE 112SL

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049195	624,17	749,00	F

Für Polystyrolplatten. Trafo, Geländerbefestigung, Tiefenanschlag. Schnittlänge: 1.270 mm; Schnitttiefe: 280 mm



Glühdraht-Schneidegeräte SPEWE 5305SK

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
mit Koffer 27058006	2.049,17	2.459,00	F

Für Polystyrolplatte. Inkl. integrierte Freistellstütze, angebauter Transformator, 1 Ersatzsicherung, 1 Ersatz Drahtführungsrolle, Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht, stabiler Alu-Koffer mit Rollen
Schnittlänge: 1.030 mm; Schnitttiefe: 305 mm



Glühdrahtschneidegerät SPEWE GT 127

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053208	2.049,17	2.459,00	F

Mit ausziehbarem Teleskop-Schneidebügel, inkl. eingebautem Netzteil, wartungsarme Edelstahl-Führung, Drahteinstellung für Gefällschnitte, integrierte Vorratspule (Drahtspule 3), wegklappbarer Längsanschlag.
Schnittlänge: 1.300 mm; Schnitttiefe: 340 mm



Allzweck-Schneidegerät SPEWE 1900L

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049199	999,17	1.199,00	F

Für Mineralfaser-, Glaswollplatten. Kurzhub-Parallelogramm, vordere/hintere Zwangsführung, Schneideführung schwenkbar 45°, höhenverstellbarer Schwenkarm, beidseitig große schwenkbare Dämmplattenauflage, Handsägen-Magnet, Säbelsägen-Parkhalterung.
Schnittlänge: 1.350 mm; Schnitttiefe: 80 – 300 mm

Notizen





Messwerkzeuge

Maßgenauigkeit ist oft das Um und Auf für erfolgreiches Arbeiten. Sie entscheidet über Erfolg und Misserfolg, über Zeit und Geld. Deshalb sollte der Spezialist gerade in diesem Bereich auf Zuverlässigkeit und Genauigkeit setzen und den hochwertigen Messwerkzeugen kompetenter Hersteller bei hagebau vertrauen.

Messen ist nicht eine Frage des Gefühls, sondern beruht auf reinen Fakten, deren Genauigkeit natürlich von den Erfordernissen der jeweiligen Arbeit abhängt.

Das fängt bei „einfachen“ Messhilfen und Messwerkzeugen wie Alulatten, Stahlmaßbänder, Wasserwaagen, Rolltachs, Winkelmesser an und geht bis hin zu modernsten Messtechnologien (Distanzmesser, Lasergeräte, Feuchtmessgeräte usw.) – bei hagebau findet der Professionist, maßgeschneidert auf die jeweilige Anforderung, sein optimales Messwerkzeug bzw. Messgerät.

Sämtliche Messwerkzeuge und Norm-Messgeräte sind präzise, zuverlässig und einfach in der Handhabung. Dazu bietet hagebau auch das entsprechende Markenzubehör wie Fluchtstäbe, Segeltuchtragtaschen, Koffer sowie verschiedene Stative zu den einzelnen Geräten.

Messwerkzeuge von hagebau – Präzision und Genauigkeit vom Profi für den Profi.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

	Seite
	104 - 107
	108
	109 - 112
	113

Messwerkzeuge



Rotationslaser uniLASER AHV Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049271	1.082,50	1.299,00	B

Horizontal-Vertikal-Vollautomat, Netz- oder Akkubetrieb, mit Lotstrahl nach oben und unten, kann in zwei Achsen $\pm 5^\circ$ geneigt werden, durch Empfänger im Innen- und Außenbereich einsetzbar, staub- und spritzwassergeschützt IP64.

Genauigkeit: ± 3 mm auf 300 m.
Reichweite mit Empfänger: $\varnothing 300$ m.
Laserdioden: 635 mm (rot) Klasse 3R.
Selbstnivellierbereich: $\pm 5^\circ$.
Temperaturbereich: -20°C bis $+50^\circ\text{C}$.
Maße: 200 x 160 x 190 mm.

Lieferumfang: Rotationslaser uniLASER AHV, Laserempfänger mit Halteklammer, Fernbedienung, Ladegerät (Steckernetzteil), Ersatzbatteriepack mit 4x 1,5 V Typ LR 14, Zieltafel, Wandhalterung, Kurbelstativ, Tragekoffer, Kurbelstativ, Laserlatte mit Gleitadapter in Transporthülle.



Rotationslaser HV 302

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045607	1.415,83	1.699,00	-

Mehrzweckbaulaser für Innen- & Außeneinsatz. Mit dem vollautomatischen, selbstnivellierenden Spectra HV 302 steht der robusteste Horizontal/Vertikal Laser zur Verfügung. Das Zweistrahlprisma ermöglicht das Übertragen von Lotpunkten und 90° Ausrichtungsarbeiten.

Lasertyp: roter Diodenlaser 600 – 680 Nm
Laserklasse: LK 3R, max. 5 mW
Lasergenauigkeit: $\pm 1,5$ mm / 30 m 10 arc Sek
Arbeitsbereich: 600 m \varnothing mit Empfänger
Staub- und Wasserschutz: ja, IP66

Bestehend aus: Rotationslaser HV 302, Handempfänger + Halterung HL 760 mit 5 Genauigkeitsstufen und Millimeterablesung am Display, Ladegerät, Koffer.



Rotationslaser LL-300S

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049272	1.165,83	1.399,00	A

Automatische Selbsthorizontierung, robust, zuverlässige und präzise Leistung.

Lasertyp: Klasse 2 650 nm sichtbar.
Toleranz: $\pm 1,5$ mm auf 30 m.
Arbeitsbereich: $\varnothing 800$ m (Detektor).
Selbstnivellierung: $\pm 5^\circ$ elektronisch.
Schutzklasse: IP66.
„Out-Of-Level“ (HI)-Nivellierwarnanzeige: Rotor wird gestoppt, rote (HI-LED) blinkt.
HL 450 Empfänger und Halterung: 2 Genauigkeitsstufen, Millimeteranzeige, IP67.



Rotationslaser HV101 im Systemkoffer

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048985	1.082,50	1.299,00	C

Anwendungsbereich: Innenausbau, Hochbauanwendungen bei kleineren Gewerben und Wohnungsbauten, Ausnivellierung und Ausrichten von Innenwänden und Decken, Höhenkontrolle im Hochbau und Abschlussarbeiten im Innenausbau.

Lasertyp/Klasse: 635nm Klasse 3A/3R<5m.
Selbstnivellierbereich: ± 5 Grad, elektronische servogesteuerte Selbstnivellierung.
Stromversorgung: 2xD Cell-Alkali-Batterien, 50 Std. Batteriebetriebszeit.
Neigungseinstellung: Manuell 1 Achse. Anzeige, Out-of-Level.

Lieferumfang: Komplett-Paket im Systemkoffer, Laser HV101 inkl. Batterien, Empfänger und Halterung HR320, Fernbedienung, RC601. Stativ mit höhenverstellbarer Säule, Differenz Messlatte, im Systemkoffer.



Rotationslaser HV 302 G (grün)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045608	1.665,83	1.999,00	B

Der Rotationslaser HV 302G eignet sich ideal für den Innenausbau und Hochbau. Bei kleinen bis mittleren Gewerbebauten und im Wohnungsbau. Ein sehr heller Laserstrahl – gut sichtbar auch in hell erleuchteter Umgebung.

Lasertyp: grüner Diodenlaser 520 Nm
Laserklasse: 3R, max 5 mW
Lasergenauigkeit: $\pm 1,5$ mm / 30 m 10 arc sek
Arbeitsbereich: sichtbarer Arbeitsradius 75 m
Staub- und Wasserschutz: ja, IP66

Bestehend aus: Rotationslaser HV 302G, Handempfänger + Halterung HR 150U, Wandhalterung, Magnetzieltafel, Laserbrille, Ladegerät, Koffer.



Kurbelstativ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054452	207,50	249,00	C

Mittelschwer, 84-220 cm, mit Schnellklemmung.



Nautilus IPX7 Baulaser-Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27009953	1.582,50	1.899,00	E

Mit Tasche, Lattenhalter, Empf., Akku + Ladegerät. Der Vollprofil für horizontales Nivellieren. Nautilus kennt kein „Schlechtwetter“, geeignet für härtesten Baustelleneinsatz: aufstellen, einschalten und loslegen.

Nautilus - robust, präzise und sicher durch ESP (Elektronisches Sicherheits-Programm).

Selbstnivellierbereich: ca. $\pm 4^\circ$ entspricht $\pm 6\%$
Nivelliergenauigkeit: $\pm 2,6$ mm / 30 m
Schutzart: wasserdicht nach IP67.



Einachs-Neigungslaser GL 412N

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045609	2.049,17	2.459,00	A

Automatisch-selbstnivellierender Laser für Nivellier-, Neigungs-, Lotungs- und Vertikalanwendungen.

Kompensatorart: H/V, elektronisch, selbstnivellierend
Temperaturkompensiert: ja, pro 5°
Neigungseinstellbereich: -10% bis $+15\%$ eine Achse
Lasergenauigkeit: $\pm 1,5$ mm / 30 m, 10 arc sek
Reichweite Fernbedienung: RC 402N, Radius 100 m
Betriebstemperaturbereich: -20°C bis $+50^\circ\text{C}$

Im Set: Neigungslaser GL 412N, Handempfänger + Halterung HL 760 > mit 5 Genauigkeitsstufen, MM-Ablesung am Display, Fernbedienung, Ladegerät, Koffer.



Kanalbaulaser DG 613

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045610	3.299,17	3.959,00	B

Moderne Funktionen für schnelleres Arbeiten. Großes intuitives Grafikdisplay am Laser und der Fernbedienung. Höchste Produktivität und extrem robust. IP68.

Lasertyp: roter Diodenlaser 600 – 680 Nm
Genauigkeit: Selbsthorizontierung (waagrecht) $\pm 1,5$ mm / 30 m. Arbeitsbereich: bis zu 150 m
Richtungseinstellbereich: $20^\circ \pm 1^\circ$

Bestehend aus: Kanalbaulaser DG 613, Fernbedienung RC 803, Zieltafel + Halterung, Ladegerät, Koffer.



Kreuzlinienlaser LT 20

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048984	232,50	279,00	B

Für den Innenausbau, helle Laserlinien, Gummi-Overmolding Gehäuse. Zum Ausrichten von Küchenmöbel, Einrichten von Türen und Fenster, Verlegen von Fliesen oder im Trockenbau einsetzbar.

Lasertyp: Klasse 2. Genauigkeit: ± 3 mm auf 10 m.
Sichtbarer Arbeitsbereich innen: 20 m.
Selbstnivellierbereich: $\pm 4^\circ$ in allen Richtungen.
Strahlöffnungswinkel: Horizontal 130° / Vertikal 150° .
Stromversorgung: 3x AA, Standzeit: ca. 15 – 20 Std.
Betriebstemperatur: -10°C bis $+45^\circ\text{C}$.

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser LT20, Magnetwandhalterung, Zieltafel, Gürteltasche.



Multifunktionslaser LT 52R

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
43x34x14cm 2,8kg 27048073	440,83	529,00	C

5-Punkte- und Kreuzlinienlaser. Ein Gerät für alle Innenausbau- und Hochbauanwendungen, Ausrichten, Nivellieren, Layout- u. Lotarbeiten. Vollautomatische Nivellierung sichert hohe Genauigkeit. Hellste benutzbare Laserstrahlen.

Genauigkeit: 3 mm auf 15 m
Sichtbare Entfernung: Punkte > ca. 60 m /
Linien > ca. 30 m
Optional Empfänger erhältlich: Entfernung bis ca. 90 m

Set bestehend aus: Gerät LT 52R, Laserbrille, Magnethalterung, Zieltafel, Ladegerät und diverse Adapter, im Tragekoffer.



3-Linienlaser LT 56

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040080	540,83	649,00	B

Drei 360° Laser-Ebenen. Eine horizontale, zwei vertikale Ebenen im 90° Winkel zueinander. Helle gut sichtbare Laserlinien erweitern den Arbeitsbereich. Li-Ionen Akkus für bis zu 25 Std, Betriebsdauer.

Laserklasse: Klasse 2 / 635 Nm
Lasergenauigkeit: ± 5 mm @ 30 m
Selbstnivellierbereich: $4^\circ \pm 1^\circ$ in allen Richtungen
Staub u. Spritzwasserschutz: IP54

Bestehend aus: Linienlaser LT 56, Wandhalterung, Laserbrille, Zieltafel, Ladegerät, Transportkoffer.



3-Linienlaser LT 58G

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049273	665,83	799,00	B

Der LT 58G hat drei 360° Laser-Ebenen. Eine GRÜNE horizontale und zwei GRÜNE vertikale Ebenen im 90° Winkel zueinander. Robuste, helle Laserlinien, dadurch decken sie eine Vielzahl von Anwendungen ab.

Laserleistung: <1mW.
Laserklasse/Wellenlänge: Klasse 2 / 520 & 635 nm.
Batterie: Lithium-Ionen Akku, 7200 mAh, 3,7 V.
Betriebsdauer: 1 Ebene – 19 Std., 3 Ebenen – 11 Std.
Selbstnivellierbereich: $4^\circ \pm 1^\circ$ in allen Richtungen.
Lasergenauigkeit: ± 3 mm auf 15 m.

Lieferumfang: 3-Linienlaser LT58, Ladegerät, div. Adapter, 5/8" Adapter, Zieltafel grün, Wandhalterung, Tragekoffer.



Leichtstativ TR 10

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054451	42,49	50,99	E

58-150 cm, 5/8" Gewinde für Punkt- und Linienlaser.

Messwerkzeuge



Holz- u. Baufeuchte-Indikator GMI 15

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27019313	165,83	199,00	D

Zur Schnellbestimmung von Feuchtigkeit in Gebäuden, am Bau etc. Die Messung erfolgt durch Auflegen des Gerätes auf die zu messende Oberfläche, es ist also kein Einstechen in das Messobjekt nötig, entspricht den wesentlichen Schutzanforderungen über die elektromagnetische Verträglichkeit. (89/336/ EWG)

Anzeige: 3 1/2-stellige, 13 mm hohe LCD – Anzeige
Arbeits-/Lagertemp.: 0 bis 50°C / -20 bis 70°C
rel. Feuchte: 0 bis 80% r.F. (nicht betauend)



Magnetsuchgerät SmartTRAK - ST 102

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055092	1.249,17	1.499,00	D

Audioausgang: Frequenzton 10Hz, nimmt mit der Magnetfeldstärke.
Videoausgang: LCD - Numerisch 0-99, Signalstärke Balkendiagramm
Verstärkung (Empfindlichkeit): 6 Einstellungen
Modi: Standard, Löschen, Smart + Smart
Leistung: Six „AA“ Alkali-Batterie liefern 50 Stunden (intermittierender Betrieb)
Betriebstemperatur: -13 ° F bis 140 ° F (-25 ° C bis 60 ° C)
Umgebung: Wasserdicht (IP67) - Sensorrohr bis kurz unter dem Kunststoffgehäuse;
IP54 - Kunststoffgehäuse
Smart-Search Technology™ Ja

Lieferumfang: Magnetsuchgerät, Batterien, gepolsterte Tragetasche.



Nivellier-Set AL 28M

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27032673	399,17	479,00	C

Automatisches Baunivellierinstrument AL 28M hat eine 28-fache Vergrößerung, ein aufrechtes Teilungsbild, zusätzliches Grobvisier, Horizontalkreis 360°- Horizontalkreis über Fenster ablesbar.

Standardabweichung gemäß DIN 18723 für 1KM
Doppelnivellement: +/- 1,5 mm
Nivelliergenauigkeit: Vergrößerung: 28-fach
Kürzeste Zielweite: 0,60 m

Inkl: AL 28M, Baustativ, Teleskop-Nivellierlatte 5M.
Vorne E-Teilung, Rückseite – mm-Teilung.



Entfernungsmesser DISTO D2-NEW

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048405	157,50	189,00	-

Der Bestseller der Leica Disto – Familie ist neuerdings mit der modernsten Messtechnik von Leica Geosystems ausgestattet und erzielt eine Reichweite von 100m. Bis zu 10 Messungen speicherbar, Multifunktionales Endstück, Schutzklasse: IP 54, Batteriebetrieb, Messtoleranz: +/-1,5mm.




Nivellier-Set AL 24M

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27032672	374,17	449,00	C

Automatisches Baunivellierinstrument AL 24M hat ein aufrechtes Teilungsbild, Horizontalkreis 360°, zusätzliches Grobvisier, sehr kurze Zielweite. Handliche Bedienknöpfe sorgen für leichtes Arbeiten.

Standardabweichung gemäß DIN 18723 für 1KM
Doppelnivellement: +/- 2,0 mm
Nivelliergenauigkeit: Vergrößerung: 24-fach
Kürzeste Zielweite: 0,60 m

Inkl: AL 24M, Baustativ, Teleskop-Nivellierlatte 5M.
Vorne mit E-Teilung, Rückseite – mm-Teilung.



Entfernungsmesser DISTO-X3

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054446	290,83	349,00	A

Die robuste Leica DISTO X-Serie vereint innovative Messtechnik mit Baustellengerechten Design, und einer einfachen Bedienoberfläche. Bis zu 20 Messungen speicherbar, Multifunktionales Endstück, Reichweite von 0,05 bis zu 150m, Neigungssensor, Schutzklasse: IP 65, Batteriebetrieb, Messtoleranz: +/-1,0mm.



Digital – Theodolit DET -2

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27032681	1.415,83	1.699,00	B

Der Theodolit kann für unterschiedlichste messtechnische Aufgaben im Eisenbahnbau, Straßenbau, Brückenbau, o. in Wasserbauprojekten usw. eingesetzt werden. Auch für den Einsatz im Bauwesen ist der Theodolit DET-2 hervorragend geeignet.

Vergrößerung: 30-fach
Bild: aufrecht; Display: beidseitiges LCD-Display
Kürzeste Zielweite: 1,35 m
Genauigkeit: 2"



Entfernungsmesser DISTO D510

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27035482	540,83	649,00	-

Der Zielsucher mit 4-fach ZOOM ermöglicht bei hellem Sonnenlicht und weit entfernten Objekten ein einfaches und schnelles Anzielen. Speicher bis 30 Displays, Multifunktionales Endstück, Reichweite von 0,05 bis zu 200m, Neigungssensor Messbereich 360°, Schutzklasse: IP 65, Batteriebetrieb, Datenschnittstelle, Messtoleranz: +/- 1,0mm.



Rolltacho mit Vollrad oder Speichenrad

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Vollrad geeicht	27501603	245,83	295,00	B
Speichenrad geeicht	27501604	245,83	295,00	B

Rolltacho für Straßen und Gleisbau. Präzises Zählwerk für exakte Messergebnisse. Zählwerk zählt auch rückwärts. Klappbare Führungsstange.

Technische Daten: Messbereich 9999,99 m/cm – Ablesung, Rad-Ø: 318,5 mm, Radumfang: 1,00 m Gewicht Vollrad/Speichenrad: 3,9 / 3,3 kg.



Stahlbandmaß Ergoline

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 m	27501953	47,49	56,99	I
15 m	27501954	52,49	62,99	I
20 m	27501955	55,83	67,00	G
25 m	27501956	59,16	70,99	G
30 m	27501957	64,99	77,99	G
50 m	27501958	80,83	97,00	G
100 m	27501959	165,83	199,00	G

Mattiertes, weißlackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl, gedruckte Teilung, Abriebfestigkeit für normalen Einsatz, 0-Punkt am Band (10 cm hinter dem Anfangsring), Flextop-Beschlag vermindert Bandbruch am Beginn des Bandmaßes, Ergoline-Alu-Rahmen mit Kugellager und ergonomischem Handgriff.



Glasfaserbandmaß Ergoline 13 mm

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Gr.3/30 m	27504127	59,99	71,99	H
Gr.4/50 m	27504128	74,16	88,99	G

Mattiertes, gelbes kunststoffummanteltes Glasfaserbandmaß, nicht leitend, gedruckte Teilung, 0-Punkt am Band (10 cm hinter dem Anfangsring), Ergoline-Alu-Rahmen mit Kugellager und ergonomischem Handgriff.



Taschenbandmaß TwoCOMP

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3 m	27015159	7,41	8,89	H
5 m	27015160	11,24	13,49	H
8 m	27015161	16,66	19,99	I
10 m	27048074	30,83	37,00	H


rot/anthrazit



Riss - Monitor 40/20

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27054453	33,33	40,00	C

Rissmonitor zur Überwachung von Rissen am Mauerwerk. Inkl. Klebematerial DELO-Duopox, + Protokollblatt für Rissbewegungen.



Eckrissmonitor

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27055091	56,66	67,99	C

Zur Überwachung bzw. Beobachtung von Rissen in Ecken.



Handempfänger + Halter HR 1220

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27054448	190,83	229,00	C

Empfänger für Linienlaser LT 52R, LT 52G, LT 56, LT 58G. Mit LCD – Anzeige.



Handempfänger + Halter HR 320

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27054449	232,50	279,00	C

Ideal für allgemeine Außen u. Innenarbeiten, LCD – Display – Pfeilanzeige. 2 Genauigkeitsstufen, ARBEITET mit jedem roten Rotationslaser. „SHOCK PROOF“. Reichweite bis 150M.



Handempfänger + Halter HL 450

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27049503	290,83	349,00	C

Digitales ablesen von Höhen, ARBEITET mit jedem roten Rotationslaser. 2 Genauigkeitsstufen mit mm – Anzeige am Display vorne u. hinten ablesbar. Höhe des Empfangsfeldes 127mm. Erhöht die Produktivität auf der Baustelle, - ROBUST, GENAU & WASSER-DICHT. „SHOCK – PROOF“. Reichweite bis 200M.



Handempfänger + Halter HL 760

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27054450	440,83	529,00	B

Digitales ablesen von Höhen, ARBEITET mit jedem roten Rotationslaser. 5 Genauigkeitsstufen mit mm – Anzeige am Display vorne u. hinten ablesbar. Erweiterte Funktion wie Kommunikation über Funk. Höhe des Empfangsfeldes 127mm. „SHOCK PROOF“. Reichweite (abhängig vom Laser - 1M - 450M).



Meterriss – Plakette RS 21r

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27049504	3,08	3,70	M

Die elastischen „Putzpinsel sorgen dafür, dass der Meterriss bis nach den Putzarbeiten gesichert bleibt und einfach wiederzufinden ist.

Messwerkzeuge

DEWALT



Laser-Distanzmesser (100 Meter) - DW03101-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049550	232,50	279,00	B

Laserdiode 635 nm Laserklasse 2
 Messtoleranz +/- 1 mm
 Messeinheiten Meter und Zoll; Reichweite 100 m
 Stromversorgung 2 x 1,5 V LR03 (AAA) Batterien
 Messungen bis zu 5.000 pro Batterieladung
 Lieferumfang 2 x AAA-Batterien, Schutzetui



Akku-Kreuzlinien-Laser, rot - DCE088D1R-QW

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055106	329,17	395,00	B

Laserdiode 630 –680 nm Laserklasse 2
 Nivelliergenauigkeit +/- 0,3 mm/m
 Autom. Nivellierungsbereich +/- 4°
 Lasersichtbarkeit bis 20 m (bis 50 m mit Empfänger)
 Anzahl der Strahlen 2
 Strahlenrichtung 1 x vertikal / 1 x horizontal
 Stromversorgung 10,8 oder 12 Volt XR Akku
 Stativaufnahme 1/4" und 5/8"
 Lieferumfang Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box



Akku-Kreuzlinien-Laser, grün -DCE088D1G-QW

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049545	399,17	479,00	B

Laserdiode 510 – 530 nm Laserklasse 2
 Nivelliergenauigkeit +/- 0,3 mm/m
 Autom. Nivellierungsbereich +/- 4°
 Lasersichtbarkeit bis 30 m (bis 60 m mit Empfänger)
 Anzahl der Strahlen 2
 Strahlenrichtung 1 x vertikal / 1 x horizontal
 Stromversorgung 10,8 oder 12 Volt XR Akku
 Stativaufnahme 1/4" und 5/8"
 Lieferumfang Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box



3x 360° Akku-Multilinen-Laser, grün - DCE089D1G-QW

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049546	665,83	799,00	B

Laserdiode 510–530 nm Klasse 2
 Nivelliergenauigkeit +/- 3 mm auf 10 m
 Autom. Nivellierungsbereich +/- 4°
 Arbeitsbereich-Ø bis 60 m (bis 100 m mit Empfänger)
 Anzahl der Strahlen 2
 Strahlenrichtung 1 x vertikal / 1 x horizontal
 Stromversorgung 10,8 oder 12 Volt XR Akku
 Stativaufnahme 1/4" und 5/8"
 Lieferumfang Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box



2 Punkt- / Akku-Rotations-Laser, grün - DCE079D1G-QW

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049547	1.415,83	1.699,00	B

Laserdiode 510– 530 nm Laserklasse 2
 Nivelliergenauigkeit +/- 0,05 mm / m
 Autom. Nivellierungsbereich +/- 5°
 Arbeitsbereich-Ø bis 76 m (bis 600 m mit Empfänger)
 Strahlenrichtung 360° Rotation horizontal oder vertikal
 Lotpunkte 2 (Lot auf- und abwärts)
 Stromversorgung 18 Volt XR Akku
 Stativaufnahme 5/8"
 Lieferumfang Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, elektronischer Empfänger, T STAK™-Box VI



Laser-Entfernungsmesser METRON 60 BT

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
METRON 60 BT	27055128	115,83	139,00	E

Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures. „Teilen“-Funktion für schnelles Versenden von Messergebnissen. Für Innen- und Außenbereich verwendbar. 3-zeilig beleuchtetes Display. Ausklappbares Endstück für Messung ab Außenkante.



Laser-Entfernungsmesser VECTOR

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Vector 20	27049147	58,33	70,00	D
Vector 50	27053810	90,83	109,00	E

Einfache Bedienung. Softgrip und ergonomisches Design. Vector 20: 2-zeilig beleuchtetes Display. Abschalt-Automatik. Vector 50: 3-zeilig beleuchtetes Display. Abschalt-Automatik. Mit Gürteltasche.



Kreuzlinienlaser CROSSLINE und CROSSLINE P2 GREEN

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Crossline	27045958	207,50	249,00	E
Crossline P2 Green	27054105	329,17	395,00	E

IP54, selbstnivellierend, rote bzw. grüne Laserlinien. CROSSLINE: Laserklasse 2M, Messtoleranz ± 0.20 mm/m. Drehbarer Standfuß. Zuschaltbare Pulsfunktion. CROSSLINE P2 GREEN: Laserklasse 2, Messtoleranz ± 0.20 mm/m / ± 0.50 mm/m (Lotpunkt). Zentrierte rote Lotpunkte. Zuschaltbare Neigungsfunktion. Permanente Pulsfunktion.



Linienlaser HORIZON GREEN

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Basic	27049143	499,17	599,00	E
Professional	27049144	707,50	849,00	E

Laserklasse 2, IP54, Messtoleranz ± 0.20 mm/m, selbstnivellierend. Hohe Genauigkeit. Optimal sichtbare REAL GREEN Laserlinien. Besonders einfache und sichere Bedienung. Zuschaltbare Neigungsfunktion.



Stativ / Wandhalterung

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Kompakstativ FST	27034174	59,16	70,99	J
Kurbelstativ KST	27012528	232,50	279,00	J
Wandhalterung WH	27048963	58,33	70,00	E

Kompakstativ: Aluminium. Arbeitsbereich 42-120 cm. Kurbelstativ: Arbeitsbereich 73-170 cm. Wandhalterung: ABS Kunststoff. Mit 1/4" + 5/8" Stativ-Gewinde.



Boden- und Kreuzlinienlaser FLOX

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Flox	27052243	329,17	395,00	E

Laserklasse 2, IP54, Messtoleranz ± 0.30 mm/m (Boden) / ± 0.50 mm/m (Wand), Wandkreuz selbstnivellierend. Vorgelagertes Bodenkreuz und nivelliertes Wandkreuz. Weite Sichtbarkeit der Bodenlinien. Drehfuß und Feineinstellung. Helle, gute sichtbare, rote Laserlinien. Besonders einfache und sichere Bedienung.



Linienlaser ATLAS GREEN

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053143	482,50	579,00	E

Laserklasse 2, IP54, Messtoleranz ± 0.20 mm/m, selbstnivellierend. Hohe Genauigkeit. Optimal sichtbare REAL GREEN Laserlinien. Zuschaltbare Neigungsfunktion. Über Lotpunkt flexibel 360° drehbar. Permanente Pulsfunktion.



Linienlaser PLANO 3D GREEN

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058778	440,83	529,00	E

Zwei vertikale 360° sowie eine horizontale 360° Laserlinie erlauben einen universellen Einsatz. Gut sichtbare Laserlinien, individuell zuschaltbar. Zuschaltbare Neigungsfunktion. Zuschaltbare Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers REC LGDO bei schwierigen Sichtverhältnissen. Kompakt, leicht, handlich.



Messrad MW 305

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
MW 305	27053802	72,49	86,99	J

Sehr klein und platzsparend. Hochwertiges Gummirad. Robuste Aluminium-Teleskop-Führungsstange.



Messrad MW 1000

Type / Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
MW 1000 / 36 cm	27053803	149,17	179,00	J

Hochwertiges Gummirad. Extrastarker Pistolengriff. Robuste Metall-Teleskop-Führungsstange. Ausklappbarer Seitenständer. Sicherheitsreflektor.

Messwerkzeuge



Abziehlatte AL 1007

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 m	27504375	16,24	19,49	I
2,0 m	27504376	22,49	26,99	I
2,5 m	27504377	26,66	31,99	I
3,0 m	27504378	32,49	38,99	I
3,5 m	27504379	37,49	44,99	I
4,0 m	27504380	42,49	50,99	I
6,0 m	27504382	64,16	76,99	G

Robustes Aluminium-Rohrprofil. Profildgewicht 670 g/lfm. Dimension ca. 100 x 18 mm. Stoßdämpfende Kunststoff-Endkappen.



Setzlatte SLN 1 mit FOCUS Libelle

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,0 m	27001682	28,33	34,00	J
1,5 m	27001683	39,16	46,99	J
2,0 m	27001684	49,16	58,99	I
2,5 m	27001685	58,33	70,00	J
3,0 m	27001686	68,33	82,00	J

Robustes Aluminium-Rohrprofil. Profildgewicht ca. 770 g/lfm. Dimension ca. 80 x 18 mm. 1 waagrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle für hohe Messgenauigkeit. Max. Messtoleranz: in Standardposition: 0,75 mm/m (0,043°).



Setzlatte SL2 mit FOCUS Libelle

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 m	27502802	44,16	52,99	J
1,8 m	27503895	50,83	61,00	J
2,0 m	27502803	54,16	64,99	J
2,5 m	27503896	64,16	76,99	J

Robustes Aluminium-Rohrprofil. Profildgewicht ca. 870 g/lfm. Dimension ca. 100 x 18 mm. 1 waagrechte und 1 senkrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle für hohe Messgenauigkeit. Max. Messtoleranz: in Standardpos.: 0,75 mm/m (0,043°), bei Umschlagmessung: 1,00 mm/m (0,057°).



Trapezkardätsche AL 2606

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 m	27502814	16,66	19,99	I
2,0 m	27502815	22,49	26,99	I

Ergonomisches Aluminium-Trapezprofil, Profildgewicht ca. 680 g/lfm. Dimension ca. 98 x 17 mm. Wandstärke 1,25 mm. Stoßdämpfende Kunststoff-Endkappen.



h-Kardätsche AL 2605

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,5 m	27502812	19,16	22,99	I
2,0 m	27502813	24,99	29,99	I

Ergonomisches Aluminium-H-Profil, Profildgewicht ca. 850 g/lfm. Dimension ca. 113 x 28 mm.



Setzlatte SLG 2 + SLGI 2 200 mit FOCUS Libellen und Griffen

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,0 m	27502804	56,66	67,99	J
2,0 m SLGI 2	27032024	60,83	73,00	J
2,5 m	27502805	65,83	79,00	J
3,0 m	27502806	76,66	91,99	J
4,0 m	29502850	99,17	119,00	J

Robustes Aluminium-Rohrprofil. Profildgewicht 870 g/lfm. Dimension 100 x 18 mm. Max. Messtoleranz: in Standardpos.: 0,75 mm/m (0,043°), bei Umschlagmessung: 1,00 mm/m (0,057°) bis 250 cm. 1 waagrechte und 1 senkrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle für hohe Messgenauigkeit. Handgriffe für höheren Arbeitskomfort (SLG2: Griffe außen, SLGI 2: Griffe mittig).



Rohrprofil-Wasserwaage AZB

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
AZB 40	27502780	22,49	26,99	J
AZB 60	27502781	26,66	31,99	J
AZB 80	27502782	30,83	37,00	J
AZB 100	27502783	33,33	40,00	J
AZB 120	27502784	37,49	44,99	J
AZB 150	27502785	47,49	56,99	J

Profildgewicht ca. 590 g/lfm. 49 x 23 mm. 1 waagrechte sowie 1 senkrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle für hohe Messgenauigkeit. Max. Messtoleranz in Standardpos.: 0,5 mm/m (0,029°); bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°).



Rohrprofil-Wasserwaage AZ

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
AZ 50	27001674	28,33	34,00	K
AZ 60	27001675	30,83	37,00	K
AZ 80	27001676	34,16	40,99	K
AZ 100	27001677	39,16	46,99	K
AZ 120	27001678	42,49	50,99	K
AZ 150	27001679	53,33	64,00	K
AZ 180	27001680	61,66	73,99	K

Profildgew. ca. 750 g/lfm. 50 x 24 mm. 1 waagrechte sowie 1 senkrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle für hohe Messgenauigkeit. Max. Messtoleranz: in Standardpos.: 0,5 mm/m (0,029°), bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°).



Rohrprofil-Wasserwaage BIG X

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
BIG X 40	29501896	24,16	28,99	J
BIG X 50	29501897	25,83	31,00	J
BIG X 60	29501898	28,33	34,00	J
BIG X 80	29501899	31,66	37,99	J
BIG X 3 100	29501900	41,66	49,99	J
BIG X 3 120	29501901	45,83	55,00	J
BIG X 3 150	29501902	55,83	67,00	J
BIG X 3 180	29501903	64,99	77,99	J
BIG X 3 200	29501904	69,99	83,99	J

Alu-X-Rohrprofil. Profildgewicht ca. 630 g/lfm. 52 x 25 mm. 1 waagrechte sowie 1 senkrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle für hohe Messgenauigkeit. Max. Messtoleranz in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°), bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°). * 2 Senkrechtlibellen ab 100 cm.



Rohrprofil-Wasserwaage BIG RED 3

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Big Red 3 120	27031141	76,66	91,99	J
Big Red 3 180	27031142	99,17	119,00	J
Big Red 3 200	27031147	99,17	119,00	J
Big Red 3 240	27031148	124,17	149,00	J

Extra starkes Aluminiumprofil mit Verstärkungsrippen für maximale Stabilität. Profildgewicht ca. 890 g/lfm. Dimension ca. 59 x 27 mm. 1 waagrechte sowie 2 senkrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %) für hohe Messgenauigkeit, 2 Griffe. Max. Messtoleranz: in Standardposition 0,3 mm/m (0,017°), bei Umschlagmessung 0,5 mm/m (0,029°). Schockabsorbierende 2K-Endkappen.



Rohrprofil-Wasserwaage REDM 3 / BIG REDM 3

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
RedM 3 60	27053805	73,33	88,00	J
RedM 3 80	27053806	82,49	98,99	J
RedM 3 100	27053807	99,17	119,00	J
Big RedM 3 120	27053808	115,83	139,00	J
Big RedM 3 150	27053809	132,50	159,00	J
Big RedM 3 180	27053800	149,17	179,00	J
Big RedM 3 200	27053801	157,50	189,00	J

Profildgewicht 890 g/m. Max. Messtoleranz Standardposition/Umschlagmessung: 0,30 mm/m (0,017°) / 0,50 mm/m (0,029°). 1 waagrechte sowie 2 senkrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %), Leuchtblag für bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht und 30 Jahren Dichtheitsgarantie. Neodym-Magnet für hohe Haftkraft, 2-K Endkappen. Dimension: 59 x 27 mm. Seitlicher Magneteinbau für durchgehende, saubere Messfläche.



Installations-Wasserwaage MRMI

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
MRMI 40	27054106	58,33	70,00	N
MRMI 100	27054107	99,17	119,00	N

Profildgewicht: 840 g/m. Messtoleranz Standardposition: 0,50 mm/m (0,029°), Messtoleranz Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°). Praktische V-Nut mit Magnet für sicheren Halt auf Rohren und metallischen Oberflächen. Seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten. 4-Ring-Libelle zur Neigungsanzeige von 2% bei horizontaler Messung. Mittelpunkt-Skalierung für symmetrische Messungen. Aufgedruckte Hilfsmaße speziell für Installateure.



Präzisionswasserwaage HPL

Type / Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
HPL 75 / 75 cm	27045846	90,83	109,00	H
HPL 3 180 / 180 cm	27045847	140,83	169,00	H

Großes, extra starkes Aluminium-I-Profil für maximale Stabilität. Profildgewicht: 1181 g/m. Max. Messtoleranz Standardposition: 0,30 mm/m (0,017°). Max. Messtoleranz Umschlagmessung: 0,50 mm/m (0,029°). Dimension: 100 x 25 mm. Bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle mit Vergrößerungslinse (+60 %), Leuchtblag für bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht und 30 Jahren Dichtheitsgarantie. HPL 75: 1 waagrechte und 1 senkrechte Libelle, 2 Griffe. HPL 3 180: 1 waagrechte und 2 senkrechte Libellen, 6 Griffe.



Rohrprofil-Wasserwaage AZM

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
AZM 30	27054474	30,83	37,00	J
AZM 40	27054475	40,83	49,00	J
AZM 50	27054461	42,49	50,99	J
AZM 60	27054457	44,99	53,99	J
AZM 80	27054456	57,49	68,99	J
AZM 100	27054455	61,66	73,99	J
AZM 120	27054454	74,16	88,99	J
AZM 150	27054465	90,83	109,00	J
AZM 180	27054472	99,17	119,00	J
AZM 200	27054471	107,50	129,00	J

Profildgew.: 750 g/m. Max. Messtoleranz Standardpos./ Umschlagmessung: 0,50 mm/m (0,029°) / 0,75 mm/m (0,043°). 1 waagrechte sowie 1 senkrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle mit Vergrößerungslinse (+20 %), Leuchtblag für bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht und 30 Jahren Dichtheitsgarantie. Starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft, stoßdämpfende 1-K Endkappen. Dimension 50 x 24 mm. Seitlicher Magneteinbau für durchgehende, saubere Messfläche. Hohe Messgenauigkeit in Normal-/Umschlaglage.



Digitaler Neigungs- und Winkelmesser GO! SMART

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055130	69,16	82,99	J

Dimension 80 x 55 x 27 mm, IP52. Messtoleranz: 0,05° bei 0° und 90°, 0,2° zwischen 1° und 89°. Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und in/ft. Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures. Komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen. Praktische V-Nut mit Magnet für sicheren Halt auf Rohren und metallischen Oberflächen. Inkludiertes Zubehör: Batterien, Gürteltasche



Elektronische Neigungs-Wasserwaage RED DIGITAL

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
RED 60 digital	27054473	274,17	329,00	E

Profildgewicht: 890 g/m. Max. Messtoleranz Standardposition: 0,50 mm/m (0,029°). Max. Messtoleranz Umschlagmessung: 0,50 mm/m (0,029°). 1 waagrechte und 1 senkrechte, bruchfeste FOCUS Acrylglas-Blocklibelle, Solatronic-Modul, 2-K Endkappen. Dimension: 59 x 27 mm. Messtoleranz Solatronic-Modul: 0,05° bei 0° und 90°, 0,1° zwischen 1° und 89°. Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures. Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und in/ft. „Hold“-Funktion zum Speichern von Messwerten und zur Übertragung von Winkeln. Komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen. Schutzklasse IP65.



Kompakt-Wasserwaage GO! magnetic CLIP

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
7,5 cm	27051471	12,08	14,50	J

Besser, schneller, genauer Ablesen durch SOLA-FOCUS-Libellen. Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %). Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch SOLA-Leuchtblag. Messfläche mit praktischer V-Nut für Rohre. Kompakt, leicht, handlich. Starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft.

Messwerkzeuge



Schlosser- und Zimmermannswinkel

Schlosserwinkel SWA
aus geschliffenem, verzinktem Stahl mit Anschlag.

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
SWA 150	27502839	14,16	16,99	J
SWA 250	27502840	22,49	26,99	J
SWA 300	27502841	24,99	29,99	J

Zimmermannswinkel ZWZB
aus poliertem, verzinktem Stahl, Schenkelbreite 40 bzw. 50 mm.

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ZWZB 600	27502842	44,99	53,99	J
ZWZB 700	27502843	47,49	56,99	J



Schreinerwinkel rot SRC

Type (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
SRC 200 (200 x 145)	27034399	10,41	12,49	J
SRC 250 (250 x 145)	27034416	10,83	13,00	J
SRC 300 (300 x 145)	27034417	11,66	13,99	J
SRC 350 (350 x 170)	27034455	12,08	14,50	J
SRC 400 (400 x 170)	27034456	12,49	14,99	J
SRC 500 (500 x 170)	27034457	14,58	17,50	J

beschichtet, SB-verp., 6 Stk.; Leichter, robuster Aluminium-Griff. Hoch abriebfeste, schmutzabweisende Beschichtung. Sehr gute Ablesbarkeit der Messergebnisse durch erhöhten Kontrast. Integrierter Gehrungsanschlag 45°/135°.



Holz-Meterstab H 2.4/12

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27051473	8,74	10,49	J

Natur, nordische Glasbirke EG-Klasse 3. Länge 2,4 m, 12 Glieder. Besonders geeignet für Trocken- und Innenausbau. Verdeckte Scharniere für bessere Ablesung. Hoch abriebfeste, schmutzabweisende und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung. Robuste Scharniere aus hochwertigem Federstahl, epoxidbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz.



Holz-Meterstab HG 2/10

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
HG 2/10	27017071	4,33	5,20	L

Buchenholz - gelb. 2 m. 10 Glieder (17 mm breit, 3 mm stark). Doppelseitige mm-Teilung. UV-Lackierung. Genauigkeitsklasse III EG.

Holz-Meterstab H 2/10

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
H 2/10	27017067	7,08	8,50	L

2 m. 10 Glieder. Selektiertes Birkenholz natur. Doppelte mm-Teilung. UV-Lackierung. Genauigkeitsklasse III EG. Original Schwedenmeter.



Kunststoff-Meterstab HK 2/10 G

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
HK 2/10	27017072	7,74	9,29	L

2 m. 10 Glieder. 25 % glasfaserverstärktes Polyamid gelb. Doppelseitige mm-Teilung tiefgeprägt. Verdeckte Gelenkstruktur. Genauigkeitsklasse III EG.



Rollbandmaß POPULAR

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PP 3 m	27502823	7,08	8,50	K
PP 5 m	27502824	13,74	16,49	K

Stahlband gelb lackiert. Durchgehende mm-Teilung. Automatischer Bandeinzug. Rücklaufsperr. Kunststoffgehäuse rot/schwarz. Genauigkeitsklasse II EG. Anti-Reflect-Beschichtung.



Rollbandmaß PROTECT M

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PE 525 5 m	27054460	17,49	20,99	J

Stahlband, matt lackiert, gelb. EG-Genauigkeitsklasse II. Exakte, 1-teilige Bandbremse für genaue Innenmessung. Gürtelclip aus rostfreiem Stahl. Bruchsicheres ABS 2-K-Kunststoff-Gehäuse, rutschfeste Oberfläche, ergonomisch, dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang, einzugsdämpfender und magnetischer Stahl-Endhaken: beschichtet, gleitend, 2 Nieten.



Rollbandmaß TRI-MATIC

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TM 3 m	27502817	13,74	16,49	J
TM 5 m	27502818	24,16	28,99	J
TM 8 m	27502819	35,83	43,00	J
TM 10 m	27010040	42,49	50,99	J

Stahlband gelb lackiert. Anti-Reflect-Beschichtung. Durchgehende mm-Teilung. Automatischer Bandeinzug. Zweiteilige Rücklaufsperr. Kunststoffgehäuse chromiert. Genauigkeitsklasse I EG. Gleitender Endhaken mehrfach vernietet und verstärkt. 2-tlg. Bandstop für exakte Einrastung. Anti-Reflect-Beschichtung; Reduktion von Spiegelungen.



Rollbandmaß BIG T

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
BIG T 5 m	27503893	28,33	34,00	K
BIG T 8 m	27503894	39,16	46,99	K

Stahlband gelb lackiert. Anti-Reflect-Beschichtung. Durchgehende mm-Teilung. Autom. Bandeinzug. Rücklaufsperr. Genauigkeitsklasse I EG. Durchsichtiger gleitender Endhaken 4-fach vernietet, verstärkt, ergonomische Bremse, Stoßdämpfersystem für schonenden Bandrücklauf, flexibler Gürtelclip.



Bandmaß TRACKER R

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 m	29502677	42,49	50,99	J
50 m	29502678	59,99	71,99	J

Stahlband, 13 mm weiß lackiert. Durchgehende mm-Teilung. Einfachrahmen aus Alu. Genauigkeitsklasse II EG. Multifunktionseller, arretierbarer Endhaken.



Kapsel-Bandmaß SPRINTER

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 m	27038366	49,99	59,99	J

Stahlband, matt lackiert, weiß. Durchgehende mm/cm Skalierung, 2-teilig, einseitig bedruckt. EG-Genauigkeitsklasse I. Multifunktions-Endhaken. Bandanfang B. ABS/TPE Kunststoffgehäuse, rot/schwarz. Getriebeübersetzung Kurbel 3:1.



Laser-Entfernungsmesser GLM 50-22

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GLM 50-22	27057998	140,83	169,00	E

Laserdiode: 635 nm, < 1 mW
 Laserklasse: 2
 Messbereich: 0,05 – 50 m
 Messgenauigkeit: +/- 1,5 mm
 Staub- und Wasserschutz IP65

Lieferumfang: Tasche, Handschlaufe, 2 x AA Batterien.



Laserentfernungsmesser GLM 120C Professional

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GLM120C	27052452	315,83	379,00	E

Laserdiode: 650 nm, < 1 mW
 Laserklasse: 2
 Messbereich: 0,08 – 120 m
 Messgenauigkeit: +/- 1,5 mm
 Staub- und Spritzwasserschutz IP54

Einfache Übertragung und Dokumentation von Messwerten mit Measuring Master App.



Universalortungsgerät GMS 120

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27032207	115,83	139,00	E

Der zuverlässigste Multidetektor seiner Klasse.

Detektierbare Materialien: Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen

Max. Ortungstiefe: 120 mm
 Erfassungstiefe (Stahl/Kupfer): 120 / 80 mm
 Abschaltautomatik: ca. 5 min
 Stromversorgung: 1 x 9-V-6LR61
 Gewicht, ca.: 0,27 kg

Lieferumfang: Handschlaufe, Schutztasche, 1 x 9-V-6LR61 Block.



Wallscanner D-tect 120

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053877	274,17	329,00	E

Max. Ortungstiefe: 120 mm (100 mm typisch)
 Detektierbare Materialien: Metall, Holz, spannungsführende Leitungen, Kunststoff
 Genauigkeit der angezeigten Entfernung zum Objektzentrum: ± 10 mm
 Mindestabstand zweier benachbarter Objekte: 50 mm
 Betriebsdauer Batterien: 5 Std.
 Abschaltautomatik: 5 Min.
 Lieferumfang: 12V Li-Ionen Akku, Schnellladegerät, L-BOXX-Einlage.



Linienlaser GLL 3-80 + B150

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049148	440,83	529,00	F

Hohe Arbeitseffizienz dank 3x 360°-Linien: gleichzeitiges Durchführen von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten im ganzen Raum. Kompakt, einfach zu handhaben und äußerst robust (IP 54).

Laserklasse: 2
 Selbstnivellierbereich: ± 4°
 Arbeitsbereich: 30 m, 120 m mit Empfänger LR 6 oder LR 7 Professional (optional).
 Nivelliergenauigkeit: ± 0,2 mm/m
 Stativ-Gewinde: 1/4", 5/8"

Lieferumfang: Laserzieltafel, Tasche, Handwerkerkoffer, 4 x 1,5-V-Batterien.



Rotationslaser GRL 400 H

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27046453	665,83	799,00	E

Arbeitsbereich Ø mit / ohne Empfänger: 400 m / 20 m
 Nivelliergenauigkeit: ± 0,08 mm/m
 Selbstnivellierbereich typisch: ± 8 % (± 5°)
 Rotationsgeschwindigkeit: 600 min⁻¹
 Laserklasse / Lasertyp: 2 / 635 nm, < 1 mW
 Stativaufnahme: 5/8"-11
 Staub- und Strahlwasserschutz IP 56

Lieferumfang: Empfänger LR 1, Alkalinebatterien, Akku-Pack (NiMH), Ladegerät, im Koffer.



Inspektionskamera GIC 120 C

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053881	399,17	479,00	E

LCD-Display: 3,5 Zoll
 Kabellänge: 1,2 m
 Durchmesser Kamera: 8,5 mm
 Farbdisplay, digitaler Zoom, microUSB/ micro SD.
 Lieferumfang: Kamerakabel 1,2m mit Ø 8 mm Kamerakopf, 4 x 1,5V LR6 (AAHaken, Magnet, Spiegel), MicroUSB Kabel, 4GB MicroSD Speicherkarte, 12 Li-Ion Akku, Ladegerät, L-Boxx Einlage, L-Boxx.



Wärmebildkamera GTC 400 C

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053883	1.165,83	1.399,00	E

12 V 1,5 Ah Akku
 IR-Auflösung: 160 x 120
 NETD* (in mK): < 50
 Arbeitsbereich: - 10 ... + 400 °C
 Genauigkeit: ± 3 °C
 IP: 53
 App Support: Ja (Measuring Master, WIFI Hotspot)
 Visuelle Kamera eingebaut: Ja
 Interner Speicher: 500
 Fokustyp: fixiert
 Lieferumfang: 1x 12 V 1,5 Ah Akku, Schnellladegerät, Micro-USB-Kabel, Handschlaufe, L-BOXX 136.

Notizen





Elektrowerkzeuge

Unser gut sortiertes, großes Angebot an hochwertigen Elektrowerkzeugen wird jeden Professionisten überzeugen und begeistern. Viele bekannte Topmarken gewährleisten dabei nicht nur Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz, sondern auch beste Qualität, umfassende Produktgarantien sowie ein rasches und professionelles Service.

hagebau bietet für jeden Bedarf und jede Anforderung das optimale Elektrowerkzeug. Ob Multi-Master, Rührer, Bohrer, Akku-Bohrmaschinen, Akku-Bohrhammer, Akku-Schlagbohrer, Akku-Schrauber, Winkelschleifer, Kreis- und Stichsagen u.v.a.m. – das „richtige“ Elektrowerkzeug macht jede Arbeit nicht nur wesentlich effizienter, sondern auch sicherer. Führende Produzenten von Elektrowerkzeugen garantieren dem Profi erstklassige Technik und perfektes Zubehör und stehen zudem für höchste Qualität, Leistung, Präzision und Zuverlässigkeit sowie modernste Technologien und ein perfektes Handling der einzelnen Werkzeuge.

Als ein Beispiel unter vielen sei hier unser Multi-Master mit Zubehör hervorgehoben. Der Multi-Master ist ein Funktionswerkzeug, das durch die Kombination von mehreren Einzelwerkzeugen unterschiedliche Funktionen erfüllt. Diese Elektrobormaschine für Befestigungs- und Reparaturarbeiten sollte in keiner Profi-Ausrüstung fehlen.

Ein wichtiges Qualitätsmerkmal für unsere Markenprodukte sind natürlich umfangreiche Serviceleistungen. Sie beinhalten schnellstes Reparatur- und Ersatzteilservice sowie umfangreiche Garantieleistungen.

Profi-Elektrowerkzeuge von hagebau – für ein genaueres, sichereres und flexibleres Arbeiten.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

	Seite
	116 - 123
 HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS	124 - 129
 PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS	130 - 133
	134 - 135
	136 - 140
 Technik fürs Leben	141 - 144
	145 - 146
	147 - 148
	149

Elektrowerkzeuge

Makita



Akku-Spezialset LXT DLX6112JX1EXTRA

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058026	1.915,83	2.299,00	C

Akku-Bohrschrauber, Akku-Winkelschleifer, Akku-Bohrhammer, Akku-Radio, Akku-Pendelhubstichsäge, Akku-LED Lampe
 Vier hochwertige bürstenlose Geräte und eine Lampe, sowie ein Radio mit herausragender Klangwiedergabe. Das ideale Set für Profis und Heimwerker. Das Set enthält den Akku-Bohrschrauber DDF484, den Winkelschleifer DGA513, den Akku-Bohrhammer DHR202, das Akku-Radio DMR107, die Akku-Pendelhubstichsäge DJV181 und die LED-Lampe DML815. Eine von 29 Zusatzmaschinen kann kostenlos ausgewählt werden.



Akku-Spezialset LXT DLX7018TX1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058027	1.249,17	1.499,00	A

Inkl. Bohrschrauber, Winkelschleifer, LED-Lampe, Schlagschrauber, Reciprosäge, Kreissäge und Radio.
 Ein umfangreiches 18V LXT-Akku Werkzeug Set für den professionellen Einsatz. Enthält den Bohrschrauber DDF484 mit einem maximalen Drehmoment von 54/30 Nm. Inkl. dem Winkelschleifer DGA513 mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahlregelung sowie der Lampe DML815, Kreissäge DHS661, Reciprosäge DJR186, Schlagschrauber DTD146 und Radio DMR115



Akku-Spezialset LXT DLX4154TJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058023	832,50	999,00	C

Leistungsstarker Profi-Schlagbohrschrauber, effektiver Winkelschleifer, LED-Lampe sowie Kreissäge.
 Ein umfangreiches 18 V LXT-Akku Werkzeug Set für den professionellen Einsatz. Enthält den Schlagbohrschrauber DHP484 zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren mit einem maximalem Drehmoment von 54/30 Nm. Inklusiv dem Winkelschleifer DGA513 mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahlregelung sowie die Kreissäge DHS661 und die Lampe DML815.



Akku-Spezialset LXT DLX3093TJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049562	999,17	1.199,00	B

Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Bohrhammer mit 3 Funktionen, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer.
 Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren. Mit dem Bohrhammer kann mit Schlag oder ohne Schlag gebohrt werden und er hat eine Meisselfunktion. Leistungsstarker 125 mm Akku-Winkelschleifer mit einstellbarer Drehzahl.



Akku-Spezialset LXT DLX4093

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058022	540,83	649,00	A

Ein umfassendes Set mit vier Maschinen für Profis.
 Ein komplettes Set von vier kabellosen 18V LXT-Maschinen für den professionellen Einsatz. Das Set beinhaltet Akku-Schlagbohrschrauber DHP453, Akku-Handstaubsauger DCL180, Akku-Rasentrimmer DUR181, Akku-Heckenschere DUH523 sowie 2 Stück 3,0 Ah Akkus und ein Schnellladegerät.



Akku-Schlagbohrschrauber DHP486RTJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058020	582,50	699,00	C

Akku: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 550 / 2100 min⁻¹; Schlagzahl: 0 - 8250 / 31 500 min⁻¹
 Bohrleistung (Stahl/Mauerwerk/Holz Ø): 13 / 16 / 78 mm
 Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm; Drehmoment (hart/weich): 130 / 65 Nm

Mitgeliefertes Zubehör: Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B (5,0 Ah), Tiefenanschlag, Haken, Bit-Halter, PH/Schlitz Doppelbit, Schraube M4x12, Kontaktschutzkappe für Akku, Schnellspann-Bohrfutter, 13 mm, MAKPAC Gr. 2, MAKPAC Koffereinsatz



Akku-Schlagbohrschrauber LXT DHP484RGJW

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058033	274,17	329,00	A

Akku: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 500 / 2100 min⁻¹; Schlagzahl: 0 - 7500 / 30 000 min⁻¹
 Bohrleistung (Stahl/Mauerwerk/Holz Ø): 13 / 13 / 38 mm
 Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm; Drehmoment (hart/weich): 54 / 30 Nm

Mitgeliefertes Zubehör: Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1860B (6,0 Ah), Schraube M4x12, Haken, Kontaktschutzkappe für Akku, Schnellspannbohrfutter 13mm, PH/Schlitz Doppelbit, MAKPAC Gr. 2, MAKPAC Koffereinsatz



Akku-Schlagbohrschrauber LXT DHP482RTEB

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053763	274,17	329,00	C

Akku: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 600 / 1900 min⁻¹; Schlagzahl: 0 - 9000 / 28 500 min⁻¹
 Bohrleistung (Stahl/Mauerwerk/Holz Ø): 13 / 13 / 38 mm
 Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm; Drehmoment (hart/weich): 62 / 36 Nm

Mitgeliefertes Zubehör: Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B (5,0 Ah), Transportkoffer, Kontaktschutzkappe für Akku



Akku-Schlagbohrschrauber LXT Black Edition DDF482RFEB

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058032	232,50	279,00	A

Akku: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 600 / 1900 min⁻¹
 Bohrleistung (Stahl/Holz Ø): 13 / 38 mm
 Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm; Drehmoment (hart/weich): 62 / 36 Nm

Mitgeliefertes Zubehör: Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1830B (3,0 Ah), Transportkoffer, Haken, Schnellspannbohrfutter 13mm, Schraube M4x12, Kontaktschutzkappe für Akku, PH/Schlitz Doppelbit



Akku-Schlagbohrschrauber LXT DHP453RFE

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045945	245,83	295,00	

Akku: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 400 / 1300 min⁻¹; Schlagzahl: 0 - 6000 / 19 500 min⁻¹
 Bohrleistung (Stahl/Mauerwerk/Holz Ø): 13 / 13 / 36 mm
 Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm; Drehmoment (hart/weich): 42 / 27 Nm

Mitgeliefertes Zubehör: Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1830B (3,0 Ah), Transportkoffer, Schnellspannbohrfutter 13mm, Kontaktschutzkappe für Akku, 1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2

Elektrowerkzeuge

Makita



Akku-Winkelschleifer LXT DGA513Z

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055111	274,17	329,00	K

Akku: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 3000 - 8500 min⁻¹
 Schleifscheibe (Ø): 125 mm
 Spindelgewinde: M14 x 2
 Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.

Mitgeliefertes Zubehör: Schutzhaube, Seitengriff, Aufsteck-Schutzhaube (Trennen), Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe



Akku-Pendelhub-Stichsäge LXT DJV181Z

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27038325	315,83	379,00	I

Akku: 18 V
 Leerlaufhubzahl: 800 - 3500 min⁻¹
 Hubhöhe: 26 mm
 Pendelhub: 4-stufig
 Schnittleistung (Holz): 135 mm
 Schnittleistung (Stahl/Alu): 10 / 20 mm
 Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.

Mitgeliefertes Zubehör: Absaugstutzen, Kunststoffgleitplatte, Spanreißschutz, 6-kant Stiftschlüssel 4 mm



Akku-Bohrhammer LXT DHR280PT2J

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053037	582,50	699,00	A

Akku: 2x 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 980 min⁻¹
 Schlagzahl: 0 - 5000 min⁻¹
 Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø): 13 / 28 / 32 mm
 Einzelschlagstärke: 2,8 J
 Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS

Mitgeliefertes Zubehör: Doppel-Schnellladergerät DC18RD, 2x Akku BL1850B (5,0 Ah), Absaugset - Bohren, Tiefenanschlag, Gewebetuch, Seitengriff, MAKPAC Gr. 4, MAKPAC Koffereinsatz, Bohrer- / Meisselfett 100 ml.



Akku-Radio DMR115

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058030	232,50	279,00	C

Robustes Bluetooth-Radio im neuen Design mit IP65-Gehäuseklassifizierung. Läuft mit 12 V max CXT, 14,4 V und 18 V LXT Li-Ionen Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil. Zum einfachen Abspielen von Musik via Bluetooth 5.0 geeignet. FM, DAB, DAB+ Empfang und AUX-Anschluss. USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones vorhanden.

Frequenz: FM 87,5 - 108 MHz.
 Akkuspannung: 12V max - 18 V
 Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät.



Akku-Radio MR002G

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058021	190,83	229,00	B

Der Radio kann mit CXT, LXT, XGT Akkus oder über das mitgelieferte Netzteil betrieben werden und bietet mit einem BL4040 Akku eine Laufzeit von bis zu 27,5 Stunden. Er liefert satten Klang über 2 leistungsstarke Lautsprecher und ist für die Musikübertragung via BT oder 3,5 mm AUX-In geeignet. Der USB Ausgang liefert einen max. Ladestrom von 2,4 A.

Frequenz: FM 87,5 - 108 MHz.
 Akkuspannung: 12 - 40 V
 Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät.

Elektrowerkzeuge



Akku-Rasenmäher LXT DLM532PT4

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058039	915,83	1.099,00	

Akku: 2x 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 2300 - 2800 min⁻¹
 Max. Flächenleistung: 2300 m²
 Schnitthöhenverstellung zentral: 20 - 100 mm

Mitgeliefertes Zubehör: Doppel-Schnellladegerät DC18RD, Akku BL1850B, Mulchkeil, Messer 530 mm, Arretierstift 6 mm, Seitenauswurfsatz, Steckschlüssel SW17, Steckschlüssel SW13



Akku-Motorsense LXT DUR368APT2

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058047	540,83	649,00	B

Akku: 2x 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 3500 / 5300 / 6500 min⁻¹
 Mähbreite: 255 / 350 / 255 mm
 Spindelgewinde: M10 x 1,25 LH

Mitgeliefertes Zubehör: Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2xAkku BL1850B, Schultergurt, 4-Zahn-Dickichtmesser, 230 mm, 2-Fadenkopf, Kontaktschutzkappe für Akku, Schutzhaube Schlagmesser, Fadenkopfschutzhaube, Transportschutz, Montageschlüssel, 6-kant Stiftschlüssel 4 mm, Innensechskantschlüssel 5 mm, Werkzeugbeutel



Akku-Heckenschere LXT DUH751RTE

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058040	482,50	579,00	

Akku: 18 V
 Schlagzahl: 2000 - 4400 min⁻¹
 Max. Schnittleistung: 23,5 mm
 Schnittlänge: 750 mm

Mitgeliefertes Zubehör: Schnellladegerät DC18RC, 2xAkku BL1850B, Messerschutz 750, Kontaktschutzkappe für Akku



Akku-Kettensäge LXT DUC353PT2

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058045	707,50	849,00	A

Akku: 2 x 18 V
 Max. Kettengeschwindigkeit: 20 m/s
 Kettenteilung: 3/8"
 Kettenöltank: 0,2 L

Mitgeliefertes Zubehör: Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2xAkku BL1850B, Schwert 35 cm, Sägekette 35 cm, Sägekettenöl, Kettenschutz 30 - 35 cm



Akku-Gebläse / Laubsauger LXT DUB363PT2V

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058046	582,50	699,00	C

Akku: 2 x 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 7850 min⁻¹
 Max. Luftgeschwindigkeit: 65 m/s
 Blaskraft: 0 - 7,0 / 14,4 N

Mitgeliefertes Zubehör: Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2xAkku BL1850B, Sauger Anschlussrohr, Anschlusswinkel Laubsack, Auffangsack / Staubsack, Schultergurt, Gebläse Endstück, Runddüse, Gebläse Anschlussrohr, Sauger Endstück, 6-kant Stiftschlüssel 4 mm

Elektrowerkzeuge

Makita



LED-Baustrahler LXT DML810

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058028	399,17	479,00	A

Selbstaufrichtende LED-Flächenleuchte, die mit 18 V LXT-Akkus oder Netzstrom betrieben werden kann.

Einstellbarer Beleuchtungsbereich: rundum 360 Grad, 180 Grad links oder 180 Grad rechts. Der Regler mit Speicherfunktion merkt sich die Helligkeitseinstellung beim Ausschalten, sodass der Benutzer die Helligkeitseinstellung beim Einschalten nicht erneut vornehmen muss. Ausgestattet mit einer Steckdose für das Verbinden von bis zu 8 Einheiten.



LED-Baustrahler LXT DML809

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058035	329,17	395,00	B

LED-Baustrahler mit 96 Tageslicht weißen LED zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen.

Die Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von 2.000 über 4.000 bis zu 10.000 Lumen. Die Lichtabdeckung beträgt 10 m nach vorne und jeweils 10 m zu beiden Seiten. Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Leuchtdauer. Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben. Der Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar.



LED-Baustrahler DML811

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058029	232,50	279,00	B

LED-Baustrahler mit 30 Tageslicht weißen LED zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen.

Die Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von 750 über 1.500 bis zu 3.000 Lumen. Die Leuchtdauer mit einem Akku BL1860B im Low-Modus beträgt bis zu 13 Stunden und bei voller Leistung max. 3 Stunden. Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben. Der Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar. IP65 geprüft - im DC Betrieb.



Akku-LED Lampe DML814

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058036	232,50	279,00	

Ausziehbare Akku LED Lampe mit 12 LED's und 3 Leuchtstärken.

Die Leuchtdauer beträgt je nach Leuchtstärke: 3 - 10 Stunden mit 1x 5,0 Ah Akku (18 V). Die drei verstellbaren Leuchtköpfe ermöglichen eine Punkt oder Flächenbeleuchtung. Schutzklasse IP55 gegen Staub und Wasser. Für optimale Positionierung zwischen 1.250 - 2.240 mm höhenverstellbar. Auch zusammenklappbar für leichten Transport und Lagerung.



LED-Baustrahler LXT DML805

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058034	149,17	179,00	B

Baustrahler für 14,4 V/18 V LXT Akkus oder 230 V Spannungsversorgung.

Akku-Baustrahler mit 20 x 0,5 W LEDs liefert helles und gleichmäßiges Licht. Kann mit 14,4 V oder 18 V LXT Akkus, sowie Netzstrom betrieben werden. Makita Stativ optional erhältlich, passt auch auf herkömmliche Kamera- und Laser-Stativ. Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku ca. 8-16 Stunden.



Akku-Bohrschrauber XGT® DF001GM201

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055110	582,50	699,00	-

Akku: 40 V
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 650 / 0 - 2600 min⁻¹
 Bohrleistung (Stahl / Holz Ø) 20 / 76 mm
 Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm; Drehmoment (hart/weich) 140 / 68 Nm

Mitgeliefertes Zubehör: 2x Akku BL4040 (4,0 Ah), Schnellladegerät DC40RA, Seitengriff kompl., Schraube M4x12, Haken, Bithalter, PH/Schlitz Doppelbit, MAKPAC Gr. 3, MAKPAC Koffereinsatz, Kontaktschutzkappe für Akku, Schnellspan-Bohrfutter, 13 mm



Akku-Bohrhammer XGT® HR002GD203

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055117	749,17	899,00	-

Akku: 40 V
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 980 min⁻¹; Schlagzahl: 0 - 5000 min⁻¹
 Bohrleistung: (Stahl/Beton/Holz Ø) 13 / 28 / 32 mm
 Einzelschlagstärke: 2,9 J

Mitgeliefertes Zubehör: 2x Akku BL4025 (2,5 Ah), Schnellladegerät DC40RA, Seitengriff, Schnellwechselfutter (Bohren), Tiefenanschlag, Gewebetuch, Kontaktschutzkappe für Akku, Aktiver HEPA Absaugadapter DX14, MAK-PAC Gr. 4, MAKPAC Koffereinsatz, Bohrer-/Meißelfett, 100 ml



Akku-Handkreissäge HS004GM201

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055118	749,17	899,00	-

Akku: 40 V
 Leerlaufdrehzahl: 6000 min⁻¹
 Schnitttiefe bei 90° / 45°: 62,5 / 44,5 mm
 Sägeblatt (Ø): 190 mm; Sägeblattbohrung (Ø): 20 / 30 mm

Mitgeliefertes Zubehör: 2x Akku BL4040 (4,0 Ah), Schnellladegerät DC40RA, EFFICUT Handkreissägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter, 6-kant Stiftschlüssel 6 mm, MAKPAC Gr. 4, MAKPAC Koffereinsatz, Kontaktschutzkappe für Akku



Akku-Winkelschleifer XGT® GA005GM201

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055116	582,50	699,00	-

Akku: 40 V
 Leerlaufdrehzahl: 8500 min⁻¹
 Schleifscheibe (Ø): 125 mm
 Spindelgewinde: M14 x 2

Mitgeliefertes Zubehör: 2x Akku BL4040 (4,0 Ah), Schnellladegerät DC40RA, Schruppscheibe, Seitengriff, Spannflansch, Flanschnutter, Schutzhaube, Kontaktschutzkappe für Akku, Stirnlochschlüssel, MAKPAC Gr. 4, MAKPAC Koffereinsatz.



Spezialset DK0053G

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040419	207,50	249,00	B

GA9020:
 Leistungsaufnahme: 2200 W, Leerlaufdrehzahl: 6600 min⁻¹
 Schleifscheiben-Ø: 230 mm, Spindelgewinde: M14 x 2, Gewicht: 5,8 kg

9558HNR:
 Leistungsaufnahme: 840 W, Leerlaufdrehzahl: 11 000 min⁻¹
 Schleifscheiben-Ø: 125 mm, Spindelgewinde: M14 x 2, Gewicht: 2,1 kg
 Im Koffer.

Elektrowerkzeuge

Makita



Kapp- und Gehrungssäge LS1219L

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052801	1.082,50	1.299,00	D

Leistungsaufnahme: 1800 W
 Leerlaufdrehzahl: 3200 min⁻¹
 Schnittleistung (90°): 107 x 363 / 92 x 382 mm
 Schnittleistung (45°): 107 x 255 / 92 x 268 mm
 Sägeblatt-Ø: 305 mm
 Sägeblattbohrung: Ø 30 mm

Inkl. Staubsack, Vertikalschraubzwinde, Winkeleinstellendreieck, EFFICUT Sägeblatt für Kapp- und, 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm, Steckschlüssel.



Tauchsäge SP6000

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27014155	399,17	479,00	F

Leistungsaufnahme: 1300 W
 Leerlaufdrehzahl: 2200 - 6400 min⁻¹
 Schnittleistung (90° / 48° / 45°): 56 mm / 38 mm / 40 mm
 Max. Neigung links / rechts: 1° / 48°
 Sägeblatt-Ø: 165 mm
 Bohrung: 20 mm
 Gewicht: 4,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör: 6-kant Stiftschlüssel 5mm, Kreissägeblatt



Pendelhubstichsäge 4351CTJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27046232	232,50	279,00	C

Leistungsaufnahme: 720 W
 Hubzahl: 800 - 2800 min⁻¹
 Hubhöhe: 26 mm
 Schnittleistung (Stahl-Alu/Holz): 10 / 135 mm
 Pendelhub: 4-stufig
 Gewicht: 2,5 kg



Reciprosäge JR3051TK

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055120	190,83	229,00	F

Leistungsaufnahme: 1200 W
 Hubzahl: 0 - 3000 min⁻¹
 Hubhöhe: 30 mm
 Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel

Mitgeliefertes Zubehör: 3 Stk. Reciprosägeblätter, Transportkoffer.



Akku-Staubsauger LXT DCL180RFB

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048965	165,83	199,00	B

Akku: 18 V
 Max. Luftfördermenge: 1,4 m³/min
 Saugdauer / Akku (Stufe1) (mit BL1830): 20 min

Mitgeliefertes Zubehör: Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B, Bodendüse, Fugendüse, Saugrohr, Fugendüsenhalter, Stofffilter, Vorfilter.



Werkzeugkoffer variabel E-05418

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058018	115,83	139,00	A

Der Werkzeugkoffer verfügt im Innern über 17 verschieden große Kunststoffflaschen für Handwerkzeug, drei elastische Bänder sowie vier herausnehmbare Trennwände für bspw. Maschinen. Ein vorderes Fach dient zur Verwahrung von Dokumenten. Der Boden ist wasserdicht und verstärkt. Inklusive Gurt aus Strap-Belt-System.

Produktgewicht: 3,15 kg
Produktabmessung: (L x B x H) 510 x 300 x 310 mm



Werkzeugrucksack E-05511

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058017	140,83	169,00	C

Rucksack für Werkzeug und Zubehör, mit elastischen Bändern und Schlaufen für einen sicheren Transport. Mit Seitentaschen für bspw. Trinkflasche oder Wasserwaage. Vordere Tasche zum Verstauen kleinerer Artikel. Mit längenverstellbaren Schultergurten und einem verstärkten Rückenteil gegen ein unangenehmes Drücken von Werkzeugen.

Produktgewicht: 2,63 kg
Produktabmessung: (L x B x H) 390 x 230 x 490 mm



Werkzeuggürtel mit 3 Taschen E-05169

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058048	107,50	129,00	A

Das Set verfügt über zwei große, tiefe Fächer zum Verstauen von Handwerkzeugen und zwei mittlere Fächer zum Verstauen von Schrauben oder Nägeln. Der Side-Gate-Hammerhalter und vier D-Ringe sorgen für einen sicheren Halt auch auf Gerüsten und Leitern.

Produktgewicht: 1,49 kg
Produktabmessung: (L x B x H) 640 x 145 x 270 mm



Werkzeugtasche mit 2 Fächern E-05131

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058041	29,16	34,99	

Zwei große Fächer für Werkzeug und Equipment, drei Werkzeughalter aus Leder, vier elastische Bänder für bspw. Zangen und zwei D-Ringe zur Befestigung von Schlüsselringen und Karabinerhaken. Passend auf das Strap-Belt-System.

Produktgewicht: 0,55 kg
Produktabmessung: (L x B x H) 260 x 145 x 270 mm



Werkzeugtasche Elektriker E-05181

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058042	36,66	43,99	B

Zahlreiche elastische Schlaufen im Inneren des Holsters halten das Werkzeug sicher im Fach mit Kettenhalterung für Isolierband und Maßbandhalter. Passend auf das Strap-Belt-System.

Produktgewicht: 0,63 kg
Produktabmessung: (L x B x H) 250 x 125 x 310 mm

Elektrowerkzeuge

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Li-Pak 004/5,0Ah Akku-Combo-Kit (HSC II x 2)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058990	582,50	699,00	-

Set bestehend aus Akku Schlagbohrmaschine DV 18 DBSL (Basic), Akku Winkelschleifer G18 DBL/125 mm (Basic).

Akku Schlagbohrmaschine DV 18 DBSL (Basic)

Drehmoment: 40-75 Nm
Drehzahl: 0-400/0-1800/min
Gewicht: 1,7 kg

Akku Winkelschleifer G18 DBL/125 mm (Basic)

Leerlaufdrehzahl: 9.000/min
Gewicht: 2,4 kg

Lieferumfang: 1 Ladegerät UC18YFSL, 3 x Akkus BSL1850 18V (5,0Ah), 2 x HIK System Case II

Li-ION Akku Bohrmaschine DS36DA

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053294	582,50	699,00	-

Multi Volt Technologie 36 V / 2,5Ah <-> 18 V / 5,0 Ah Li-ion, „nur“ 204 mm lang, 13 mm Metall Einhülsen-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung, automatische Spindelarrretierung, Reaktionskraftsteuerung (RFC).

Max. Drehmoment weich/hart: 64/138 Nm (nach ISO 5393)
Bohrleistung in Stahl/Holz: 16/102 mm

Gewicht: 2,7 kg

Lieferumfang: 2 Akku BSL36A18, 1 Ladegerät UC18YSL3, 1 Seitenhandgriff, 1 Hikoki-System-Koffer

Li-ION Akku Schlagbohrmaschine DV36DA

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053295	582,50	699,00	-

Multi Volt Technologie 36 V / 2,5 Ah <-> 18 V / 5,0 Ah Li-ion, „nur“ 204 mm lang, 13 mm Metall Einhülsen-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung, automatische Spindelarrretierung, Reaktionskraftsteuerung (RFC).

Max. Volllastschlagzahl: 1. Gang/ 2.Gang 0 - 31.500/min.
Max. Drehmoment weich/hart: 64/138 Nm (nach ISO 5393)

Bohrleistung in Stahl/Mauerwerk/Holz: 16/20/102 mm

Gewicht: 2,7 kg

Lieferumfang: 2 Akku BSL36A18, 1 Ladegerät UC18YSL3, 1 Seitenhandgriff, 1 Hikoki-System-Koffer

Li-ION Akku Bohr-/Meißelhammer DH36DPA (SDS-plus)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053293	624,17	749,00	-

Multi Volt Technologie 36 V / 2,5 Ah <-> 18 V / 5,0 Ah Li-ion, widerstandsfähiges, langlebiges elektropneumatisches Schlagwerk, 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meißeln.

SDS-plus Werkzeugaufnahme

Volllastschlagzahl: 0 - 4.300/min.

Schlagenergie: 3,0 Joule (nach EPTA 5.0)

Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.100 U./min.

Bohrleistung in Stahl/Holz/Beton: 13/32/28 mm

Gewicht: 3,9 kg

Lieferumfang: 2 Akku BSL36A18, 1 Ladegerät UC18YSL3, 1 Zusatzhandgriff, 1

Bohrtiefenanschlag, 1 Hikoki-System-Koffer



HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Bohr- und Meißelhammer DH26PC inkl. 16-tlg. Zubehör (SDS-plus)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053369	290,83	349,00	-

Aufnahmesystem, -leistung: SDS plus, 830 W
 Volllastschlagzahl: 0 - 4.300/min.
 Schlagwerk /-stärke: elektropneumatisch / max. 0-2,7 Joule (nach EPTA)
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.100 U./min.
 Bohrleistung (Beton / Stahl / Holz): 26 / 13 / 32 mm
 Gewicht: 2,8 kg
 Inklusive: 1 Adapter mit Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm mit Arretierung
 Lieferumfang: 1 SDS Plus Bohrer 6/8 x 110, 6/8/10 x 160 mm, 1 SDS Plus Bohrer 10/12/14/16/20 x 460mm,
 1 Transportkoffer, 1 Seitenhandgriff, 1 Tiefenanschlag, 1 SDS plus Flach-/Spitz-/Spatmeißel, 1 Bitadapter



Bohr- und Meißelhammer DH40MEY „Bürstenlos“ (SDS-max)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053371	249,17	299,00	-

Aufnahmesystem, -leistung: SDS max, 1.150 W
 Schlagwerk /-stärke: elektropneumatisch / max. 8,7 Joule (nach EPTA 5.0)
 Volllastdrehzahl: 250 - 500 U./min.
 Bohrleistung mit Vollbohrer/Hohlbohrkronen: max. 40 mm / max. 105 mm
 Gewicht: 7,5 kg
 Lieferumfang: 1 Transportkoffer, 1 Zusatzhandgriff
 Zum Stemmen von Beton und Stein nur bedingt geeignet.



Bohr- und Meißelhammer DH45ME „Bürstenlos“ (SDS-max)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053372	999,17	1.199,00	-

Aufnahmesystem, -leistung: SDS max, 1.500 W
 Schlagwerk / -stärke: elektropneumatisch / max. 12,2 Joule (nach EPTA 5.0)
 Volllastdrehzahl: 120 - 310 U./min.
 Bohrleistung mit Vollbohrer/Hohlbohrkronen: max. 45 mm / max. 125 mm
 Gewicht: 9,5 kg
 Lieferumfang: 1 Transportkoffer, 1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag.
 Zum Stemmen von Beton und Stein gut geeignet.



Bohr- und Meißelhammer DH52ME „Bürstenlos“ (SDS-max)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053373	1.082,50	1.299,00	-

Aufnahmesystem, -leistung: SDS max, 1.500 W
 Schlagwerk / -stärke: elektropneumatisch / max. 18,8 Joule (nach EPTA 5.0)
 Volllastdrehzahl: 110 - 260 U./min.
 Bohrleistung mit Vollbohrer/Hohlbohrkronen: max. 52 mm / max. 160 mm
 Gewicht: 11,5 kg
 Lieferumfang: 1 Transportkoffer, 1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag
 Zum Stemmen von Beton und Stein sehr gut geeignet.



Meißelhammer H60MEY Bürstenlos - UVP (SDS-max)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054110	790,83	949,00	-

Schlagenergie: 18,0 J (gemäß EPTA 5.0)
 Leistungsaufnahme: 1.500 W
 Volllastschlagzahl: 1.500 - 2.100/min-1
 Vollastvibration: 11,0 m/sek²
 Abbruchleistung: 164 kg (per 30 Min.)
 Gewicht: 12,2 kg
 Lieferumfang: 1 Zusatzhandgriff, 1 Spitzmeißel, 1 Transportkoffer.

Elektrowerkzeuge

Elektrowerkzeuge

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Abbruchhammer H65SB3 (30 mm Sechskant)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053944	1.165,83	1.399,00	-

Zum Aufreißen von Fundamenten, Graben von Kanälen und Rinnen. Mit robustem Aluminium Druckgussgehäuse (AHB) und HiKOKI Antivibrationssystem (UVP).

Schlagenergie in Joule: 37,4 Joule (Gemäß EPTA 5.0)

Leistungsaufnahme: 1.340 W

Volllastschlagzahl /-vibration / -geräusch: 1.400/min-1 / 17 m/sek² / 102 dB

Abbruchleistung: 338 kg (per 30 Min.)

Abmessung: L x H 726 x 246 mm

Gewicht: 18,0 kg

Lieferumfang: 1 Abbruchhammer, 1 Zusatzhandgriff, 1 Spitzmeißel, 1 Transportkoffer.



Abbruchhammer H90SG (28 mm Sechskant)

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053945	1.915,83	2.299,00	-

Für Durchbrüche, Meißelarbeiten, zum Aufreißen von Fundamenten, Graben von Kanälen und Rinnen. Mit Original HiKOKI-Antivibrationshandgriff (T-Form), robustem Aluminium Druckgussgehäuse (AHB) und HiKOKI Antivibrationssystem (UVP).

Schlagenergie in Joule: 57,7 J (Gemäß EPTA 5.0)

Leistungsaufnahme: 2.000 W

Volllastschlagzahl /-vibration: 1.000/min-1 / 7,7 m/s²

Abbruchleistung: 512 kg (per 30 Min.)

Abmessung: L x H x B 860 x 625 mm

Gewicht: 32,0 kg

Lieferumfang: 1 Abbruchhammer, 1 Schlüssel 6 mm.



Bauschrauber W6V4

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053397	190,83	229,00	-

Aufnahmeleistung: 620 W

Leerlaufdrehzahl: 0 - 4.500 U./min.

Gesamtlänge: 294 mm

Gewicht: 1,3 kg

Kabellänge: 7,5 m

Lieferumfang: 1 Magnet-Bithalter, 1 Philips Klinge Nr. 2



Bohrmaschine D13VG

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053396	232,50	279,00	-

Aufnahmeleistung: 710 W

Leerlaufdrehzahl: 0 - 600 U./min.

Max. Festdrehmoment: 78,7 Nm

Gesamtlänge: 287 mm

Schnellspannbohrfutter: 1,5 - 13 mm

Bohrleistung (Stahl / Holz): 13 / 38 mm

Gewicht: 2,0 kg

Lieferumfang: 1 Transportkoffer, 1 Zusatzhandgriff mit Verlängerung.



Betonschleifer 125 mm mit Dia-Schleifkopf

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053946	482,50	579,00	-

Kompakte Bauform. Epoxidharz gepanzerte Wicklung. Hochwertige Motorisolation.

Teil der Betonabsaughaube abnehmbar - zum Schleifen in Ecken.

Winkelschleifer 125 mm mit Betonabsaughaube

Leistungsaufnahme: 1.400 W

Schleifscheiben: Ø 125 mm

Leerlaufdrehzahl: 11.000/min-1

Antriebsspindel: M14

Gewinde Seitengriff: M10

Abmessung: L 321 mm

Gewicht: 3,2 kg

Lieferumfang: 1 Winkelschleifer, 1 Betonabsaughaube, 1 Zusatzhandgriff, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter, 1 Schlüssel

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Winkelschleifer G23ST

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053374	107,50	129,00	-

Aufnahmeleistung: 2.000 W, Spindelarretierung
 Leerlaufdrehzahl: 6.600 U./min.
 Scheiben-Ø: 230 mm
 Antriebsspindel: M14
 Gesamtlänge: 469 mm
 Gewicht: 5,1 kg
 Lieferumfang: 1 Schlüssel, 1 Zusatzhandgriff
 Neue, epoxidharzgepanzerte Wicklung (Stator geteilt für effiziente Kühlung des Motors).
 Flacher Getriebekopf für Arbeiten an engen Stellen. Hochwertige Motorisolation und staubgeschützte Kugellager.
 Für besseren Staubschutz schräggestellte Lamellen - erschwert das Eindringen von Staub und Schmutz.



Winkelschleifer G13SB4

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055133	132,50	159,00	-

Max. Leistungsabgabe: 1.900 W
 Leistungsaufnahme im Leerlauf: 1.400 W
 Scheiben-Ø: 125 mm
 Leerlaufdrehzahl: 11.500 U./min.
 Gesamtlänge: 288 mm
 Antriebsspindel: M14
 Gewicht: 2,4 kg
 Lieferumfang: 1 Schlüssel, 1 Zusatzhandgriff
 Hochwertige Motorisolation! Flacher Getriebekopf. Für harten Einsatz geeignet.



Winkelschleifer G23UDY2/Anlaufstrombegrenzung

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054109	274,17	329,00	-

Aufnahmeleistung: 2.600 W
 Scheiben-Ø: 230 mm
 Leerlaufdrehzahl: 6.600 U./min.
 Gesamtlänge: 500 mm
 Antriebsspindel: M14
 Gewicht: 6,3 kg
 Lieferumfang: 1 Schlüssel, 1 Anti-Vibrationsgriff
 Schalter arretierbar - Wiederanlaufschutz verhindert selbständiges Wiederanlaufen nach Stromunterbrechung! Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP).



Kreissäge C7ST 185mm

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058989	132,50	159,00	-

Aufnahmeleistung: 1.710 W
 Ø/Bohrung Sägeblatt: 185 mm / 30 mm
 Sägeleistung bei 45° / 90°: 47,5 mm / 62 mm
 Leerlaufdrehzahl: 6.000 U./min.
 Leerlaufgeräusch: 85dB
 Gehrungsschnitt (max.): 45 Grad
 Gewicht: 4,3 kg
 Lieferumfang: 1 HM-Sägeblatt 18Z, Bedienwerkzeug, Transportkoffer



Säbelsäge CR13V2

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053380	157,50	189,00	-

Aufnahmeleistung: 1.010 W
 Sägeleistung (Rohre / Holz / Stahlblech): 130 / 300 / 19 mm
 Leerlaufhubzahl: 0 - 2.800 U./min.
 Gewicht: 3,2 kg
 Lieferumfang: Transportkoffer, 1 Uni-Säbelsägeblatt Metall
 Gut geeignet zum Schneiden von rotem Ziegel!

hikoki-powertools.at

Innovation
never stops.

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS





HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Betoneisen Ø 8-16 mm

Biegewinkel 0°-180°

Schneidgeschwindigkeit 2,6 sek.

Biegeschwindigkeit 3,8 sek.

NEU

Biegen. Schneiden. Überall.

Die weltweit erste 36 Volt
Akku Biege- und Schneidmaschine
für Betoneisen.



www.hikoki-powertools.at

Elektrowerkzeuge

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

3 Jahre
Garantie

PIC + MIX



Akkupack Basic-Set 3x LiHD

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053354	482,50	579,00	D

3 x LiHD Akkupack 18 V/5,5 Ah
Ladegerät ASC 145
metaBOX 145



Akkupack Basic-Set 2x LiHD

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053355	245,83	295,00	C

1 x LiHD Akkupack 18 V/4.0 Ah
1 x LiHD Akkupack 18 V/5,5 Ah
Ladegerät ASC 55
metaBOX 145



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls

Gewicht (inkl. Akkupack)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,1 kg	27053319	329,17	395,00	L

Akku: 18 V
Max. Drehmoment weich/hart: 55 Nm / 110 Nm
Einstellbares Drehmoment: 1,5 - 24 Nm
Impulsmoment: 60 Nm
Bohr-Ø Stahl/Weichholz: 13 mm / 65 mm
Leerlaufdrehzahlen: 0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät.



Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick

Gewicht (inkl. Akkupack)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,5 kg	27053326	274,17	329,00	J

Akku: 18 V
Schleifscheiben-Ø: 125mm
Leerlaufdrehzahl: 8.000 /min
Spindelgewinde: M 14
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät.



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL

Gewicht (inkl. Akkupack)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,9 kg	27053324	399,17	479,00	K

Akku: 18 V
Max. Schraubengröße: M20
Max. Leerlaufdrehzahl: 0 - 2.150 /min
Max. Schlagzahl: 4.250 /min
Max. Drehmoment: 400 Nm
Max. Lösemoment: 620 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 12
Werkzeugaufnahme Außenvierkant: 1/2" (12,70 mm)
Lieferumfang: Gürtelhaken, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät.



Akku-Baustellenradio R 12-18 BT

Gewicht (ohne Akkupack)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,8 kg	27053317	149,17	179,00	K

Max. Laufzeit/Akkuladung 12 V / 2,0 Ah: 6 h / 14,4 V / 2,0 Ah: 7,2 h / 18 V / 2,0 Ah: 9 h / LiHD 8,0 Ah: 32 h
 Radiofrequenz AM 522 - 1.620 kHz
 Radiofrequenz FM 87,5 - 108 MHz
 Lieferumfang: Netzkabel, ohne Akkupack.



Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100

Gewicht (inkl. Akkupack)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,3 kg	27053325	232,50	279,00	E

Akku: 18 V
 Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahlblech: 100 mm / 25 mm / 10 mm
 Schwenkbereich von/bis: - 45° / + 45°
 Pendelhubstufen: 4
 Hubzahl bei Leerlauf: 550 - 2.800 /min
 Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät.



Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

Gewicht (inkl. Akkupack)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,8 kg	27053352	274,17	329,00	E

Akku: 18 V
 Schwenkbereich von/bis: 0° / + 50°
 Schnitttiefe einstellbar: 0 - 57 mm
 Max. Schnitttiefe bei 90°/45°: 57 mm / 43 mm
 Sägeblatt-Ø x Bohrung: 165 x 20 mm
 Leerlaufdrehzahl: 4.600 /min
 Max. Schnittgeschwindigkeit: 40 m/s
 Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät.



Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 24 Quick

Gewicht (inkl. Akkupack)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,3 kg	27053362	315,83	379,00	B

Akku: 18 V
 Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 2,2 J
 Max. Schlagzahl: 4.500 /min
 Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern/Mauerwerk mit Bohrkronen: 24 mm / 68 mm
 Bohr-Ø Stahl/Weichholz: 13 mm / 25 mm
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.200 /min
 Werkzeugaufnahme: SDS-plus
 Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenschlag, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät.



Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact

Gewicht (inkl. Akkupack)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,8 kg	27053353	190,83	229,00	D

Akku: 18 V
 Hubzahl bei Leerlauf: 0 - 3.000 /min
 Sägeblatthub: 16 mm
 Gewicht ohne Akkupack: 1,4 kg
 Gewicht mit Akkupack: 1,8 kg
 Lieferumfang: Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät.

Elektrowerkzeuge

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Trockenbauschrauber SE 4000

Gewicht (ohne Netzkabel)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,1 kg	27053359	232,50	279,00	D

Max. Drehmoment: 9 Nm
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 4.400 /min.
 Nennaufnahmeleistung: 600 Watt
 Werkzeugaufnahme: Innensechskant ¼" (6,35 mm)
 Kabellänge: 5 m
 Lieferumfang: Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter ¼" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm.



Multihammer UHEV 2860-2 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

Gewicht (ohne Netzkabel)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,3 kg	27053358	315,83	379,00	D

Max. Einzelschlagenergie (EP-TA) / Max. Schlagzahl: 3,4 J / 4.500 /min.
 Nennaufnahmeleistung: 1.100 Watt
 Bohr-Ø mit Hammerbohrern (Beton/Mauerwerk): 28 / 68 mm
 Bohr-Ø (Stahl/Weichholz): 13 / 6 mm, 35 / 30 mm
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 900 / 0 – 2.100 min.
 Werkzeugaufnahme: SDS-plus
 Spannhals-Ø: 50 mm
 Kabellänge: 4 m
 Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L.



Kombihammer KH 5-40

Gewicht (ohne Netzkabel)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
7,1 kg	27053357	440,83	529,00	C

Max. Einzelschlagenergie (EP-TA) / Max. Schlagzahl: 7,1 J / 2.800 /min.
 Nennaufnahmeleistung: 1.100 Watt
 Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrer: 40 mm; Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 105 mm
 Leerlaufdrehzahl: 620 /min.
 Werkzeugaufnahme: SDS-max
 Spannhals-Ø: 61 mm
 Kabellänge: 4 m
 Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Kunststoffkoffer.



Winkelschleifer W 850-125

Gewicht (ohne Netzkabel)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,8 kg	27055835	72,49	86,99	C

Schleifscheiben-Ø: 125 mm
 Nennaufnahmeleistung: 850 Watt
 Abgabeleistung: 520 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 11.500 /min
 Drehzahl bei Nennlast: 7.000 /min
 Drehmoment: 2 Nm
 Spindelgewinde: M 14
 Kabellänge: 2,5 m
 Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel.



Winkelschleifer WE 2200-230

Gewicht (ohne Netzkabel)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5,2 kg	27053618	140,83	169,00	C

Schleifscheiben-Ø: 230 mm
 Nennaufnahmeleistung: 2.200 Watt
 Abgabeleistung: 1.520 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 6.600 /min
 Drehzahl bei Nennlast: 4.300 /min
 Drehmoment: 13,5 Nm
 Spindelgewinde: M 14
 Kabellänge: 4 m
 Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel.

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT

Gewicht (ohne Netzkabel)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,5 kg	27053347	665,83	799,00	E

Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Drehmoment: 5 Nm
Leerlaufdrehzahl: 3.800 – 8.200 /min.
Nennaufnahmeleistung: 1.900 Watt
Spindelgewinde: M 14
Kabellänge: 4 m
Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Beton „professional“, Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer.



Stichsäge STE 100 Quick

Gewicht (ohne Netzkabel)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2 kg	27053332	582,50	699,00	Q

Nennaufnahmeleistung: 710 Watt
Schnittiefe (Holz / NE-Metall / Stahlblech): 100 / 25 / 10 mm
Schwenkbereich von/bis: -45° / +45°
Pendelhubstufen: 4; Hubzahl bei Leerlauf: 1.000 – 3.100 /min.
Sägeblatthub: 22 mm
Kabellänge: 4 m
Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Spannreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer.



Handkreissäge KS 55 FS Set mit Führungsschiene FS 160

Gewicht (ohne Netzkabel)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4 kg	27053336	707,50	849,00	Q

Nennaufnahmeleistung: 1.200 Watt
Max. Schnitttiefe (90° / 45°): 55 / 39 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung: 160 x 20 mm
Schwenkbereich von/bis: 0 / +47°
Leerlaufdrehzahl: 5.600 /min.
Max. Schnittgeschwindigkeit / Drehmoment: 47 m/s / 5 Nm
Kabellänge: 4 m
Lieferumfang: Führungsschiene FS 160 (160 cm), Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer.



Kappsäge KGS 305 M

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
19,6 kg	27053339	582,50	699,00	D

Auflagefläche: 340 x 775 mm
Max. Schnittbreite / -tiefe (90°/45°): 305/205 mm / 105/67 mm
Schnittkapazität (90°/90°) / (45°/45°) : 305 x 105 mm / 205 x 67 mm
Drehtellereinstellung / Sägeblattneigung (links/rechts): 47/47° / 47/2°
Sägeblatt: 305 x 30 mm; Schnittgeschwindigkeit: 60 m/s
Nennaufnahmeleistung S1 100% / S6 20%: 1.600 Watt / 2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl: 3.700 /min
Kabellänge: 2 m
Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack.



Tischkreissäge TKHS 315 M - 4,2 DNB für Drehstrom

Gewicht	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
77 kg	27053341	540,83	649,00	D

Max. Auflagefläche / Arbeitshöhe: 800 x 600 mm / 850 mm
Schnitthöhe /-geschwindigkeit: 0-85 mm / 50m/s
Max. Schnitthöhe 90/45°: 85 / 53 mm
Max. Schnittbreite am Parallelanschlag: 340 mm
Max. Materialbreite am Winkelanschlag: 250 mm
Sägeblatt /-Schwenkbereich: 315 x 30 mm / 0 - 45°
Netzspannung / Nennaufnahmeleistung: 380 - 415 V / 4.200 W
Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung (600 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock

Elektrowerkzeuge



FEIN Akku MultiMaster AMM 500 PLUS TOP

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054653	399,17	479,00	A

Oszillierendes Multifunktionswerkzeug ohne Akku.

- Akku: 18 V Li-Ion / HighPower Li-Ion
- Gewicht ohne Akku: 1,3 kg
- Schwingungen: 11.000 - 18.500 1/min
- Amplitude 2 x 1,7 Grad
- Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
- Werkzeugwechsel: QuickIn
- Kunststoff-Werkzeugkoffer
- Mechanische Schnittstelle



FEIN Akku MultiMaster AMM 500 PLUS SELECT

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054654	190,83	229,00	A

Oszillierendes Multifunktionswerkzeug ohne Akku.

- Akku: 18 V Li-Ion / HighPower Li-Ion
- Gewicht ohne Akku: 1,3 kg
- Schwingungen: 11.000 - 18.500 1/min
- Amplitude 2 x 1,7 Grad
- Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
- Werkzeugwechsel: QuickIn
- Kunststoff-Werkzeugkoffer
- Mechanische Schnittstelle



FEIN MultiMaster MM 500 PLUS TOP

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054659	315,83	379,00	A

Oszillierendes Multifunktionswerkzeug.

- elektronische Drehzahlregelung
- extreme Vielseitigkeit durch universelle Einsatzmöglichkeiten
- 10.000 – 19.500 1/min
- mit umfangreichem Zubehör
- für Ausbau und Renovierung
- 1,4 kg
- im Kunststoff-Werkzeugkoffer



FEIN MultiMaster MM 500 PLUS

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054628	245,83	295,00	A

Oszillierendes Multifunktionswerkzeug.

- elektronische Drehzahlregelung
- 10.000 – 19.500 1/min
- für Ausbau und Renovierung
- 1,4 kg
- im Kunststoff-Werkzeugkoffer



FEIN MultiMaster MM 300 PLUS STAR

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054636	207,50	249,00	A

Oszillierendes Multifunktionswerkzeug.

- mit umfangreichem Zubehör
- für Ausbau und Renovierung
- im Kunststoff-Werkzeugkoffer



FEIN Akku-Schlagbohrschrauber ASCD 18-300 W2 Select

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058775	274,17	329,00	A

- Akku-Spannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl bzw. Schlagzahl: 0 - 1.700 1/min. bzw. 0 - 3.400 1/min.
- Max. Drehmoment; Drehmomentstufen: 290 Nm; 6
- Schrauben: 8 x 300 mm
- Metrische Schrauben bis M18

Lieferumfang: 1 Gürtel Clip, 1 Bitgarage, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer.



FEIN Winkelschleifer CCG 18-125 BL Select

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058774	315,83	379,00	A

Handlicher Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

- Schleifscheibe-Ø: 125 mm
- Nennaufnahme: 1.100 W
- Leerlaufdrehzahl: 2.500 - 8.500 1/min
- Gewicht 1,95 kg



FEIN Akku Starter Set 6.0Ah

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054768	290,83	349,00	D

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LEDDisplay mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten.



FEIN Akku Starter Set 3.0Ah

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053236	232,50	279,00	D

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LEDDisplay mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten.



FEIN Akku Starter Set HighPower 5,2Ah

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055121	232,50	279,00	J

2 HighPower Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC. Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App. Anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet. Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LEDDisplay mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten.

Elektrowerkzeuge

DEWALT AKKU-PLUS

WÄHLEN SIE IHR STARTER-KIT

18 Volt Hochleistungs-Akkus, wahlweise in ultra-kompakter 2 Ah-Version oder mit extrem hoher Laufzeit durch 5 Ah.

Egal ob Sie 2 oder 3 Akkus benötigen – egal, ob Sie sich für 2 Ah oder 5 Ah Kapazität entscheiden: Jedes Starter-Kit beinhaltet serienmäßig ein System-Schnellladegerät, passend für XR Akkus aller Volt-Klassen.



Starter-Kit 2 Ah

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
DCB 115 D2 (2 Akkus)	27040431	190,83	229,00	B
DCB 115 D3 (3 Akkus; o. Abb.)	27040432	232,50	279,00	B



Starter-Kit 5 Ah

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
DCB 115 P2 (2 Akkus)	27040433	245,83	295,00	B
DCB 115 P3 (3 Akkus; o. Abb.)	27040434	329,17	395,00	B

WÄHLEN SIE IHRE AKKU-MASCHINE(N)

Für jede Anwendung bietet Ihnen DEWALT die passende 18 Volt Akku-Maschine jetzt als preislich attraktive Basistype, die Sie mit allen Akkus aus dem Starter-Kit Ihrer Wahl kombinieren können. Besonders praktisch: Alle Basistypen werden serienmäßig in einer robusten Bos aus dem Innovativen T-STAK Transport-System ausgeliefert.



18 Volt Akku-2-Gang-Bohrschrauber - DCD791NT-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040424	157,50	189,00	B

Akku-Technologie alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
 Leerlaufdrehzahl 0–550 / 2.000 min-1
 Max. Drehmoment (h / w) 70 / 27 Nm
 Max. Bohr-Ø in Holz / Metall 40 / 13 mm
 Bohrfutterspannweite 1,5–13 mm
 Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku) 1,5 / 1,7 kg
 Lieferumfang Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät



18 Volt Akku-2-Gang-Schlagbohrschrauber - DCD796NT-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040425	165,83	199,00	B

Akku-Technologie alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
 Leerlaufdrehzahl 0– 550 / 2.000 min-1
 Leerlaufschlagzahl 0– 9.350 / 34.000 min-1
 Max. Drehmoment (h / w) 70 / 27 Nm
 Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein 40 / 13 / 13 mm
 Bohrfutterspannweite 1,5–13 mm
 Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku) 1,6 / 1,8 kg
 Lieferumfang magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät

DEWALT AKKU-PLUS

WÄHLEN SIE IHRE AKKU-MASCHINE(N)



18 Volt Akku-3-Gang-Bohrschrauber - DCD991NT-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048402	232,50	279,00	B

Akku-Technologie alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
 Leerlaufdrehzahl 0-450 / 1.300 / 2.000 min-1
 Max. Drehmoment (h / w) 95 / 66 Nm
 Max. Bohr-Ø in Holz / Metall 55 / 15 mm
 Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm
 Gewicht (mit 5 Ah Akku) 2,0 kg
 Lieferumfang Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box



18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2") - DCF899NT-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040447	329,17	395,00	B

Akku-Technologie alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
 Leerlaufdrehzahl 0-400 / 1.200 / 1.900 min-1
 Leerlaufschlagzahl 0-600 / 1.800 / 2.400 min-1
 Max. Drehmoment 135 / 400 / 950 Nm
 Max. Lösemoment 1.625 Nm
 Max. Schrauben-Ø M20
 Werkzeugaufnahme 1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung
 Gewicht (mit 5 Ah Akku) 3,1 / 3,3 kg
 Lieferumfang T STAK™-Box II



18 Volt Akku-Winkelschleifer (125 mm) - DCG405NT-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049548	245,83	295,00	B

Akku-Technologie alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
 Leerlaufdrehzahl 9.000 min-1
 Max. Scheiben-Ø 125 mm; Antriebsspindel M14
 Schaltertyp Schiebeschalter
 Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku) 2,3 / 2,5 kg
 Lieferumfang Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube, T STAK™-Box II, ohne Trennscheibe, ohne Akkus und Ladegerät



18 Volt Akku-Kompakt-Säbelsäge - DCS367NT-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048687	245,83	295,00	B

Akku-Technologie alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
 Leerlaufhubzahl 0-2.900 min-1
 Hublänge 28,6 mm
 Max. Schnittkapazität in
 Holz / Stahl / PVC 300 / 100 / 160 mm
 Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku) 2,7 / 2,9 kg
 Lieferumfang T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät



18 Volt Akku-Pendelhub-Stichsäge - DCS334NT-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053314	274,17	329,00	B

Akku-Technologie alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
 Leerlaufhubzahl 0-3.200 min-1
 Hublänge 26 mm
 Neigungseinstellung 45° (rechts), 45° (links)
 Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl 135 / 25 / 10 mm
 Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku) 2,5 / 2,7 kg
 Lieferumfang AirLock Absaug-Adapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät

Elektrowerkzeuge

DEWALT AKKU-PLUS

WÄHLEN SIE IHRE AKKU-MASCHINE(N)



18 Volt Akku-Pendelhub-Stichsäge - DCS335NT-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053315	274,17	329,00	B

Akku-Technologie alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
 Leerlaufhubzahl 1.000–3.200 min⁻¹
 Hublänge 26 mm
 Neigungseinstellung 45° (rechts), 45° (links)
 Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl 135 / 25 / 10 mm
 Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku) 2,5 / 2,7 kg
 Lieferumfang AirLock Absaug-Adapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T STAK™-Box II, ohne Akku und Ladegerät



18 Volt Akku-Handkreissäge (64 mm) - DCS570NT-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048396	315,83	379,00	B

Akku-Technologie alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
 Leerlaufdrehzahl 5.500 min⁻¹
 Neigungseinstellung 50°
 Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° 64 / 57 mm
 Sägeblattmaße 184 x 16 mm
 Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku) 3,4 / 3,6 kg
 Lieferumfang 24-Zahn HM Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät



18 Volt SDS-plus® Akku-Kombihammer (24 mm) - DCH273NT-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040444	315,83	379,00	B

Akku-Technologie alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
 Leerlaufdrehzahl 0–1.100 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0–4.600 min⁻¹
 Max. Einzelschlagenergie 2,1 Joule
 Optimaler Bohrbereich in Beton 6–12 mm
 Max. Bohr-Ø in Beton 24 mm
 Gewicht (mit 5 Ah Akku) 3,1 kg
 Lieferumfang vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box II



900 Watt Kombifräse - D26204K-QS

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27031281	415,83	499,00	B

Aufnahmeleistung 900 Watt
 Leerlaufdrehzahl 16.000–27.000 min⁻¹; Max. Fräs-Ø 30 mm; Fräskorbhub 55 mm; Werkzeugaufnahme 6–8 mm; Max. Fräs-Ø 30 mm; Gewicht 2,9 kg; Lieferumfang 2 x Parallelanschlag und 2 x Absaugvorrichtung (jeweils für Tauch- und Kantenfräseinheit), 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Zentrierstift, Montagewerkzeug, Transportkoffer



ALLIGATOR® Spezialsäge (430 mm) - DWE397-QS

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
DWE 397	27035502	482,50	579,00	B
Ersatzblatt DT 2974	27035503	80,83	97,00	D

Aufnahmeleistung 1.700 Watt
 Leerlaufhubzahl 3.000 min⁻¹; Hublänge 40 mm; Schwertlänge 500 mm; Schnittlänge 430 mm; Gewicht 5,5 kg; Lieferumfang Sägeblattsatz DT2974 (für POROTON® FK12)



Tauchkreissäge (59 mm) für Führungsschienen - DWS520KTR-QS

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040446	440,83	529,00	A

Aufnahmeleistung 1.300 Watt
 Leerlaufdrehzahl 1.750–4.000 min⁻¹; Neigungseinstellung 47°; Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° 59 / 44 mm; Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45° 55 / 40 mm; Sägeblattmaße 165 x 20 mm; Gewicht 5,1 kg; Lieferumfang 48 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, 1.500 mm Führungsschiene (DWS5022)



305 mm Paneel- und Tischkreissäge (1.600 Watt) - D27112-QS

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27014163	1.082,50	1.299,00	B

Aufnahmeleistung 1.600 Watt
 Leerlaufdrehzahl 3.300 min⁻¹; Gehrungseinstellung 60° (rechts), 50° (links); Neigungseinstellung 48° (links); Max. Schnittbereich bei 90° / 90° 285 x 90 mm bei 90° / 45° 285 x 50 mm, bei 45° / 90° 200 x 90 mm bei 45° / 45° 200 x 50 mm; Max. Schnitttiefe im Tischkreissägebetrieb 51 mm; Sägeblattmaße 305 x 30 mm; Gewicht 24,0 kg; Lieferumfang 32 Zahn HM-Sägeblatt, Schiebstock, Parallelanschlag

DEWALT



216 mm Paneelsäge (1.300 Watt) - DWS773-QS

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27040429	315,83	379,00	A

Aufnahmeleistung 1.300 Watt
 Leerlaufdrehzahl 4.600 min⁻¹
 Gehrungseinstellung 48° (rechts), 48° (links)
 Neigungseinstellung 48° (links)
 Max. Schnittbereich bei 90° / 90° 250 x 60 mm, 90° / 45° 250 x 48 mm
 bei 45° / 90° 170 x 60 mm, 45° / 45° 170 x 48 mm
 Sägeblattmaße 216 x 30 mm
 Gewicht 12,0 kg
 Lieferumfang 24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme



216 mm Paneelsäge (1.600 Watt) - DW712-QS

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27504006	915,83	1.099,00	B

Aufnahmeleistung 1.600 Watt
 Leerlaufdrehzahl 3.500–4.600 min⁻¹
 Gehrungseinstellung 60° (rechts), 50° (links)
 Neigungseinstellung 48° (links)
 Max. Schnittbereich bei 90° / 90° 300 x 70 mm, 90° / 45° 300 x 50 mm
 bei 45° / 90° 212 x 70 mm, 45° / 45° 212 x 50 mm
 Sägeblattmaße 216 x 30 mm
 Gewicht 19,5 kg
 Lieferumfang 24 Zahn HM-Sägeblatt



305 mm Paneelsäge (1.675 Watt) - DWS780-QS

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27032518	1.165,83	1.399,00	B

Aufnahmeleistung 1.675 Watt
 Leerlaufdrehzahl 1.900–3.800 min⁻¹
 Gehrungseinstellung 60° (rechts), 50° (links)
 Neigungseinstellung 49° (rechts), 49° (links)
 Max. Schnittbereich bei 90° / 90° 305 x 110 mm, 90° / 45° 305 x 65 mm
 bei 45° / 90° 215 x 110 mm, 45° / 45° 215 x 65 mm
 Sägeblattmaße 305 x 30 mm
 Gewicht 24,8 kg
 Lieferumfang 60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme

XR FLEXVOLT

DEWALT XR FLEXVOLT
 Das einzige Akkusystem, das rückwärtskompatibel ist und somit für 18 V und 54 V Maschinen verwendet werden kann!



XR FLEXVOLT Akku 2er-Set - DCB132T2-QW

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048398	357,50	429,00	B

Lieferumfang System-Doppel-Schnellladegerät (DCB132),
 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT,
 Akkus / je 108 Wh (DCB546)

Elektrowerkzeuge

DEWALT XR FLEXVOLT



54 Volt SDS-plus® Akku-Kombihammer (30 mm) - DCH333NT-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054053	415,83	499,00	B

Akku 54 Volt / 162 Wh
 Leerlaufdrehzahl 0–1.000 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0–4.480 min⁻¹
 Max. Einzelschlagenergie 3,5 Joule
 Optimaler Bohrbereich in Beton 10–20 mm
 Max. Bohr-Ø in Beton 30 mm
 Gewicht (mit 162 Wh Akku) 5,0 kg
 Lieferumfang vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI



54 Volt Akku-Winkelschleifer (125 mm) - DCG418NT-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055107	374,17	449,00	B

Akku-Technologie alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
 Leerlaufdrehzahl 9.000 min⁻¹
 Max. Scheiben-Ø 125 mm
 Antriebsspindel M14
 Gewicht (mit 108 Wh Akku) 3,2 kg
 Lieferumfang Schnellspannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube, T STAK™ Box II, ohne Akkus, Ladegerät und Trennscheibe



54 Volt Akku-Säbelsäge - DCS389NT-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055108	374,17	449,00	B

Akku-Technologie alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
 Leerlaufhubzahl 0–3.000 min⁻¹
 Hublänge 29 mm
 Max. Schnittleistung in
 Holz / PVC / Metallprofile 300 / 160 / 130 mm
 Gewicht (mit 108 Wh Akku) 4,5 kg
 Lieferumfang T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät



54 Volt Akku-Handkreissäge (67 mm) - DCS578NT-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055109	357,50	429,00	B

Akku-Technologie alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
 Leerlaufdrehzahl 5.800 min⁻¹
 Neigungseinstellung 57°
 Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° 67 / 49 mm
 Sägeblattmaß 190 x 30 mm
 Gewicht (mit 108 Wh Akku) 4,0 kg
 Lieferumfang XR EXTREME® Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät



54 Volt Akku-Kettensäge (40 cm) - DCM575N-XJ

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048401	329,17	395,00	B

Akku-Technologie alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
 Schwertlänge 40 cm
 Kettengeschwindigkeit 15 m/s
 Kettenart Halbmeißel
 Kettenteilung 3/8"
 Anzahl Treibglieder 56
 Treibgliedstärke 1,1 mm
 Öltank 115 ml
 Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku) 5,4 / 5,6 kg
 Lieferumfang 40 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher, ohne Akkus und Ladegerät



Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Brushless

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054849	274,17	329,00	G

18 V, 3,0 Ah Akku
 Max. Drehmoment (hart/weich): 55 / 28 Nm
 Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang): 0 - 450 / 0 - 1.750 min⁻¹
 Kopflänge: 179 mm
 Bohrfutterspannweite / Material: 13 mm / Metall
 Drehmomentstufen: 20+1
 Max. Schrauben-Ø: 8 mm
 Max. Bohr-Ø: 35 mm
 Lieferumfang: 2x Akku 3,0 Ah, Ladegerät GAL18V-40, L-Case.



Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27057996	315,83	379,00	E

18 V; Drehmoment (max./hart/weich): 150 / 100 / 84 Nm
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 550 / 0 - 2.200 min⁻¹
 Bohrfutter: 13 mm
 Max. Schrauben-Ø: 12 mm
 Max. Bohr-Ø (Lochsägen): 150 mm
 Kopflänge: 202 mm
 Gewicht (netto/brutto): 2.09 kg / 2.96 kg
 Lieferumfang: L-BOXX, Akku nicht im Lieferumfang enthalten.



Akku-Drehschlagschrauber GDV 18V-200

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058975	399,17	479,00	E

18 V; Motor: Brushless
 Max. Drehmoment: 200 Nm
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 3.400 min⁻¹
 Nennschlagzahl: 0 - 4.200 min⁻¹
 Max. Schrauben-Ø: M16
 Aufnahme: 1/4" Innensechskant und 1/2" Außenvierkant
 Lieferumfang: L-BOXX, Akku nicht im Lieferumfang enthalten.



Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 H

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27057997	329,17	395,00	E

18 V; Leerlaufdrehzahl: 0 - 800 / 0 - 1200 / 0 - 1750 min⁻¹
 Nennschlagzahl: 0 - 1.600 / 2.400 / 2.600 min⁻¹
 Schrauben-Ø: M10 - M24
 Aufnahme: 3/4"-Außenvierkant + Aufnahmebohrung
 Gewicht ohne/inkl. PC18V 8.0Ah: 2,9 / 3,9 kg
 Lieferumfang: L-BOXX, Akku nicht im Lieferumfang enthalten.



Profi-Set Akkuschauber + Akkubohrhammer

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055912	440,83	529,00	E

GSR 18V-21:
 18 V; Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 480 / 0 - 1.800 min⁻¹
 Max. Drehmoment (hart / weich): 55 / 21 Nm
 Bohrfutterkapazität: 13 mm
 GBH 18V-21:
 Max. Schlagenergie: 2,0 J
 Schlagzahl: 0 - 5.100 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl: 0-1.800 min⁻¹
 Bohr-Ø Holz / Beton: 30 / 21 mm
 Lieferumfang:
 1 Stück 2.0Ah Akku (GBA), 1 Stück 4.0Ah Akku (GBA), Ladegerät GAL 1880 CV, Zubehör-Set, Tasche

Elektrowerkzeuge



Akku-Bohrhammer GBH 18V-21

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054848	245,83	295,00	E

18 V
 Schlagenergie: 2,0 J
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.800 min⁻¹
 Aufprall-Rate: 0 - 5.100 min⁻¹
 Max. Bohr-Ø (Beton/Stahl/Holz): 21 / 13 / 30 mm
 Lieferumfang: Click+Go, Akku nicht im Lieferumfang enthalten.



Akku-Stichsäge GST 18V-LI S

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27051447	232,50	279,00	E

18 V
 Pendelfunktion: 4-Stufen Pendelhub
 Hubzahl im Leerlauf: 550 - 2700 min⁻¹
 Gewicht inkl. Akku: 2,6 kg
 Ausblasfunktion der Schnittstelle: Ja
 Schnitttiefe Holz: 120 mm
 Schnitttiefe Metall / Aluminium: 8 mm / 20 mm
 Lieferumfang: L-BOXX, Akku nicht im Lieferumfang enthalten.



Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27051468	245,83	295,00	E

18 V
 Nennzahl: 3400 min⁻¹
 Sägeblatt-Ø: 165 mm
 Bohrungsgröße: 20 mm
 Schnittleistung (90°): 57 mm
 Schnittleistung (45°): 42 mm
 Kompatibilität Führungsschienen: Bosch, Festool, Mafell
 Lieferumfang: Parallelanschlag, Absaugadapter, Inbusschlüssel, L-BOXX, Akku nicht im Lieferumfang enthalten.



Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054846	165,83	199,00	E

Spannung: 18V
 Leerlaufdrehzahl: 11.000 min⁻¹
 Entsprechende kabelgebundene Eingangsleistung: 700 W
 Entsprechende kabelgebundene Ausgangsleistung: 560 W
 Scheiben-Ø: 125 mm
 Griff-Umfang: 156 mm
 Spindel: M14
 Lieferumfang: Click+Go, Akku nicht im Lieferumfang enthalten.



Zubehör ProCORE

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Akku Bosch ProCORE 18V 4.0Ah	27058970	90,83	109,00 E
Ladegerät Bosch GAL 18V-40	27058969	47,49	56,99 E
Starter-Set ProCORE 18 Volt, 2 x 4.0 Ah	27053485	207,50	249,00 E



BOSCH
Technik fürs Leben



BITURBO
BRUSHLESS



Akku-Bohrhammer GBH 18V-36 C Professional

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054981	665,83	799,00	E

Spannung: 18V
Schlagenergie: 7,0 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 2.900 min⁻¹
Nenndrehzahl: 500 min⁻¹
Mögliche Bohr-Ø Beton: 12 – 40 mm
Optimaler Bohr-Ø Beton: 16 – 32 mm
Vibration (Bohren / Meißeln): 7,5 m/s²
Lieferumfang: Connectivity-Modul, Zusatzhandgriff, Handwerkerkoffer. Akku nicht im Lieferumfang enthalten.



Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 C Professional

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054982	315,83	379,00	E

Akkuspannung: 18V
Leistung: 1.500 W
Schnittiefe: 34 mm
Leerlaufdrehzahl: 3.400 – 11.000 min⁻¹
Scheiben-Ø: 125 mm
Connectivity: Ja (nicht im Lieferumfang erhalten).
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schutzhaube, L-BOXX. Akku nicht im Lieferumfang enthalten.



Akku-Handkreissäge GKS 18V-68 GC Professional

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054980	440,83	529,00	E

Spannung: 18 V
Nenndrehzahl: 2.500 – 5.000 min⁻¹
Schnittkapazität: 68 mm
Sägeblatt Ø: 190 mm
Bohrungsgröße: 30 mm
Schnittiefe (0° / 45° / 50°): 68 / 50 / 45 mm
Kompatibilität Führungsschienen: Ja
Lieferumfang: Parallelanschlag, Sägeblatt, L-Boxx 238 (1600A012G2), Einlage (1600A01S9X). Akku nicht im Lieferumfang enthalten.



Akku-Kapp- u. Gehrungsäge GCM 18V-216 Professional

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054987	582,50	699,00	E

Spannung: 18V
Sägeblatt-Ø: 216 mm
Schnittleistung vertikal 0° / 45°: 70 mm / 45 mm
Schnittleistung horizontal 0° / 45°: 270 mm / 190 mm
Gehrungseinstellung: 47° L / 47° R
Neigungseinstellung: 45° L / 0° R
Lieferumfang: Sägeblatt (2608837722), Staubbeutel, Karton. Akku nicht im Lieferumfang enthalten.



Zubehör

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054988	374,17	449,00	E
27054983	540,83	649,00	E
27054984	165,83	199,00	E
27054986	245,83	295,00	E
27054985	132,50	159,00	E

Elektrowerkzeuge



Schlagbohrmaschine GSB 780 Professional

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27034048	165,83	199,00	E

Leistungsaufnahme: 780 W, Gewicht: 2,7 kg
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.000 / 3.000 min⁻¹
 Drehmoment: max. 36,0 / 15,5 Nm
 Max. Bohr-Ø (Holz/Stein/Stahl): 40/20/13 mm
 Schlagz. bei Leerlaufdrehz.: 0 - 44.800 min⁻¹
 Lieferumfang: Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Schnellspannbohrfutter



Bohrhämmer GBH 2-26 F inkl. BF

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053862	232,50	279,00	E

Für Bohr-, Hammerbohr- und Meißelarbeiten.
 Nennaufnahmeleistung: 830 W
 Schlagenergie: 2,7 J
 Bohr-Ø Beton (Hammerbohrer/Bohrkronen): 4 - 26 / 68 mm; Bohr-Ø Mauerwerk (Bohrkronen): 68 mm
 Max. Bohr-Ø (Stahl/Holz): 13/30 mm
 Gewicht: 2,9 kg
 Im Handwerkerkoffer, Tiefenanschlag 210 mm, Schnellwechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, Maschinentuch.



Stichsäge GST 90 E Professional

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27032193	157,50	189,00	E

Erstklassiger Komfort in der Einstiegsklasse.
 Pendelhubverstellung, Staubabsaugung, Bosch-SDS-System, Electronic, Sägeblattpendelung
 Leistungsaufnahme: 650 W, Gewicht: 2,3 kg
 Schnitttiefe (Holz/Aluminium): 90 / 20 mm
 Hubhöhe: 26 mm; Hubzahl Leerlauf: 500 - 3.100 min⁻¹
 Lieferumfang: Handwerkerkoffer, Sechskantstiftschlüssel, Sägeblatt, Absaug-Set



Handkreissäge GKS 190 Professional

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27034042	190,83	229,00	E

Leistungsaufnahme: 1.400 W
 Schnitttiefe (45°/90°): 50/70 mm
 Leerlaufdrehzahl: 5.500 min⁻¹
 Sägeblatt-Ø: 190 mm
 Gewicht: 4,2 kg
 Mitgeliefertes Zubehör: Absaugadapter, Sechskantstiftschlüssel, HM-Sägeblatt 190 mm Ø, Parallelanschlag.



Winkelschleifer GWS 1000

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045960	99,17	119,00	E

Leistungsaufnahme: 1.000 W
 Leerlaufdrehzahl: 11.000 min⁻¹
 Schleifscheiben-Ø: 125 mm
 Gummischleifteller: Ø 125 mm
 Topfbürste: Ø 75 mm
 Gewicht: 2,1 kg

FLEX
Das Original



Akku-Rinnenträger-Einlassfräse 18 V, RFE 40 18.0-EC/5.0 Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058812	832,50	999,00	B

Akku: 18 V, 2,5 / 5,0 Ah
 Leerlaufdrehzahl: 3.800-6.200/min
 Hobelbreite: 40 mm; Hobeltiefe: 6 / 8 mm
 Messerzahl: 4

Lieferumfang: 1 Satz HSS-Wendemesser, 1 Torx-Schraubendreher, 1 Gabelschlüssel, 2 Akkus 5.0 Ah, 1 Ladegerät, 1 Transportkoffer L-BOXX® 238, 1 Koffereinlage.



Akku-SUPRAFLEX 18 V, SE 125 18.0-EC/5.0Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058813	665,83	799,00	B

Akku: 18 V, 2,5 / 5,0 Ah
 Leerlaufdrehzahl: 660 / 930 / 1.195 / 1.500 /min
 Max. Stützteller-Ø: 125 mm; Werkzeugaufnahme: M 14

Lieferumfang: 1 Schutzhaube SG D125 SE, 1 Saugadapter SAD-C D32 AS, 1 Zusatzhandgriff GS-SW SE M8, 1 Klett-Schleifteller SP D125-8 H/F, 4 Blatt Schleifmittel Ø 125 mm, 1 Stirnlochschlüssel gekröpft, 1 Innensechskantschlüssel SW 4, 1 Innensechskantschlüssel SW 5 lang, 2 Akkus 5.0 Ah, 1 Ladegerät, 1 Transportkoffer L-BOXX® 238, 1 Koffereinlage.



Diamant-Steintrenner CS 60 WET mit PRCD-Schalter

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053207	790,83	949,00	A

Leistungsaufnahme: 1.400 Watt; Leerlaufdrehzahl: 6.200 /min
 Diamantscheibe Ø / Aufnahme (Innen-Ø): 170 / 22,2 mm
 Schnitttiefe (ohne/mit Führungsschiene) / Gehrungsschnitt: 60 / 54 mm / 0 - 45°
 Schnitttiefe Gehrungsschnitt (ohne / mit Führungsschiene): 5 - 44 mm / 0 - 38 mm
 Kabellänge: 4 m

Lieferumfang: 1 Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Schneidrand, 1 Schlüssel für Werkzeugwechsel, 1 Parallelanschlag, 1 Transportkoffer L-BOXX®, 1 Koffereinlage.



Bürstenmaschine TRINOXFLEX BBE 14-3 110 Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055083	707,50	849,00	A

Leistungsaufnahme: 1.400 Watt
 Leistungsabgabe: 880 Watt
 Max. Werkzeug-Ø: 120 mm
 Werkzeugbreite: 100 mm; Werkzeugaufnahme: 19 mm
 Leerlaufdrehzahl: 1000-3500 /min
 Kabellänge: 4,0 m

Lieferumfang: 1 Bürstvorsatz, 1 Nylonbürste, 1 Litzendrahtbürste Stahl, 1 Transportkoffer L-BOXX®, 1 Koffereinlage.



Sanierungsschleifer 125 mm, LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058809	540,83	649,00	A

Für randnahe Schleifen.
 Leistungsaufnahme: 1.600 Watt
 Scheiben-Ø: 125 mm; Leerlaufdrehzahl: 4.500-7.800 /min.
 Werkzeugaufnahme: M 14; Kabellänge: 4 m

Lieferumfang: 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet II, 1 Absaughaube mit Bürstenkranz, 3 Kabelhalter, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Transportkoffer L-BOXX® 238, 1 Bügelhandgriff.

FLEX
Das Original



Exzenterschleifer 125 mm, ORE 2-125 EC

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058810	232,50	279,00	A

Mit Drehzahlregelung.
Leistungsaufnahme: 260 Watt
Leerlaufdrehzahl /-hubzahl: 8.000 – 12.000 /min / 16.000 – 24.000 /min
Schleifteller-Ø / Schleifmittelbefestigung: 125 mm / Kletten
Hub / Anschluss Staubabsaugung: 2 mm / Ø 27 mm
Kabellänge: 4 m

Lieferumfang: 1 Klett-Schleifteller, 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter.



Exzenterschleifer 150 mm, ORE 5-150 EC

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058811	315,83	379,00	A

Mit Drehzahlregelung.
Leistungsaufnahme: 400 Watt
Leerlaufdrehzahl /-hubzahl: 4.000 – 10.000 /min / 8.000 – 20.000 /min
Schleifteller-Ø / Schleifmittelbefestigung: 150 mm / Kletten
Hub / Anschluss Staubabsaugung: 5 mm / Ø 27 mm
Kabellänge: 4 m

Lieferumfang: 1 Klett-Schleifteller, 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter, 1 Innensechskantschlüssel SW 5.



Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE 5R + TB-L + SH

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053192	832,50	999,00	A

Leistungsaufnahme: 500 Watt
Leerlaufdrehzahl: 1.100 – 1.650 /min.
Schleifscheiben-Ø / Neigungswinkel am Kopf: 225 mm / 100°
Werkzeugaufnahme: Kletten
Länge / Kabellänge: 1.520 mm / 5 m

Lieferumfang: 1 Klett-Schleifteller supersoft, 1 Clip-Schnellspannung, Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung, 1 Transporttasche.



Mobiler Arbeitsplatz GM 340

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058793	1.582,50	1.899,00	A

Für Wand- und Deckenschleifsysteme
Anschlusswert: 2 x 230 V
Max. Arbeitshöhe: 3.400 mm
Abmessung in mm: 1.140 x 670
Kabellänge: 7,5 m

Werkzeugaufnahme alle Giraffen Typen (außer WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)



Beton-Wand- und Deckengiraffe GDE 10 Set Thermo-Jet

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058794	1.249,17	1.499,00	A

Leistungsaufnahme: 1.010 Watt
Leerlaufdrehzahl DGH-R/ Leerlaufdrehzahl DSH-R: 5.800-8.700 /min / 1.700-2.500 /min
Schleifscheiben-Ø: 150 mm
Werkzeugaufnahme: Ø 28 mm
Kabellänge: 4 m

Lieferumfang: 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet, 1 Segmentschleifkopf DSHR, 1 Segmentschleifkopf DGHR, 1 Clip-Schnellspannung SHFC 32, Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger, 1 Transportkoffer.



Handrührwerk Collomix Xo 1 R

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Xo 1 R HF mit WK 120 HF	27053183	245,83	295,00	C
Xo 1 R M mit WK 120 M	27053168	245,83	295,00	C

Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis Volumen von 40 l pro Mischung. Aufrechte Arbeitsposition und ergonomisch angepasste Griffhaltung. Mit Gummipuffern an den Griffbügelenden für verbesserten Schutz. Hochleistungskomponenten für langen und zuverlässigen Einsatz. WK-Rührer für Mörtel aller Art, Putz, Estrich, Kleber uvm. **Made in Germany.**

Leistung: 1.150 W / 230 V~ / 4,4 A
 Lastdrehzahl: - 640 UpM
 Max. Ø Rührer: 120 mm
 Mischmenge: **bis 40 l**
 Gewicht: 5,3 kg
 Werkzeuganschluss: HEXAFIX® / M-14
 Set-Rührertyp: WK 120 HF /M



Handrührwerk Collomix Xo 4 R

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Xo 4 R HF mit WK 140 HF	27053165	440,83	529,00	D
Xo 4 R HF mit MK 140 HF	27053166	440,83	529,00	D
Xo 4 R M mit WK 140 M	27053169	440,83	529,00	D
Xo 4 R M mit MK 140 M	27053170	440,83	529,00	D

Robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen. Kraftvoll und durchzugsstark bei allen Materialviskositäten; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; mit Gummipuffern an den Griffbügelenden für verbesserten Schutz. Elektronische Drehzahlregulierung; ideale Menge pro Mischung – 65 l; (HEXAFIX Schnellwechsellkupplung); mit WK-Rührer für Mörtel aller Art, Estrich, Putz, Kleber uvm. **Made in Germany.**

Leistung: 1.500 W / 230 V~ / 5,6 A
 Lastdrehzahl 1./2. Gang: - 420/ 590 UpM
 Ø Rührer: 140 mm
 Mischmenge: **bis 65 l**
 Gewicht: 6,3 kg
 Werkzeuganschluss: HEXAFIX® / M-14
 Set-Rührertyp: WK 140 HF/M, MK 140 HF/M



Handrührwerk Collomix Xo 6 R

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Xo 6 R HF mit MK 160 HF	27053167	499,17	599,00	D
Xo 6 R M mit MK 160 M	27053171	499,17	599,00	D

Das 2-Gang Kraftpaket für den anspruchsvollen Profi im harten Baustelleneinsatz mit großem Mischvolumen. Durchzugsstark und robust; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; mit Gummipuffern an den Griffbügelenden für verbesserten Schutz (mit Schnellwechsellkupplung HEXAFIX); mit MK Rührer für Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Putz, uvm. **Made in Germany.**

Leistung: 1.750 W / 230 V~ / 7,0 A
 Lastdrehzahl 1./2. Gang: - 400/560 min-1
 Ø Rührer: 160 mm
 Mischmenge: **bis 90 l**
 Gewicht: 6,8 kg
 Werkzeuganschluss: HEXAFIX® / M-14
 Set-Rührertyp: MK 160 HF/M

Elektrowerkzeuge

 Collomix



Handrührwerk Xo 33 R duo / Xo 55 R duo

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Xo 33 R duo	27053172	582,50	699,00	D
Xo 55 R duo	27053173	707,50	849,00	D

Mit gegenläufigen Rührern für schnelles Mischen, für alle Viskositäten geeignet; leichtes Führen im Material bei maximaler Kraftausnutzung; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition, optimale Griffanordnung; mit Gummipuffern an den Griffbügelenden für verbesserten Schutz. Stufenlose Drehzahlregulierung, werkzeugloser Rührerwechsel mittels HEXAFIX-Kupplung und Schutztülle.

Made in Germany.

Daten Xo 33 R duo / Xo 55 R duo

Leistung: 1.200 W, 230 V / 1.600 W, 230 V
 Lastdrehzahl: -360 min⁻¹ / - 450 min⁻¹
 Ø Rührer gesamt: 190 mm / 210 mm
 Mischmenge: 10 - 50 l / bis 90 l
 Gewicht: 6,3 / 6,8 kg
 Werkzeuganschluss: HEXAFIX®
 Set-Rührertyp: MKD 120 HF / MKD 140 HF

Rotationsmischer AOX-S

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27014341	2.082,50	2.499,00	A

Kleinmengenmischer mit schnell-laufendem Mischwerk und extra angetriebenem Mischeimer für gründliche Durchmischung, für Mengen bis max. 40 l; mit Rand- und Bodenabstreifer, und zwei austauschbaren Mischwerkzeugen (KR/DLX) mit M14 Gewindeanschluss; KR geeignet für Fliesenkleber, Spachtel, Putz, Mörtel, Estrich etc. DLX geeignet für Dünnbettmörtel, flüssige Beschichtungen, Fugenmörtel etc. Mit Sicherheitsabschaltung und auswechselbarem 65-l Kunststoffkübel. **Made in Germany.**

Größe Mischkübel: 65 l
 Max. Mischvolumen: 40 l
 Motorleistung Mischwerk / Drehteller: 1 / 0,55 kW
 Netzspannung: 230 V; Gewicht: 51 kg
 Drehzahl Mischwerkzeug / Drehteller: 610 / 18 min⁻¹



Zwangsmischer TMX 1000 und 1500

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TMX 1000	27049284	1.915,83	2.299,00	A
TMX 1500	27053178	2.332,50	2.799,00	A

Selbsttätig arbeitender Mischer für die Verarbeitung von körnigem, stumpfem bis plastischem Material, ideal für abgepackte Sackware. Niedrige Bauart für einfache Bedienung und Reinigung, kompakt in den Abmessungen, intensiv und kraftvoll mit 3-armigem Mischwerkzeug und Abstreifer. Entleerung in einen Mörtelkübel / Schubkarre über Bodenschieber, mit Aufreißleiste und Anschluss für Staubabsaugung. Geeignet für: Putz- und Mauermörtel, Zementestrich, Kiesbeton (-16 mm), Vergussmörtel, Epoxydharz-Estriche, Natursteinmörtel, Ein-Korn-Beton uvm.

Spannung: 230 V / 50 Hz; Drehzahl Mischwerk: 30 UpM
 Höhe Unterkante: Auswurfschacht: 625 mm
 Geräuschemission: 85 db(A)

Daten TMX 1000 / TMX 1500

Größe Mischbehälter: 100 l / 150 l
 max. Nutzvolumen: 80 l / 120 l
 Leistung Mischwerk: 2,0 kW / 2,8 kW
 Gewicht: 131 / 138 kg
 Abmessungen: 840 x 755 x 1170 mm / 840 x 755 x 1260 mm





Wand- und Deckenschleifer Easysand DS1220

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
02065	27034582	249,17	299,00	M

Leistung: 1.220 W
 Geschwindigkeit: 1.500 – 2.300/min.
 Schleifteller-Ø / Schleifpapier-Ø / Schlauch-Ø: 215 mm / 225 mm / 32 mm
 Schutzklasse: II

Lieferumfang: Handschleifer, Absaugschlauch, Staubbeutel, Tragegurt, Ersatzkohlen, Schleifpapier, Inbusschlüssel.

Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung zum Schleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz- und Styroporplatten. Schleifteller mit Klettbelag. Saugt sich durch ein Vakuum an der Oberfläche an und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Durch den mitgelieferten Schlauch und dem Staubbeutel mit Tragegurt ist kein extra Staubsauger mehr nötig.



Rund- und Dreieckschleifer Easysand DUO600

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
02062	27052967	440,83	529,00	M

Leistung: 600 W
 Geschwindigkeit (rund) / Geschwindigkeit (Dreieck): 600 – 1.500/min. / 3.000 – 6.000/min.
 Schleifpapierdurchmesser (rund) / Schleifpapierlänge (Dreieck): 225 mm / 280 mm
 Schutzklasse: II

Lieferumfang: Handschleifer, 2 Schleif-Pads (rund und dreieckig), Verlängerung, Absaugschlauch, Schleifpapier, Werkzeug, Adapter. Wechselbarer Kopf, stufenlos auszieh- und verlängerbar, Schleifteller mit Klettbelag.

Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung zum Schleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz- und Styroporplatten. Die Absaugung kann an die meisten handelsüblichen Staubsauger angeschlossen werden.



Klettdisc Royalcut D225

Körnung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
63556 (60)	27035903	34,99	41,99	M
63557 (80)	27035904	34,99	41,99	M
63559 (120)	27035905	34,99	41,99	M

25 Stk. runde Klettdisketten, 225 mm Durchmesser, Multiloch und E-Papier 185 g/m². Klettdisketten aus halbaffen gestreutem Aluminiumoxid oder Stearat Beschichtung für viele gängige Maschinen (Multiloch) geeignet.



Klettschleifdreiecke Royalcut TRI290

Körnung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
63576 (60)	27052968	45,83	55,00	M
63577 (80)	27052969	45,83	55,00	M
63579 (120)	27052970	45,83	55,00	M

25 Stk. dreieckige Klettdisketten, 290 mm Schenkellänge, 12 Loch und E-Papier 185 g/m². Klettdisketten aus halbaffen gestreutem Aluminiumoxid oder Stearat Beschichtung für viele gängige Maschinen (Multiloch) geeignet.



Handrührwerk Easymix SX30

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
02090	27020061	157,50	189,00	G

Leistung: 1.200 W
 Drehzahlbereiche: 0 – 580 U/min., 0 – 760 U/min.
 Hand-Arm-Schwingung: 3,187 m/s
 Schutzklasse: II / Schutzgrad: IP20

2 Gang Handrührwerk mit stufenloser Drehzahlregulierung zum Anrühren von leichten Materialien. Inklusive Wendelrührer (120 mm Durchmesser) aus verzinktem Stahl mit M14 Gewinde, Mischwirkung von oben nach unten.

Zum Anrühren von leichten und festen Materialien. Rührer mit einem M14 Gewinde für die Schuller Easy Mix Serie oder mit einem Sechskantschaft für alle gängigen Bohrmaschinentypen.



Handrührwerk Easymix SX60

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
02095	27032039	290,83	349,00	O

Leistung: 1.600 W
 Drehzahlbereiche: 0 – 380 U/min., 0 – 660 U/min.
 Hand-Arm-Schwingung: 3,187 m/s
 Schutzklasse: II / Schutzgrad: IP20

2 Gang Handrührwerk mit stufenloser Drehzahlregulierung zum Anrühren von zähen Materialien. Inklusive Wendelrührer (140 mm Durchmesser) aus verzinktem Stahl mit M14 Gewinde, Mischwirkung von unten nach oben.

Zum Anrühren von leichten und festen Materialien. Rührer mit einem M14 Gewinde für die Schuller Easy Mix Serie oder mit einem Sechskantschaft für alle gängigen Bohrmaschinentypen.

Notizen





Baumaschinen

Bei Baumaschinen spielen Qualität, Robustheit, Funktionalität und Zuverlässigkeit eine ganz entscheidende Rolle. Dazu erfordert der große Bereich an verschiedenen Maschinen mit unterschiedlichsten Funktionen und Einsatzgebieten ein umfangreiches und hochqualitatives Produktsortiment. Hier setzt und vertraut der Professionist auf hagebau.

hagebau setzt am Baumaschinensektor ausschließlich auf die hohe Qualität, Robustheit, Funktionalität und Zuverlässigkeit von Markenprodukten bekannter Hersteller. Neben den genannten Vorteilen verfügen diese Arbeitsmaschinen über einen großen Bedienungskomfort und hohe Belastbarkeit. Ob Verdichter, Kompressoren, Stromerzeuger, Sägen, Mischer, Hochdruckreiniger, Schweißgeräte, Pumpen, Hebezüge, Staubsauger, Gas- und Elektroheizer, Stampfer usw. – für jedes einzelne hochwertige Produkt stehen Qualität und Funktion an erster Stelle.

Ein Beispiel für das hohe Niveau unserer Angebote ist die komplette Schweißplatzausrüstung für den Professionisten. Von der für die jeweilige Arbeit passenden Schweißanlage mit entsprechendem Schweißtrafo bis hin zu Elektroden, Schweißkabel, Elektrodenhalter, Messeklemme, Dinstecker, Hand- oder Kopfschweißschirm mit Gläsern sowie Schlackenhammer und Drahtbürste – alles in bester Markenqualität.

Baumaschinen von hagebau – für jeden individuellen Einsatz das optimale Markengerät.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

	HOFMANNINGER CONSTRUCTION EQUIPMENT	Seite 152		Seite 159
		153, 155, 167		160
		154		161 - 162
		155		163
	KIENESBERGER PROFESSIONAL EQUIPMENT	155, 167		164
		156 - 158		165 - 166
				167



Lescha Mischer SBM P135 L

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 V	27010698	399,17	479,00	E

Motor 230 V / 600 W, 4-polig, Nullspannungsauslöser, Mischleistung 130 l, Kunststoffräder 240 mm, großes Handrad zum leichten Schwenken der Trommel, Zahnkranz bruchsicher aus Stahl, Antrieb über einstellbares Gussritzel, Gestell geschraubt. Gewicht 55,5 kg. CE/TÜV/GS-Zeichen.



Betonmischer AHM

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
LV-AHM140230	27035907	274,17	329,00	A
LV-AHM140400	27035908	290,83	349,00	A
LV-AHM150230	27035909	290,83	349,00	A
LV-AHM150400	27035910	315,83	379,00	A

Trommelfüllung 140 bzw. 150 Liter, Gusszahnkranz, hochwertige Pulverbeschichtung, CE geprüft, Strahlwasserschutz IP45, robustes geschweißtes Gestell, Trommelneigung mittels Fußraste verstellbar, Motorgehäuse aus stabilem Kunststoff, 195 mm großes Kunststoffrad, 230 bzw. 400 Volt, CE geprüft. Gewicht: 48 bzw. 49,5 kg.



Lescha Mischer SM 145 S

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 V	27500190	749,17	899,00	G
400 V	27500191	749,17	899,00	G

Kraftvoller Motor - 500 W, Trommel startet gefüllt, auch bei 15 % Unterspannung, Gusszahnkranz, bruchsicher geschützt gegen Stöße, mit patentierter Befestigung, Trommelboden aus 2,0 mm, Trommeloberteil aus 1,5 mm Blech, einstellbares Zahnflankenspiel, Strahlwasserschutz IP45, dauerhafte, hochwertige und umweltfreundliche Pulverbeschichtung, Prüferzifikate BG-Bau/GS, CE-Zeichen, Handrad mit Multi-Rast-System oder stufenlos wirkender Fußbremse, Elasticräder.



Lescha Mischer SM 165 S

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 V	27500194	999,17	1.199,00	G
400 V	27500195	1.082,50	1.299,00	G

Kraftvoller Motor - 500 W, Trommel startet gefüllt, auch bei 15 % Unterspannung, starrer Gusszahnkranz, Trommelboden aus 2,0 mm, Trommeloberteil aus 1,5 mm Blech, Strahlwasserschutz IP45, dauerhafte, hochwertige und umweltfreundliche Pulverbeschichtung, Prüferzifikate BG-Bau/GS, CE-Zeichen, lieferbar mit Dreh- und Wechselstrommotor, robustes Gestell, große Elasticräder, serienmäßig mit Handrad und stufenlos wirkender Fußbremse.

ATIKA



Betonmischer Comet 130

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 V	27503830	412,50	495,00	D
400 V	27503831	412,50	495,00	D

230 V / 700 W oder 400 V / 750 W.

130 l Trommelinhalt, komplett montiert, mit Handrad.



Betonmischer Profi 145

mit Handrad

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 V	27500420	582,50	699,00	D
400 V	27500421	582,50	699,00	D

mit Handrad, Brems Scheibe, Fußbedienung

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 V	27500422	665,83	799,00	D
400 V	27010079	665,83	799,00	D

145 l Trommelinhalt, 230 V / 700 W oder 400 V / 750 W, komplett montiert.



Mischer Dynamic 165

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 V	27014319	999,17	1.199,00	D
400 V	27014315	999,17	1.199,00	D

230 V / 800 W oder 400 V / 750 W.

165 l Trommelinhalt, komplett montiert, mit Handrad, Brems Scheibe, Fußbedienung.



Tellerzwangsmischer Compact 100

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27500433	2.332,50	2.799,00	C

230 V / 1.500 W, 100 l Trommelinhalt, komplett montiert.

Tellerzwangsmischer Compact 140

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27052528	2.465,83	2.959,00	C

230 V / 1.500 W, 140 l Trommelinhalt, komplett montiert.



Kipptrommelmischer

Kipptrommelmischer D 100 C Allround (ohne Abbildung)

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 / 400 V, 0,75 kW	27013970	2.082,50	2.499,00	B

Kipptrommelmischer D 120 C Allround

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 / 400 V, 0,75 kW	27013971	2.465,83	2.959,00	B

Kipptrommelmischer D 150 C Universal

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 / 400 V, 1,1 kW	29502464	3.165,83	3.799,00	C

Speziell konstruiertes Betonmischwerk, höchst robust und wartungsfrei, Bedienelemente wie Kipphebel und Schalter sind bedienerfreundlich angeordnet, ausgezeichnete Zugänglichkeit, sowie praktische Entleerung des Mischgutes.

D 150 C: Phasenwender, elektrische Kippvorrichtung für jede Mischstellung.

Komfortable Bedienung, optimale Größe der gebördelten Trommelöffnung, Licht- und Kraftstoffanschluss in einer Maschine innovativ vereint, vielfach bewährtes Fahrwerk.



Zwangsmischer mit Schutzgitter klappbar

Zwangsmischer DZ 60 VS mit Schutzgitter klappbar

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 V, 2 kW	29502469	3.582,50	4.299,00	B
400 V, 2,2 kW	29502470	3.582,50	4.299,00	B

Zwangsmischer DZ 100 VS mit Schutzgitter klappbar

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 V, 2 kW	29502472	4.332,50	5.199,00	B
400 V, 2,2 kW	29502471	4.332,50	5.199,00	B

Alleskönner in höchst robuster Bauweise mit speziell entwickeltem Universalmischwerk mit einstellbaren Mischwerksteilen und wartungsfreiem Direktgetriebe, schnelle Entleerung über Segmentschieber im Trommelboden.



Allzweckbetonmischer DZ120ECO

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
400 V, 3 kW	27047951	5.332,50	6.399,00	B

Allzweckbetonmischer für Profianwender und „Hausbauer“. Standfeste, stationäre Ausführung, mit optionalem 2-Räder Umbauset. Ausnehmung im massiven Unterbau zum Staplertransport. Wartungsfreies Schneckengetriebe und einstellbare Mischwerksteile aus Hardox Stahl.



Zwangsmischer mit Schutzgitter klappbar

Zwangsmischer DZ 120 V mit Schutzgitter klappbar

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
400 V, 4,00 kW	29502473	15.749,17	18.899,00	B

Zwangsmischer DZ 180 V mit Schutzgitter klappbar

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
400 V, 7,5 kW	29502476	10.332,50	12.399,00	B

Überzeugende Funktionalität in stationärer und fahrbarer Ausführung, Trommelmantel aus hochverschleißfestem Stahl, massives Untergestell, wartungsfreies Getriebe und einstellbare Mischwerksteile aus Hardox Stahl, schnelle Entleerung über Segment-schieber im Trommelboden, für 120 l oder 180 l Fertigmischgut pro Mischung.



Baukreissäge KBS 450

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27038513	1.915,83	2.299,00	C

400 V, 4,2 kW (P² Abgabeleistung), Phasenwender, mit HM-Sägeblatt 450 mm nagelfest, 130 mm Schnitthöhe, Längs-/Quer- und Gehrungsanschlag, abklappbare Tischverlängerung, Gewicht ca. 110 kg.

Baukreissäge KBSH 450

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27038514	2.049,17	2.459,00	C

400 V, 4,2 kW (P² Abgabeleistung), Phasenwender, mit HM-Sägeblatt 450 mm nagelfest, Schnitthöhe von 0 – 140 mm verstellbar, Längs-/Quer- und Gehrungsanschlag, abklappbare Tischverlängerung, Gewicht ca. 130 kg. (Ohne Abb.)



Baukreissäge BTU 450

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018820	999,17	1.199,00	B

400 V, 3,5 kW (P² Abgabeleistung), mit HM-Sägeblatt 450 mm, inkl. Längs- u. Queranschlag, Sicherheitsschutzhaube und abklappbare Tischverlängerung komplett montiert, Gewicht ca. 90 kg.

Profi Baukreissäge BTK 450

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27018801	1.665,83	1.999,00	B

400 V, 4,0 kW (P² Abgabeleistung), mit HM-Sägeblatt 450 mm, Schnitthöhe ca. 150 mm, inkl. Längs- u. Queranschlag, Sicherheitsschutzhaube und abklappbare Tischverlängerung, Gewicht ca. 110 kg. (Ohne Abb.)



Nass- und Trockensauger NSG uClean ADL-1432 EHP

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27038523	374,17	449,00	D

230 V / 1.400 W, 32 l Spezial-Kunststoff-Behälter mit Polyester-Faltenfilterpatrone FPP 3600 und umfangreichem Zubehörsatz, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik.



Industriesauger iPulse L-1635 TOP

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049268	749,17	899,00	B

Permanent Clean – Filterabreinigung ohne Arbeitsunterbrechung. 230 V / 1.600 W, 35 l Spezial-Kunststoff-Behälter, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, intelligente Filterabreinigung, Drehzahlregulierung, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, Wassererkennung, antistatisch vorbereitet, mit 2 Polyester-Filterkassetten FKP 4300 und umfangreichem Zubehörsatz.



Nass- und Trockensauger eCRAFT APL-1430 EWR

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054895	290,83	349,00	B

230V, 1.400 W, 30 Liter Edelstahlbehälter, mit Polyester-Faltenfilterpatrone FPP 3400, PressClean Filterabreinigung, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, umfangreiches Zubehörsatz.



Blocksteinsäge Jumbo 900

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012234	4.132,50	4.959,00	A

Robust, leistungsstark und ausgereift.

Die Maschine verfügt über 4 stabile Transportrollen, 2 davon feststellbar. Durch den beweglichen Schneidkopf ist eine präzise Positionierung und ein exakter Schnitt möglich.

Technische Daten: Inkl. Diamantscheibe Ø 900 mm.

Kraftstoff/Motor: elektrisch. Netzspannung: 400 V~3.

Motorleistung: 7,5 kW (10 PS). Wasserpumpe: elektrisch.

Max. Diamantblatt-Ø x Blattaufnahme: Ø 900 x 60 mm, max. Schnitttiefe: 370 mm.

Max. Schnittlänge: 720 mm.

Abmessung Schneidisch: 720 x 800 mm.



Mauersteinbandsäge CB 511

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049319	4.132,50	4.959,00	A

Automatische Bandschaltung am Schnittende. Trockenschnitt mit minimaler

Staubentwicklung. Galvanisierter und klappbarer Schneidisch. Transportösen, zwei Stapeltaschen und Transporträder.

Technische Daten: 230 V 1~ / 1,85 kW (2,5 PS); Sicherung/Generator: 16 A / 3 kVA.

Max. Schnitthöhe: 508 mm; max. Schnittlänge: 660 mm.

Abmessung Schneidisch: 710 x 1.060 mm; Gewicht: 203 kg.



Benzinbetriebener Trennschleifer Speedy CP 514

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Trennschleifer CP 514	27049321	1.165,83	1.399,00	A
Führungswagen	27053914	1.082,50	1.299,00	A
Adapter TS410-420	27054931	315,83	379,00	A
Adapter K760	27054932	315,83	379,00	A

Leichtstartautomatik und elektronische Zündanlage. Anti-Vibrationssystem mit 5 Federn. Einfache halb-automatische Spannung des Riemens. Extrem leichter und stabiler Blattschutz aus Magnesium. Mit Überdrehenschutz ausgerüstete Tankdeckel.

Technische Daten: 4,0 kW (5,4 PS); max. Blatt-Ø x Bohrung: 350 x 20 / 25,4 mm; max. Schnitttiefe: 125 mm; Gewicht: 10,4 kg.

Der Norton Clipper Speedy Führungswagen verwandelt alle gängigen Typen von Trennschleifern in einen Fugenschneider und erleichtert so die Arbeit bei allen Beton-, Asphalt- oder Bordsteinschnitten. Mit präziser Tiefeneinstellung, vier Leichtlaufrollen und ergonomischem Handgriff ist dieses Produkt ein unverzichtbares Zubehör für hochleistungsfähiges Trennen.



Betonglätter CT901 HP

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
CT901 HP	27053913	3.299,17	3.959,00	A

Der CT901 HP Betonglätter liefert ausgezeichnete Ergebnisse bei der Oberflächenbearbeitung von Frischbeton-, Industrie-, Estrichböden. Dank des hochwertigen Stahlrahmens ist die Maschine robust, zuverlässig und von hoher Lebensdauer. Der leicht zu startende, kraftvolle Honda-Benzinmotor treibt die Maschine durchzugsstark an. Die Hand-Hydraulikpumpe ermöglicht einfaches und schnelles Einstellen der Glättflügel für eine perfekte Oberflächenverdichtung.

Technische Daten: Benzin. 4,8 kW (6,5 PS). Motor: HONDA GX200.

Glättteller-Ø: 900 mm. Schutzring-Ø: 950 mm. Abstand zur Wand: 25 mm.

Gewicht (ohne Teller und Flügel): 81 kg.

NORTON
Power Tools
clipper



Tischsäge CM 352

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053912	1.165,83	1.399,00	A

Robuste Tischsäge mit extra breitem Schneidisch (600 x 600 mm) und der Möglichkeit, 45°-Gehrungsschnitte ohne zusätzliches Zubehör durchzuführen, somit ideal zum Trennen großformatiger Platten. Mit klappbaren Tischbeinen und Transportrollen für einen schnellen und einfachen Transport.

Technische Daten: Inkl. 1 Diamantscheibe Ø 350 mm Pro Universal Laser. 230 V~1; 2,2 kW.

Max. Diamantblatt-Ø x Blattaufnahme: 350 x 25,4 mm. Max. Schnitttiefe: 110 mm.

Max. Schnittlänge: 700 mm. Schwenkbarer Kopf 0°-45°.

Abmessung Schneidisch: 600 x 600 mm. Gewicht: 69 kg.



Blocksteinsäge Jumbo 651

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012255	3.582,50	4.299,00	A

Extrem belastbarer Rahmen, der auf vier Transportrollen steht. Zwei Transporträder sind mit Feststellbremsen ausgerüstet, was einen sicheren Stand der Maschine während des Arbeitens gewährleistet. Auflagetisch mit vier kugelgelagerten Laufrollen für präzise Positionierung und exakte Schnitte. Einfacher Zugang zum Blatt spart Zeit.

Technische Daten: 230 V 1~; 5,5 kW (7,5 PS)

Max. Blatt-Ø x Blattaufnahme: 650 x 25,4 mm.

Max. Schnitttiefe: 265 mm.

Max. Schnittlänge: 500 mm.

Abmessung Schneidisch: 600 x 500 mm. Max. Materialhöhe: 280 mm.

Gewicht: 208 kg.



Tischsäge CM 400 Junior

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27019351	1.915,83	2.299,00	A

Tischsäge mit bewährtem Keilriemenantrieb zum Schneiden von Baumaterialien, auch von großen Formaten. Die Schutzhaube bleibt in allen Positionen waagrecht zum Rolltisch für größtmöglichen Schutz des Anwenders.

Technische Daten: 230 V~1; 2,2 kW (3 PS).

Max. Diamantblatt-Ø x Blattaufnahme: Ø 400 x 25,4 mm.

Max. Schnitttiefe: 150 mm; Max. Schnittlänge: 600 mm.

Abmessung Schneidisch: 400 x 490 mm.



Tischsäge CST 120 ALU

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049320	3.165,83	3.799,00	A

Die Norton Clipper CST Tischsäge jetzt auch in leichter Aluminium Version! Für einen einfacheren Transport und mehr Anwenderkomfort! Die speziell zum Schneiden von Naturstein als auch allgemeine Baumaterialien entwickelte Tischsäge eignet sich perfekt für großformatige Fliesen. Sie verfügt über zwei verchromte Führungen, die zuverlässig extrem genaue Schnitte garantieren. Der stufenlos schwenkbare Schneidkopf ermöglicht Schnitte bis 45° und verfügt über eine exakte und zeitsparende Schnitttiefeinstellung mittels Handrad.

Technische Daten: 230 V 1~ / 2,2 kW (3 PS); Generator: 16 A / 6 kVA.

Max. Blatt-Ø x Blattaufnahme: 350 x 25,4 mm.

Max. Schnitttiefe: 110 mm. Max. Schnittlänge: 1.200 mm.

Max. Materialhöhe: 130 mm.

Abmessungen Schneidisch: 1.310 mm; Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s².

Gewicht: 90 kg.



Fliesenschneidmaschine Norton Clipper TT 200 EM

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27031625	245,83	295,00	A

Professionelle Fliesenschneidmaschine mit kraftvollem 800 W Motor. Lieferung im stabilen Transportkoffer. Schwenkbarer Schneidisch für Gehrungsschnitte 0-45°. Zeitersparnis und exakter Schnitt durch eine Schnellbefestigung des verstellbaren Anschlagwinkels.

Technische Daten: Inkl. 1 Diamantscheibe Ø 200 mm CLASSIC CERAMIC. 230 V; Motorleistung: 800 W (1,1). Sicherung Generator: 16 A / 2 kVA. Drehzahl Schneidwelle: 2950 min-1. Max. Blatt-Ø x Blattaufnahme: 200 x 25,4 mm. Max. Abmessung Schneidisch: 460 x 360 mm. Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°: 40 / 20 mm. Gewicht: 16 kg.



Fliesenschneidmaschine TR 202

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27048386	540,83	649,00	A

Professionelle Fliesenschneidmaschine mit 650 mm Schnittlänge, einklappbaren Füßen und kraftvollem 900 W Motor. Brückenkopfkonstruktion, schnell, präzise justierbare Schnittführung. Schwenkbare Sägebrücke. Herausnehmbare Kunststoff-Wasserwanne mit Ablassstopfen, robuster Metallrahmen. Ruckfreier Schneidekopfvor-schub, geringer Wartungsaufwand, höhere Schnittgenauigkeit. Für lange Fliesen und Diagonalschnitte 40 x 40 cm. Gehrungsschnitte 0-45°.

Technische Daten: Inkl. 1 Diamantscheibe Ø 200 mm EXTREME CERAMIC TURBO. 230 V 1~/900 W. Max. Blatt-Ø: 200 x 25,4 mm. Neigbarer Kopf 0-45°. Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°: 25 / 18 mm. Max. Schnittlänge: 650 mm. Abmessung Schneidisch: 810 x 470 mm. Gewicht: 35 kg. Drehzahl Schneidwelle: 2950 min-1. Hand-Arm Vibration: < 2,5 m/s². Sicherung / Generator: 16 A / 3 kVA.



Fugenschneider CS 451

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
CS 451 P13	27016866	2.749,17	3.299,00	A
CS 451 D7	27035235	4.915,83	5.899,00	A

Einstellbare Handgriffe inkl. Vibrationsabsorbern für durchgehenden, dauerhaften Einsatz. Der schnitttiefenunabhängige Handgriff ist anpassbar an die Größe des Betreibers. Inkl. Poly-V-Riemen für langlebige Maschinenleistung.

Technische Daten CS 451 P13 / CS 451 D7: Max. Diamantblatt-Ø x Blattaufnahme: Ø 450 x 25,4 mm. Max. Schnitttiefe: 170 mm. Abnehmbarer Wassertank: 25 L. Drehzahl Schneidwelle: 2573 min-1.

CS 451 P13: Benzin. Motor: HONDA GX390 Zyklon. 9,6 kW (13 PS). Schalleistungspegel / Schalldruckpegel: 105 dB (A) / 88 dB (A). Abmessung (LxBxH): 1180 x 538 x 1040 mm. Gewicht: 112 kg. Anlasser: Seilstart.

CS 451 D7: Diesel. Motor: HATZ 1B30. 5,0 kW (7 PS). Gewicht: 124 kg. Anlasser: Seilstart.



Tischsäge CM 42

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27037620	1.332,50	1.599,00	A

Komfortable Tischsäge dank einklappbarer Füße, Rollen und großem Auflagetisch (500 x 540 mm). Somit besonders leichter Transport möglich sowie können Platten im Format 60 x 60 cm in 30 cm große Hälften geteilt werden. Wasserpumpe mit Stecker und Kupplung.

Technische Daten: Inkl. Diamantscheibe Ø 350 mm. 230 V 1~; 2,2 kW (3 PS). Max. Diamantblatt-Ø x Blattaufnahme: Ø 400 x 25,4 mm. Max. Schnitttiefe: 135 mm. Max. Schnittlänge: 670 mm. Abmessung Schneidisch: 500 x 540 mm. Drehzahl Schneidwelle: 2800 min-1.



Tyrolit-Hydrostress-Brückensäge TRE 250***

Fliesenscheidemaschine

Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10989500	27039501	1.332,50	1.599,00	K

Geeignet zum Schneiden von modernen Fliesen, wie z.B. Feinsteinzeug. Bearbeitung von großflächigen Fliesen (bis 300 x 900 mm bzw. 900 x 900 mm) durch größere Schnittlänge (über einen Meter). Verschiedene Schnitttiefen einstellbar, max. Schnitttiefe 60 mm. Präzise Winkeleinstellung, Gehrungs- und Knappschnittfunktion. Max. Blatt-Ø 250 mm, Schnittlänge max. 1.050 mm, Leistung 1,3 kW. Gewicht 79 kg. Inkl. klappbarer Füße auf 2 Rollen zum Transport. Zuzügl. Sägeblatt für Fliesen- und Feinsteinzeug.



Tyrolit-Hydrostress-Steintrennsäge TBE 400***

Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10998400	27053509	1.332,50	1.599,00	K

Max. Schnitttiefe/-länge 125/600 mm. Max. Sägeblatt-Ø / Aufnahme: 400/25,4 mm. Sägeblattdrehzahl 2 800 1/min. Antrieb / Motor: Elektrisch. Leistung/Spannung: 2,2 kW/230 V, 50 Hz. Motorkühlung: Luft. Sägeblattantrieb: Direkt. Stufenlos einstellbare Schnitttiefe. Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag). Gehrungsschnittfunktion (schwenkbarer Sägekopf). Kappschnittfunktion. Wasserwanne: pulverbeschichteter Stahl. Einfach auszutauschende elektrische Wasserpumpe. Einklappbare Füße und Transportgriffe.



Tyrolit-Hydrostress-Tischsäge TME 700***

Fliesenscheidemaschine

Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10989600	27039500	5.332,50	6.399,00	K

Einfache Reinigung durch ausziehbare Wasserwanne. Robuste Ösen ermöglichen einen sicheren Krantransport. Durch Hochklappen des Spritzschutzes sind Schnitte an überlangen Materialien möglich. Schnitttiefe 270 mm, max. Blatt-Ø 700 mm, Schnittlänge 600 mm, Leistung 5.500 W, Gewicht 215 kg. Inkl. Diamant-Sägeblatt.

Gehrungsanschlag-Jolly Tisch (o. Abb.)

Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10978735	27001828	357,50	429,00	K



Tyrolit-Hydrostress-Tischsäge TME 1000***

Fliesenscheidemaschine

Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10989800	27039502	6.165,83	7.399,00	K

Ein Wasserauffangsystem sorgt für eine Vorfiltrierung des Abwassers und schont damit die Wasserpumpe. Für den sicheren Transport mittels Gabelstapler sind Führungen im Chassis integriert. Schnitttiefe 380 mm, max. Blatt-Ø 900 mm, Schnittlänge 660 mm, Leistung 7.500 W, Gewicht 324 kg. Inkl. Diamant-Sägeblatt.



Tyrolit-Hydrostress-Fugenschneider FSG 513***

Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10988800	27031075	3.582,50	4.299,00	K

Sicherheit: NOT-AUS Schalter in Griffnähe! Hohe Flexibilität durch Links- und Rechtsschnittfunktion, sowie Eckbündigschnitt. Einfaches Blattwechselsystem und stufenlose Schnitttiefeinstellung, max. Schnitttiefe 170 mm, max. Blatt-Ø 450 mm, Antrieb/Motor Benzin, Leistung 13 PS, Vorschub manuell, Gewicht 114 kg. Inkl. Diamant-Fugenschneideblatt für Asphalt.

FLEX
Das Original



Sicherheitssauger VCE 6 L MC, Klasse L

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 Liter	27058795	115,83	139,00	B

Leistungsaufnahme P, max.: 1.200 Watt
Behältervolumen / Max. Volumenstrom: 6 l / 2.280 l/min
Filterfläche: 3.000 cm²
Kabellänge: 5,0 m

Lieferumfang: 1 Saugschlauch 32 mm Ø x 0,5-2,5 m, 1 Flachfilter Klasse L, 1 Vlies-Filter Klasse L, 1 Handrohr, 1 Fugendüse, 1 Rundbürste, 1 Polsterdüse, 1 gepolsterter Tragegurt, 1 Fahrwerk.



Sicherheitssauger VCE 33 L AC-Set, Klasse L

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 Liter	27055086	582,50	699,00	B

Leistungsaufnahme / Gerätesteckdose: 1.200 Watt / 100 – 2.400 Watt
Behältervolumen / Max. Volumenstrom: 30 l / 4.500 l/min
Filterfläche: 5.000 cm²
Kabellänge: 7,5 m

Lieferumfang: Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebel- und Saugadapter, 1 L-BOXX® Halterung, 1 Flachfilter PES L/M/H, 1 Vlies-Filter Klasse L/M, 1 PP Entsorgungssack, 1 Adapter Ø 25-32mm antistatisch, 2 Schlauchhalter, 1 Reinigungsset.



Sicherheitssauger VCE 33 M AC-Set, Klasse M

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
30 Liter	27055087	790,83	949,00	B

Leistungsaufnahme / Gerätesteckdose: 1.200 Watt / 100 – 2.400 Watt
Behältervolumen / Max. Volumenstrom: 30 l / 4.500 l/min
Filterfläche: 5.000 cm²
Kabellänge: 7,5 m

Lieferumfang: Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebel- und Saugadapter, 1 L-BOXX® Halterung, 1 Flachfilter PES L/M/H, 1 Vlies-Filter Klasse L/M, 1 PP Entsorgungssack, 1 Adapter Ø 25-32mm antistatisch, 2 Schlauchhalter, 1 Reinigungsset.



Sicherheitssauger VCE 44 L AC-Set, Klasse L

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
42 Liter	27055088	624,17	749,00	B

Leistungsaufnahme / Gerätesteckdose: 1.200 Watt / 100 – 2.400 Watt
Behältervolumen / Max. Volumenstrom: 42 l / 4.500 l/min
Filterfläche: 5.000 cm²
Kabellänge: 7,5 m

Lieferumfang: Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebel- und Saugadapter, 1 L-BOXX® Halterung, 1 Flachfilter PES L/M/H, 1 Vlies-Filter Klasse L/M, 1 PP Entsorgungssack, 1 Adapter Ø 25-32mm antistatisch, 2 Schlauchhalter, 1 Reinigungsset.



Sicherheitssauger VCE 44 M AC-Set, Klasse M

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
42 Liter	27055089	832,50	999,00	B

Leistungsaufnahme / Gerätesteckdose: 1.200 Watt / 100 – 2.400 Watt
Behältervolumen / Max. Volumenstrom: 42 l / 4.500 l/min
Filterfläche: 5.000 cm²
Kabellänge: 7,5 m

Lieferumfang: Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebel- und Saugadapter, 1 L-BOXX® Halterung, 1 Flachfilter PES L/M/H, 1 Vlies-Filter Klasse L/M, 1 PP Entsorgungssack, 1 Adapter Ø 25-32mm antistatisch, 2 Schlauchhalter, 1 Reinigungsset.



Nass-/Trockensauger AERO 21-01 PC INOX, Attix 30-11 PC

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
AERO 21-01 PC INOX	27053108	274,17	329,00	D
Attix 30-11 PC	27039978	499,17	599,00	D

AERO 21-01 PC INOX: 3600 l/min. Luftmenge, 1250 W pmax Leistung, 30 l Behältervolumen, 5 m Kabellänge

Lieferumfang: 3,5 m Saugschlauch, Verlängerungsrohre, Chrom Filterelement, PETØ185x140mm Vlies-Filtersack 1 Stk. + Nassfilter 1 Stk. Fugendüse, 300mm Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Universaldüse 115mm Saugbürste Zubehörnetz.

Blasfunktion: Durch einfaches Umstecken des Saugschlauches kann die Abluft des Saugers zum Ausblasen oder Abblasen verwendet werden.

Durch sein geringes Gewicht und seinen 30 Liter Edelstahl-Schmutzbehälter ist der AERO die ideale Wahl für die Anwendung in Werkstätten und für kleine Reinigungsaufgaben.

Attix 30-11 PC: 3700 l/min. Luftmenge, 250 mbar/ 25 kPa Unterdruck, 1500 W pmax Leistung, 30 l Behältervolumen, 1.400 Watt Leistung Steckdose, 7,5 m Kabellänge Lieferumfang: 3,5 m Saugschlauch, Verlängerungsrohre Aluminium, 2 x 500 mm Vlies-Filtersack, 1 Stk. Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm Nass-/Trockendüse, 300 mm Fugendüse, 300 mm.

Der auswaschbare PET Vliesfilter und die halbautomatische Filterabreinigung Push&Clean sorgen für geringere Arbeitsunterbrechungen, hohe Saugleistung und geringe Wartungskosten.



Nass/Trockensauger Viper LSU255

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Viper LSU255	27055006	499,17	599,00	D

Saugmotor Typ: 2-stage, 220-240 Volt Spannung, Frequenz: 50-60 Hz, IP Schutzklasse X4. Aufnahmeleistung: 2000 Watt, Max. airflow: 300/5000 0 m³/h - l/min., Unterdruck: 2250 mmH2., Geräuschpegel: 78 dB(A), Netzkabellänge: 8 m orange, 55 Liter Tankvolumen.



Nass-/Trockensauger Attix 33-2L IC, Attix 44-2L IC

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Attix 33-2L IC	27047944	665,83	799,00	D
Attix 44-2L IC	27048077	790,83	949,00	D

Zugelassen für Staubklasse L, 4500 l/min. Luftmenge, 250 mbar / 25 kPa Unterdruck, 1400 W pmax / 1200 W piec Leistung, 230 v ~50-60 Hz, Filterabreinigungssystem InfiniClean, Softstart, antistatische Ausführung, Drehzahlregulierung, Zubehörablage, Gerätersteckdose.

Attix 33-2L IC: 30 l Behältervolumen.

Attix 44-2L IC: 42 l Behältervolumen.

InfiniClean:

Vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung. Ideal auch bei anspruchsvollen Feinstaubanwendungen.



Kaltwasser-Hochdruckreiner

MC 2C-140/610 XT

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
MC 2C-140/610 XT	27058976	832,50	999,00	D

Der neue MC 2C besticht durch sein modernes Design und verfügt über eine Vielzahl nützlicher Ausstattungsmerkmale wie z.B. Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse, Wassermengenregulierung, universell einsetzbarer Schaumprüher, große Räder, professionelles Ergo Zubehörkonzept und vieles mehr.

Die integrierte Schlauchtrommel mit Schlauchführung sowie der praktische Aluminium-Teleskopgriff machen diesen Kaltwasser Hochdruckreiner zum idealen Gerät für leichte, allgemeine Reinigungsaufgaben.

Baumaschinen



MC EHRLICHTUNG
ERHÖHRT **3 Jahre Gewährleistung**
auf Nilfisk Industripumpen

Icons: Spray gun, nozzle, 65°, 20°

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

MC 2C-150/650 XT, MC 4M-180/740 XT

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
MC 2C-150/650 XT	27039986	915,83	1.099,00	D
MC 4M-180/740 XT	27039991	1.582,50	1.899,00	D

MC 2C-150/650 XT: 150 mbar / 15 MPa Druck, 650 l / 570 h Wasserleistung, abnehmbarer 2 l Reinigungstank, Schlauchtrommel.

MC 4M-180/740 XT: 180 mbar / 18 MPa Druck, 740 l / 660 h Wasserleistung, abnehmbarer 2 l Reinigungstank, Schlauchtrommel. Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse bei XT-Modellen.

Messingzylinderkopf, Druckgesteuertes Regelsystem, Langsam Läufer 1450 U/min. Hohe Benutzerfreundlichkeit und optimale Aufbewahrungsmöglichkeit von Pistole, Schlauch und Netzkabel am Gerät, Einfache Wartung durch hohe Servicefreundlichkeit, Ölstandanzeige außen, Große breite Räder und gute Bodenfreiheit, Aluminium-Tragegriff

MC EHRLICHTUNG
ERHÖHRT **3 Jahre Gewährleistung**
auf Nilfisk Industripumpen

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

MC 5M-200/1050, MC 5M-200/1050 XT

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
MC 5M-200/1050	27039992	1.915,83	2.299,00	D
MC 5M-200/1050 XT	27039993	2.049,17	2.459,00	D

200 mbar / 20 MPa Druck, 1.050 bzw. 960 l/h Wasserleistung, 2,5 l Reinigungsmittel-tank direkt am Gerät mit Dosiersystem.

MC 5M-200/1050 XT: Schlauchtrommel.

Kraftvolle Industripumpe mit 1450 U/min. mit Vollkeramikkolben für Anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Messingzylinderkopf, Einklappbarer Transportgriff für platzsparende Lagerung. Große Räder für maximale Mobilität, Niederdruck-Reinigungsmittelsystem, Druckaktiviertes System. Selbstansaugung möglich, Manometer, Ölanzeige, ERGO-Schnellkupplungssystem, ERGO-Pistole ermüdungsarmes arbeiten.

MH EFFIZIENZ
ERHÖHRT **3 Jahre Gewährleistung**
auf Nilfisk Industripumpen

Heißwasser-Hochdruckreiniger

MH 3M-160/770 X

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
MH 3M-160/770 X	27053103	4.132,50	4.959,00	D

160 mbar / 16 MPa, 770 l/h Wasserleistung Qmax, 700 l/h Wasserleistung QIEC, 230 V ~ 50 Hz, Max. 80 °C Wassertemperatur, inkl. Schlauchtrommel.

Wirtschaftliches Duo-Motor-System im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb zwei Motoren.

4-poliger Motor, Pumpe mit Messingzylinderkopf und 3 Keramikkolben, Druckgesteuertes Regelsystem, Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus, Gut zugänglicher Ölbehälter (Pumpe) mit Ölstandsanzeige, Brennstofftank mit einfacher und übersichtlicher Füllstandsanzeige, Innovatives Design mit 4 großen Rädern ermöglicht leichte Manövrierbarkeit auf beinahe jedem Untergrund, Überzeugende Ergonomie und Bedienbarkeit.

Handgeführte Kehmaschine Viper PS 480

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Viper PS 480	27055005	457,50	549,00	D

Kehgutbehälter: 38 Liter, Flächenleistung: 2800 m²/Std., Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen: 700 mm, Länge Hauptkehrwalze: 480 mm. Optional: Seitenbesen links.



Hochdruckreiniger K 1152 TS T

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054896	790,83	949,00	D

Mit Schmutzkiller und Vario-Jet Lanze, 230 V, 130 bar Arbeitsdruck, 600 l/h Wasserleistung, Messingpumpenkopf, Schnellläufermotor (2.800 U/min.), Totalstop-System, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15 m auf Schlauchtrommel, Schnellwechsel-Stecksystem.

Hochdruckreiniger K 2160 TS T

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054897	1.082,50	1.299,00	D

Mit Schmutzkiller und Vario-Jet Lanze, 230 V, 140 bar Arbeitsdruck, 660 l/h Wasserleistung, Messingpumpenkopf, Langsamläufermotor (1.400 U/min.), Totalstop-System, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15 m auf Schlauchtrommel, Schnellwechsel-Stecksystem.



Hochdruckreiniger Quadro 799 TST

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054898	1.499,17	1.799,00	D

Mit Schmutzkiller und Flachstrahl Lanze, 400 V, 180 bar Arbeitsdruck, 780 l/h Wasserleistung, Messingpumpenkopf, Langsamläufermotor (1.400 U/min.), Totalstop-System, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 m auf Schlauchtrommel, Schnellwechsel-Stecksystem.



Heißwasser Hochdruckreiniger Therm C 13/180

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
mit Schlauchtrommel	27054900	3.582,50	4.299,00	A

Mit Flachstrahl Lanze, 400 V, 180 bar Arbeitsdruck, 780 l/h Wasserleistung, Messingpumpenkopf, Langsamläufermotor (1.400 U/min.), Dampfstufe, Totalstop-System, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15 m auf Schlauchtrommel, Schnellwechsel-Stecksystem.



Kehrmaschine Colly 800

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053890	440,83	529,00	B

Arbeitsbreite 800 mm. Schlagfester 30 Liter Sammelbehälter, Seitenbesen stufenlos höhenverstellbar und einzeln hochklappbar, Gewicht ca. 19 kg.



Flut-Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055146	399,17	479,00	I

Für den Notfalleinsatz bei Überflutungen. Motor 750 Watt, Förderhöhe max. 10,5 m, Fördermenge max. 12,5 m³/h, Druckanschluss G 1 ¼.

Besteht aus: Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Typ Bully C150 WA (20 mm freier Durchgang) mit automatischer Hebel-Schwimmerschaltung und 10 m Kabel, 10 m Gewebeslauch mit C-Kupplung, Tragekorb für Transport, Lagerung und als Verschlammungsschutz beim Betrieb der Pumpe.



Schmutzwasser-Tauchpumpe C250 WE

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053411	274,17	329,00	I

Pumpe mit Mantelkühlung zum Fördern von sauberem oder verschmutztem Wasser. Integrierte Schwimmerschaltung mit extrem geringer Baubreite erlaubt den automatischen Betrieb auch in besonders engen Schächten.

Edelstahl-Motorgehäuse, Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Druckanschluss G 1 ¼ IG, Motor 550 Watt, freier Durchgang 10 mm, Förderhöhe max. 8 m, Fördermenge max. 12,0 m³/h.



Schmutzwasser-Tauchpumpe CR 253 WA

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053413	290,83	349,00	I

Edelstahl-Tauchmotorpumpe mit Mantelkühlung für Klar- und Schmutzwasser.

Edelstahl-Motorgehäuse, automatische Niveausteuerng mit geführter Schwimmerschaltung, Schalthöhen einstellbar. Druckanschluss G 1 ¼ IG, Motor 530 Watt, Korngröße max. 10 mm, Förderhöhe max. 8 m, Fördermenge max. 10 m³/h.



Bau-Box

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055145	999,17	1.199,00	I

Komplett-Set für die schnelle Entwässerung der Baustelle. Motor 670 Watt, Förderhöhe max. 12,0 m, Fördermenge max. 15,5 m³/h, Druckanschluss G2 / C Kupplung.

Bestehend aus: Verschleißfester Edelstahl-Baupumpe Typ HBP503 WA (6 mm freier Durchgang) mit automatischer Schwimmerschaltung und 10 m Kabel, 10 m Gewebeslauch ø 52 mm mit C-Kupplung, Tragekorb für Transport, Lagerung und als Verschlammungsschutz beim Betrieb der Pumpe.



Flachsauger-Tauchmotorpumpe Chromatic C240 WF

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053410	329,17	395,00	I

Pumpe zum Fördern von sauberem oder leicht verschmutztem Wasser. Mit Sensorschalter zur Überflutungssicherung bereits ab 5 mm Wasserstand, Flachabsaugung bis auf ca. 2 mm. Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Motor 500 Watt, oberliegender Druckanschluss G 1 ¼, freier Durchgang 3 mm, Förderhöhe max. 8 m, Fördermenge max. 10,0 m³/h.



Kompressor EUROAIR 220/8/24 W

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27046327	274,17	329,00	F

Hochwertiger Heimwerkerkompressor mit geöltem 1-Zylinderaggregat. Sehr handlicher und leichter Kompressor. Inkl. Druckschalter, Druckregler mit Manometer und Schnellkupplung, Radsatz. Ansaugleistung: 222 lt./min.; Lieferleistung: 122 lt./min. (gemessen bei 6 bar); Kessel: 24 lt., max. 8 bar Betriebsdruck; Motor: 2,0 PS, 230 Volt



Kompressor WERKER 275/10/50 W

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049530	315,83	379,00	B

Das direkt angetriebene Aggregat ist auf fahrbaren Kesseln aufgesetzt. Das ideale Gerät zum Mitnehmen für kleine Arbeiten auf der Baustelle. Serienmäßig mit Druckschalter, Schnellanschlusskupplung, usw. Universell einsetzbarer Kompressor für den ambitionierten Heimwerker. Ansaugleistung: 275 lt./min.; Lieferleistung: 115 lt./min. (gemessen bei 8 bar); Kessel: 50 lt. – max. 10 bar Betriebsdruck; Motor: 2,5 PS, 230 Volt



Kompressor EUROAIR 311/10/50 W

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058001	707,50	849,00	B

Einsteigermodell in die Profi-Klasse mit Keilriemenantrieb. Die geringe Drehzahl von nur 1.050 Upm sorgt für hohe Einschaltdauer, lange Lebensdauer und Laufruhe. Serienmäßig mit Condor-Druckschalter MDR 1/11 inkl. Motorschutzschalter, 2-Zylinder-Aggregat, Filter-Druckregler. Ansaugleistung: 300 lt./min.; Lieferleistung: 175 lt./min. (gemessen bei 8 bar); Kessel: 50 lt. - max. 10 bar Betriebsdruck; Motor: 3 PS, 230 Volt



Kompressor MEISTER 610/10/100D

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058000	1.249,17	1.499,00	B

Allround-Kompressor für vielseitigen, professionellen Einsatz. 2-stufig verdichtendes 2-Zylinder-Blockaggregat mit großem Lüfterrad --> Langsamläufer mit 1.300 Upm. Serienmäßig mit Condor-Druckschalter MDR3/11 inkl. Motorschutzschalter, Filter-Druckregler, Lenkrollen mit Bremse, Vollgummi-Räder. Ansaugleistung: 553 lt./min.; Lieferleistung: 390 lt./min. (gemessen bei 8 bar); Kessel: 100 lt. - max. 10 bar Betriebsdruck; Motor: 4 PS, 400 Volt



Kompressor BOY 280/10/16 W

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053140	315,83	379,00	B

Kompakter und universell einsetzbarer Kompressor für den ambitionierten Heimwerker und dem Profionisten in Handwerk und Kleingewerbe. Ideales Gerät für die Montagearbeiten und auf Baustellen. „Plug-and-play“-Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung, Druckschalter für automatischen Ein-/Ausgangsbetrieb, Druckminderer für stufenlose Druckregulierung, Sicherheitsventil, Rückschlagventil, Radsatz. Ansaugleistung: 280 lt./min.; Lieferleistung: 120 lt./min. (gemessen bei 8 bar); Kessel: 16 lt., max. 10 bar Betriebsdruck; Motor: 2,5 PS, 230 Volt



Kompressor TIGER 400/10/22 D

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27046328	1.249,17	1.499,00	A

Robuste Technik für den anspruchsvollen, professionellen Baustelleneinsatz. Hoher Wirkungsgrad und Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb inkl. CONDOR-Druckschalter und ELMAGR-Filter-Druckminderer, Motorschutzschalter, 2 Luftanschlüsse. Ansaugleistung: 380 lt./min.; Lieferleistung: 260 lt./min. (gemessen bei 8 bar); Kessel: 2 x 11 lt., max. 10 bar Betriebsdruck; Motor: 3,0 PS, 230 Volt; Gewicht: 59 kg



Aufroller EUROREEL 8/10

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049533	124,17	149,00	D

- Robuste, schlagfeste Ausführung
- 10 m 8x12 Hybrid-Polymer-Schlauch, max. 15 bar
- 1,5 m lange Anschlussleitung
- Inkl. stabiler Wandaufhängung aus Stahl
- Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert



Kabelaufroller EUROREEL ELECTRIC 10/230

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049535	107,50	129,00	D

- Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- 10 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm²
- Inkl. 1,5 m Zuleitung
- Inkl. stabiler Wandaufhängung
- Serienmäßig mit Schuko-Stecker und Steckdose



Schlagschrauber EPS 96

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054837	190,83	229,00	F

- Profi-Schlagschrauber mit HDS-Schlagwerk im stoßfesten COMPOSIT-Gehäuse
- Löse-/Anzugsdrehmoment max. 1.370/1.120 Nm
- Mehrstufige Regelung für Rechts-Linkslauf
- Nur 2,1 kg Gewicht



Druckluft-Zubehör-Set

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501248	62,49	74,99	G

- Ideal geeignet für Hobby und KFZ, bestehend aus:
- Farbspritzpistole FOPC
 - Sprühpistole 61 C
 - Ausblaspistole 60 A
 - Spiralschlauch-Set 5 m
 - Reifenfüller 60 D
 - Universal-Füllset für Reifenfüller, dreiteilig

ELMAG

Powered by Quality



Rüttelplatten vorwärtslaufend

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PCB14-40	27054992	1.415,83	1.699,00	A
PCB16-40	27049275	1.499,17	1.799,00	-
PCB20-50	27054993	1.582,50	1.899,00	-

Perfekt vorwärts laufende Verdichter für verschiedenste Einsatzbereiche mit original Honda-Benzin-Motor GX160. Hohe Verdichtung kombiniert mit einfacher Bedienung (inkl. Transporträder). Gummimatten optional erhältlich.

- PCB11-35: Zentrifugalkraft: 11kN, Plattengröße: 350x550mm, Gewicht: 67kg
- PCB14-40: Zentrifugalkraft: 14kN, Plattengröße: 400x550mm, Gewicht: 80kg
- PCB16-40: Zentrifugalkraft: 16kN, Plattengröße: 400x550mm, Gewicht: 83kg
- PCB20-50: Zentrifugalkraft: 20kN, Plattengröße: 500x634mm, Gewicht: 97kg



Stampfer TCB-64

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054872	2.049,17	2.459,00	A

Der ELMAG-Stampfer überzeugt durch leichte Bedienbarkeit und hohen Arbeitskomfort. Ob auf geraden Flächen oder in engen Gräben. Das neue Design erlaubt eine sehr einfache Bedienung bei Service und Wartungsarbeiten.

- Honda-Benzin-Motor GXR120
- Stampffußbreite: 285mm
- Sprunghöhe: 40-65mm
- Gewicht: 70kg



Fugenschneider FSB-503

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27055767	2.332,50	2.799,00	-

Robuste Ausführung für Asphalt und Beton - die Schnitttiefe wird stufenlos über eine Spindel eingestellt. Radsatz und integrierter Wassertank sind im Lieferumfang enthalten. Verwindungssteifer Maschinenrahmen und optimale Gewichtsverteilung.

- Mögliche Diamantscheiben Ø: 350 / 400 / 450 / 500 mm
- Schnitttiefen: 100-125 / 185 mm
- Motor: HONDA-Benzin Motor GX390
- Wassertank: 40 lt.
- Diamantscheibe nicht im Lieferumfang enthalten – optional erhältlich
- Gewicht: 127 kg



Flügelglätter FGB-92

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058005	2.465,83	2.959,00	-

Einfache Nachbearbeitung von Beton- und Estrichflächen. Im Lieferumfang sind die vier Glättblätter enthalten. Glätteller optional erhältlich. Maschine ist mit Start/Stoppsicherheitsvorrichtung ausgestattet. Inkl. Transporträder.

- Durchmesser: 900 mm
- Motor: Benzin-Honda-Motor GX 160
- Gewicht: 87 kg



Gasheizer

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GP 30 M	27038515	232,50	279,00	B
GP 30 A	27038516	357,50	429,00	C
GP 45 M	27038517	357,50	429,00	C
GP 45 A	27038518	499,17	599,00	B

230 V. GP 30 M und GP 45 M: manuelle Zündung.

GP 30 A und GP 45 A: automatische Zündung.

GP 30: Wärmeleistung von 15,08 – 31,40 kW, Luftleistung 1.100 m³/h.

GP 34: Wärmeleistung von 22,76 – 49,70 kW, Luftleistung 1.250 m³/h.



Elektroheizer 400 V

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
EH 50 D	27010311	140,83	169,00	C
EH 90 D	27010328	207,50	249,00	E
EH 150 D	27010329	290,83	349,00	B

EH 50 D Wärmeleistung 2,5/5 kW, Luftleistung 400 m³/h.

EH 90 D Wärmeleistung 3/5/9 kW, Luftleistung 800 m³/h.

EH 150 D Wärmeleistung 7,5/15 kW, Luftleistung 1.300 m³/h.



Atika Luftentfeuchter

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ALE 500 N	27036324	707,50	849,00	C
ALE 600 N	27036325	999,17	1.199,00	B
ALE 800 N	27036326	1.249,17	1.499,00	C

Fahrbar, digitales Bedienfeld mit integriertem Betriebsstundenzähler, eingebautem Hygrostat, Wasserbehälter und Schwimmerabschaltung.

ALE 500 N: Entfeuchtungsleistung max. 50 l/24h, Luftleistung 350 m³/h.

ALE 600 N: Entfeuchtungsleistung max. 60 l/24h, Luftleistung 680 m³/h.

ALE 800 N: Entfeuchtungsleistung max. 80 l/24h, Luftleistung 680 m³/h.



Benzin Stromerzeuger ESE 3000 iSilent

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27052802	1.332,50	1.599,00	C

Dauerleistung 3,0 kVA/kW, 230 V, schalldämmt, Invertertechnologie – optimal für sensible Verbraucher, Ölmangelabschaltung, lastabhängige Drehzahlregulierung.



Benzin Stromerzeuger ESE 6000 DBS

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27053753	1.249,17	1.499,00	B

Profi-Qualität, 6,25 kVA / 5,0 kW - 400 V, 3,3 kVA / 3,3 kW - 230 V.

Synchrongenerator, elektronische Spannungsregulierung, 30 Liter Großtank für lange Laufzeiten, Betriebsstundenzähler, Tragegriffe, inklusive Radsatz.

Steckdosen: 1x 230 V / 16 A, 1x 400 V / 16 A.

Notizen





Maschinenzubehör

Das richtige Maschinenzubehör ist nicht selten der Schwachpunkt bei diversen professionellen Ausrüstungen. Dabei ist es äußerst wichtig, für jede hochwertige Markenmaschine bzw. jedes Markengerät das jeweilige Marken-zubehör zu verwenden. Nur so können die höchste Leistung und Funktionalität der Werkzeuge und Maschinen garantiert werden.

Fast immer haben die Produzenten von Markenprodukten auch das entsprechend hochwertige und passende Zubehör in ihrem Angebot.

Deshalb findet der Professionist bei hagebau selbstverständlich auch das erforderliche, hochqualitative Marken-zubehör zu den jeweiligen Elektrowerkzeugen und Baumaschinen. Hochwertiges Zubehör – wie Bohrer, Bits, Schneideisen, Sägeblätter, Bandschleifblätter, Spitz- und Flachmeißel, Fugenschneider, Schleifscheiben, Topfscheiben, Trennscheiben usw. – ist perfekt auf die jeweilige Maschine bzw. das Gerät abgestimmt und ermöglicht so ein effizientes und problemloses Arbeiten.

Weiters erhöht das „richtige“ Zubehör ebenso die Haltbarkeit und damit die Lebensdauer der Geräte und Maschinen.

Maschinenzubehör von hagebau – der Profi weiß, warum.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

	Seite
 	170 - 174
	175, 183
	176
  	177 - 178, 182
	179 - 181
	184

Maschinenzubehör



SDS-Plus Hammerbohrer F4, 2 Schneiden

110 x 050

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4.0 PLT	27501023	6,41	7,69	Q
5.0 PLT	27501024	5,16	6,19	Q
6.0 PLT	27501025	5,16	6,19	Q
8.0 PLT	27501026	6,16	7,39	Q

160 x 100

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5.0 PLT	27501027	6,16	7,39	Q
6.0 PLT	27501028	5,99	7,19	Q
8.0 PLT	27501029	6,66	7,99	Q
10.0 PLT	27501030	7,66	9,19	Q
12.0 PLT	27501031	9,58	11,50	Q
13.0 PLT	27501032	12,08	14,50	Q
14.0 PLT	27501033	12,91	15,49	Q

210 x 150

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8.0 PLT	27501034	8,24	9,89	Q
10.0 PLT	27501035	8,74	10,49	Q
12.0 PLT	27501036	10,83	13,00	Q
14.0 PLT	27501037	14,16	16,99	Q
16.0 PLT	27501038	18,33	22,00	Q
18.0 PLT	27501039	23,33	28,00	Q

260 x 200

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6.0 PLT	27501041	12,08	14,50	Q
8.0 PLT	27501042	11,24	13,49	Q
10.0 PLT	27501043	12,08	14,50	Q
12.0 PLT	27501013	13,74	16,49	Q
14.0 PLT	27501014	18,33	22,00	Q
15.0 PLT	27501015	20,83	25,00	Q
16.0 PLT	27501016	20,83	25,00	Q

450 x 400

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10.0 PLT	27501045	22,49	26,99	Q
12.0 PLT	27501046	24,16	28,99	Q
14.0 PLT	27501047	26,66	31,99	Q
16.0 PLT	27501048	39,16	46,99	Q
18.0 PLT	27501049	40,83	49,00	Q
20.0 PLT	27501050	48,33	58,00	Q
22.0 PLT	27501051	50,83	61,00	Q



SDS-Plus Hammerbohrer FORCE X, 4 Schneiden

110 x 50

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5.0 PLT	27053685	7,24	8,69	N
6.0 PLT	27053687	7,08	8,50	N

160 x 100

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5.0 PLT	27053691	7,83	9,40	N
5.5 PLT	27053692	8,16	9,79	N
6.0 PLT	27053693	7,74	9,29	N
7.0 PLT	27053695	10,41	12,49	N
8.0 PLT	27053696	9,16	10,99	N
10.0 PLT	27053698	10,83	13,00	N
12.0 PLT	27053699	12,91	15,49	N

260 x 200

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6.0 PLT	27053648	14,16	16,99	N
6.5 PLT	27053649	19,16	22,99	N
8.0 PLT	27053650	14,16	16,99	N
10.0 PLT	27053652	14,99	17,99	N
12.0 PLT	27053653	18,33	22,00	N
14.0 PLT	27053654	28,33	34,00	N

310 x 250

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6.0 PLT	27053704	19,99	23,99	N
8.0 PLT	27053706	22,49	26,99	N
10.0 PLT	27053707	22,49	26,99	N
12.0 PLT	27053708	24,99	29,99	N

450 x 400

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10.0 PLT	27053712	33,33	40,00	N
12.0 PLT	27053713	36,66	43,99	N
14.0 PLT	27053714	39,16	46,99	N

460 x 400

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8.0 PLT	27053711	30,83	37,00	N



SDS Max-Hammerbohrer

340 x 200

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12.0	27501134	76,66	91,99	Q
16.0	27501142	99,17	119,00	Q

520 x 400

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
20.0	27501137	115,83	139,00	Q
22.0	27501138	124,17	149,00	Q
25.0	27501139	140,83	169,00	Q
30.0	27501140	165,83	199,00	Q
32.0	27501144	190,83	229,00	Q
35.0	27501141	190,83	229,00	Q

540 x 400

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
14.0	27501135	107,50	129,00	Q
16.0	27501136	107,50	129,00	Q
18.0	27501143	115,83	139,00	Q



Hartmetall-Betonbohrer „Profi Beton“

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3.0 PLT	27501054	4,33	5,20	N
4.0 PLT	27501055	4,33	5,20	N
5.0 PLT	27501056	4,33	5,20	N
6.0 PLT	27501057	4,74	5,69	N
7.0 PLT	27501058	5,58	6,70	N
8.0 PLT	27501059	5,58	6,70	N
10.0 PLT	27501060	6,83	8,20	N
12.0 PLT	27501061	9,16	10,99	N
14.0 PLT	27501062	13,74	16,49	N
16.0 PLT	27501063	18,33	22,00	N
18.0 PLT	27501064	22,49	26,99	N
20.0 PLT	27501065	29,16	34,99	N

L = 150

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8.0 PLT	27501066	8,74	10,49	N

L = 200

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6.0 PLT	27501067	6,91	8,29	N
8.0 PLT	27501068	8,74	10,49	N
10.0 PLT	27501069	10,41	12,49	N
12.0 PLT	27501070	14,58	17,50	N





SDS-MAX



SDS Max-Meißel

Breitmeißel				
Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
75.0 x 300	27501148	52,49	62,99	Q
50.0 x 400	27501150	40,83	49,00	Q
Flachmeißel				
Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
25.0 x 280	27501146	24,16	28,99	Q
25.0 x 400	27501147	27,49	32,99	Q
Hohlmeißel				
Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
26.0 x 300	27501149	47,49	56,99	Q
Spitzmeißel				
Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
400 mm	27501145	27,49	32,99	Q
SDS PLUS				
Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
250 mm (Spitz)	27501151	22,49	26,99	Q
20.0 x 250 (Flach)	27501152	22,49	26,99	Q
40.0 x 250 (Breit)	27501153	30,83	37,00	Q
22.0 x 250 (Hohl)	27501154	37,49	44,99	Q

Set C PROTECTOR / Profi Beton

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 mm	27054880	31,66	37,99	N
8 mm	27054879	36,66	43,99	N
10 mm	27054878	41,66	49,99	N

Inhalt: Feinsteinzeugbohrer C PROTECTOR, Betonbohrer Profi Beton

Für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritzhärte 9 sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich. Max. Spindeldrehzahl beachten. Nicht geeignet zum Schlagbohren.

HSS Spiralbohrer DIN 338 „Sprint Master“

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.0 PLT/3	27045999	3,49	4,19	O
1.5 PLT/3	27046000	3,49	4,19	O
2.0 PLT/3	27046001	3,49	4,19	O
2.5 PLT/3	27046002	3,49	4,19	O
3.0 PLT/3	27046003	3,49	4,19	O
3.2 PLT/3	27046004	3,91	4,69	O
3.5 PLT/2	27046006	3,08	3,70	O
4.0 PLT/2	27046007	3,08	3,70	O
4.2 PLT/2	27046008	3,24	3,89	O
4.5 PLT/2	27046009	3,49	4,19	O
5.0 PLT/2	27046011	3,91	4,69	O
5.5 PLT/2	27046012	3,91	4,69	O
6.0 PLT/2	27046013	4,49	5,39	O
6.5 PLT	27046014	2,91	3,49	O
7.0 PLT	27046016	3,16	3,79	O
7.5 PLT	27046017	3,49	4,19	O
8.0 PLT	27046040	3,66	4,39	O
9.0 PLT	27046042	4,16	4,99	O
10.0 PLT	27046044	4,83	5,80	O
11.0 PLT	27046047	5,99	7,19	O
12.0 PLT	27046049	6,91	8,29	O

HSS Spiralbohrer DIN 338 „Sprint Master“, 1-13 mm

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1.0	27046032	9,58	11,50	P
1.5	27046033	9,58	11,50	P
2.0	27046034	9,58	11,50	P
2.5	27046035	9,58	11,50	P
3.0	27046036	9,58	11,50	P
3.2	27046037	11,24	13,49	P
3.5	27046038	11,24	13,49	O
4.0	27046039	11,24	13,49	O
4.2	27045976	12,91	15,49	P
4.5	27045977	14,16	16,99	P
5.0	27045978	15,83	19,00	P
5.5	27045979	16,66	19,99	P
6.0	27045980	19,99	23,99	P
6.5	27045981	22,49	26,99	P
7.0	27045982	24,99	29,99	P
7.5	27045983	28,33	34,00	P
8.0	27045984	30,83	37,00	P
8.5	27045985	34,16	40,99	P
9.0	27045986	37,49	44,99	P
9.5	27045987	40,83	49,00	P
10	27045988	44,16	52,99	P
10.5	27045989	24,99	29,99	P
11.0	27045990	29,16	34,99	P
11.5	27045991	30,83	37,00	P
12.0	27045992	34,16	40,99	P
12.5	27045993	36,66	43,99	P
13.0	27045994	37,49	44,99	P

Gewerbe-Groß-Packung:

bis Ø 10: 10 Stk = 1 Pkg.

ab Ø 10,5: 5 Stk = 1 Pkg.

HSS Cobalt DIN 1897 PZ extra kurz

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2.0	27503801	4,41	5,29	N
2.5	27503802	4,74	5,69	N
3.0	27503803	4,74	5,69	N
3.2	27503804	5,16	6,19	N
3.5	27503805	5,16	6,19	N
4.0	27503806	5,41	6,49	N
4.2	27503807	6,58	7,90	N
5.0	27503808	6,41	7,69	N
6.0	27503809	8,08	9,70	N
8.0	27503810	12,08	14,50	N
10.0	27503811	17,49	20,99	N

CV Balkenbohrer 460 mm

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10.0 PLT	27501106	26,66	31,99	Q
12.0 PLT	27501107	30,83	37,00	Q
14.0 PLT	27501108	33,33	40,00	Q
16.0 PLT	27501109	34,99	41,99	Q
18.0 PLT	27501110	39,16	46,99	Q
20.0 PLT	27501111	41,66	49,99	Q

Maschinenzubehör



CV Schalungsbohrer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
400 LG 8.0	27501077	12,49	14,99	Q
400 LG 10.0	27501078	13,74	16,49	Q
400 LG 12.0	27501079	17,49	20,99	Q
400 LG 14.0	27501080	20,83	25,00	Q
400 LG 16.0	27501103	25,83	31,00	Q
400 LG 18.0	27501104	32,49	38,99	Q
400 LG 20.0	27501105	37,49	44,99	Q
600 LG 10.0	27000161	15,83	19,00	Q
600 LG 12.0	27000162	19,99	23,99	Q
600 LG 14.0	27000163	23,33	28,00	Q
600 LG 16.0	27000164	28,33	34,00	Q
600 LG 18.0	27000165	37,49	44,99	Q
600 LG 20.0	27000166	44,16	52,99	Q
600 LG 22.0	27001885	56,66	67,99	Q
600 LG 24.0	27001886	65,83	79,00	Q
600 LG 26.0	27001887	74,16	88,99	Q
800 LG 12.0	27001888	25,83	31,00	Q
800 LG 16.0	27001889	34,99	41,99	Q
800 LG 20.0	27001890	49,99	59,99	Q



CV Holzbohrer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3.0 PLT	27501092	2,24	2,69	O
4.0 PLT	27501093	2,24	2,69	O
5.0 PLT	27501094	2,33	2,80	O
6.0 PLT	27501095	2,33	2,80	O
8.0 PLT	27501096	2,74	3,29	O
10.0 PLT	27501097	3,49	4,19	O
11.0 PLT	27501098	4,49	5,39	O
12.0 PLT	27501099	4,99	5,99	O
13.0 PLT	27501100	5,99	7,19	O
14.0 PLT	27501101	6,58	7,90	O
15.0 PLT	27501102	7,24	8,69	O



Maschinengewindebohrer

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M 3	29502420	9,99	11,99	N
M 4	29502421	9,99	11,99	N
M 5	29502422	9,99	11,99	N
M 6	29502423	10,41	12,49	N
M 8	29502424	12,49	14,99	N
M 10	29502425	14,16	16,99	N
M 12	29502426	17,49	20,99	N



Gewindebohrersatz

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
16-tlg.	27503828	90,83	109,00	G

In Kunststoffbox.



Akku Bohrer-Sätze mit Sechskant

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ATM 6 für Metall	27000138	32,49	38,99	D
ATM 4 für Holz	27000139	30,83	37,00	G



Hartmetall-Mehrzweckbohrer „Profi Multicut“

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5-tlg. 4 - 10 mm	27014069	27,49	32,99	M
Länge 135/200 6 mm	27010300	9,99	11,99	O
Länge 135/200 8 mm	27010301	12,91	15,49	O
Länge 135/200 10 mm	27010302	14,99	17,99	O
6-Kant 4.0 PLT	27010293	9,16	10,99	O
6-Kant 5.0 PLT	27010294	9,58	11,50	O
6-Kant 6.0 PLT	27010295	9,99	11,99	O
6-Kant 8.0 PLT	27010296	12,91	15,49	O
6-Kant 10.0 PLT	27010298	14,58	17,50	O
Länge 150 5.0 PLT	27010299	9,16	10,99	O
Länge 220 12.0 PLT	27010303	16,24	19,49	O
Länge 220 14.0 PLT	27010304	18,33	22,00	O
400 lang, D. 6,5 PLT	27018591	20,83	25,00	N
400 lang, D. 16,0 PLT	27018592	33,33	40,00	N
400 lang, D. 8,0 PLT	27018593	22,49	26,99	N
400 lang, D. 10,0 PLT	27018594	24,16	28,99	N
400 lang, D. 6,0 PLT	27018599	19,16	22,99	N
400 lang, D. 12,0 PLT	27018600	26,66	31,99	N
400 lang, D. 14,0 PLT	27018601	30,83	37,00	N
Atm 5 Multicut 6-Kant	27010307	31,66	37,99	F



Hartmetall-Mehrzweckbohrer „Profi Multicut“, SDS-plus

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
110/50, D 5.0 PLT	27036534	8,33	10,00	N
110/50, D 6.0 PLT	27036535	8,74	10,49	N
110/50, D 8.0 PLT	27036538	10,83	13,00	N
160/100, D 6.0 PLT	27036539	9,16	10,99	N
160/100, D 8.0 PLT	27036540	12,08	14,50	N
160/100, D 10.0 PLT	27036541	14,16	16,99	N
210/150, D 8.0 PLT	27036542	13,33	16,00	N
210/150, D 10.0 PLT	27036536	15,41	18,49	N
210/150, D 12.0 PLT	27036537	17,49	20,99	N

Hartmetall Mehrzweckbohrer (Profi Multicut) mit SDS-plus Schaft zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. Spezielle Schaftausführung mit automatischer Schlag-Stop-Funktion für SDS-plus Bohrhämmer, dadurch deutliche Verlängerung der Standzeit des Bohrers.



Alpen HSS Bohrer in Metallkassetten

HSS 1-13 KM 21

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501167	45,83	55,00	F

HSS ECO 1-10x0,5 KM 19

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501160	69,16	82,99	B

HSS Sprint Master 1-10x0,5 KM 19

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045995	20,83	25,00	A

HSS Sprint Master 1-13x0,5 KM 25

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27045996	49,99	59,99	B



Bits

Type 851/1

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TH/PH 1/25	27000013	1,66	1,99	L
TH/PH 2/25	27000012	1,66	1,99	L
TH/PH 3/25	27000014	1,66	1,99	L

Type 851/4Z 89 mm

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PH 1	27047716	8,74	10,49	M
PH 2	27047717	8,74	10,49	M
PH 3	27047718	8,74	10,49	M

Type 855/1

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TH/PZ 1/25	27000000	1,66	1,99	L
TH/PZ 2/25	27000001	1,66	1,99	L
TH/PZ 3/25	27000002	1,66	1,99	L

Type 855/4Z 89 mm

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PZ 1	27047713	8,74	10,49	M
PZ 2	27047714	8,74	10,49	M
PZ 3	27047715	8,74	10,49	M

Type 867/1 BDC

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TX10/25 SB	27034024	4,99	5,99	J
TX15/25 SB	27034025	4,99	5,99	J
TX 20/25 SB	27034026	4,99	5,99	J
TX 25/25 SB	27034027	4,99	5,99	J
TX 30/25 SB	27034028	4,99	5,99	J
TX 40/25 SB	27034029	4,99	5,99	J

Type 867/1 Z

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TX 10/25	27000006	1,33	1,60	L
TX 15/25	27000007	1,33	1,60	L
TX 20/25	27000008	1,33	1,60	L
TX 25/25	27000009	1,33	1,60	L
TX 30/25	27000010	1,33	1,60	L
TX 40/25	27000011	1,33	1,60	L


Type 867/4Z 89 mm

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TX 10	27047719	9,16	10,99	J
TX 15	27047720	9,16	10,99	J
TX 20	27047721	9,16	10,99	J
TX 25	27047722	9,16	10,99	J
TX 30	27047723	9,16	10,99	J
TX 40	27047724	9,16	10,99	J

Kraftform Kompakt 60, 17-tlg.


hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27000015	75,83	91,00	G

Falttasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet. 17-teilig.



Impaktor Halter mit Ringmagnet 897/4 IMP R SB

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27031407	28,33	34,00	J



Impaktor BITS 851/1 IMP & 867/1 IMP

851/1 IMP DC

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
PH 2 x 25 mm SB	27031403	4,58	5,50	J
PH 3 x 25 mm SB	27031404	4,58	5,50	J
PZ 2 x 25 mm SB	27031405	4,58	5,50	J
PZ 3 x 25 mm SB	27031406	4,58	5,50	J

867/1 IMP DC

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
TX 25 x 25 mm SB	27031416	5,16	6,19	K
TX 30 x 25 mm SB	27031412	5,16	6,19	K
TX 40 x 25 mm SB	27031413	5,16	6,19	K



Schraubeneinsatz Bit-Check IMP 30

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27031410	68,33	82,00	D



Schraubeneinsatz Bit-Check 10-tlg. Universal IMP DC

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27031409	47,49	56,99	C



Bit Check-Trockenbau 9-tlg.

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27039944	21,66	25,99	C

1x896/4/1 | 9x851/1 RZ PH
Bit-Check für Anwendungen im Trockenbau; hochwertiger Abstandhalter aus Aluminium; Schraubtiefe kann stufenlos eingestellt werden und ermöglicht das bündige Versenken von Schrauben; 9 Trockenbau Bits mit angepasstem Abtriebschaft; Länge 25 mm

Maschinenzubehör



Schraubeneinsatz Bit-Check 10 PZ Universal 1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501213	29,16	34,99	J

1 Universalhalter 895/4/1 K mit Schnellwechselfutter.
 3 Bits - 855/1 TH PZ 1/25
 3 Bits - 855/1 TH PZ 2/25
 3 Bits - 855/1 TH PZ 3/25



Schraubeneinsatz Bit-Check 10 Universal 1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27501212	30,83	37,00	D

1 Universalhalter 895/4/1 K mit Schnellwechselfutter.
 3 Bits - 800/1 TZ: 1x 0,8 x 5,5 x 25; 1x 1,0 x 5,5 x 25;
 1x 1,2 x 6,5 x 25.
 3 Bits - 851/1 TZ PH: 1x PH 1 x 25; 1x PH 2 x 25;
 1x PH 3 x 25.
 3 Bits - 855/1 TZ PZ: 1x PZ 1 x 25; 1x PZ 2 x 25;
 1x PZ 3 x 25.



Bit-Satz Bit-Check 7 TX BO Universal 1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27047712	37,49	44,99	H

1 Schnellwechselhalter 894/4/1 K
 je 1 Bit 867/1ZBO:
 TX 10
 TX 15
 TX 20
 TX 25
 TX 30
 TX 40



Bit-Satz Bit-Check 10 Universal 2

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27031409	47,49	56,99	C



Bit-Satz Bit-Check 7 PZ Universal 2

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27047711	33,33	40,00	C

1 Universalhalter 895/4/1 K
 2 Bits 855/1 TH PZ 1/25
 3 Bits 855/1 TH PZ 2/25
 1 Bit 855/1 TH PZ 3/25



Schraubeneinsatz Bit-Check 7

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27047712	37,49	44,99	H

TORX BDC Bit-Check, Rapidaptor, 7 tlg.,
 1 Bithalter Rapidaptor 889/4/1 K.
 Je 1 Bit 867/1 BDC, TX 10 x 25, TX 15 x 25,
 TX 20 x 25, TX 25 x 25, TX 30 x 25, T-X 40 x 25.



Bit-Sortiment, Bit-Check 30 Wood 2, 30-teilig

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052972	19,16	22,99	C

1 Universalhalter 899/4/1 K mit Edelstahlhülse
 je 2 Bits 855/1 Z PZ; PZ 1x25, PZ 3x25
 je 5 Bits 855/1 Z PZ, PZ 2x25
 1 Bit 851/1 Z PH; PH 2x25
 je 3 Bits 867/1 TX; TX 10x25, TX 30x25
 je 4 Bits 867/1 TX; TX 15x25, TX 20x25, TX 25x25
 1 Bit 867/1 TX; TX 40x25



Schraubeneinsatz Gewerbe Bit-Safe 8255/67 61-tlg.

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27000136	90,83	109,00	K

1 Universalhalter 895/4/1 K mit Schnellwechselfutter.
 3 Bits PZ 1/25, 7 Bits PZ 2/25, 5 Bits PZ 3/25
 je 5 Bits TX 10, TX 15, TX 40
 je 10 Bits TX 20, TX 25, TX 30



Steckschlüsseleinsätze 869/4 M

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27047732	9,16	10,99	L
27047731	9,16	10,99	L
27047726	8,24	9,89	K
27047725	9,99	11,99	J

Mit Magnet für Gestellschrauben, Blechschrauben, usw.



Bithalter 899/4/1

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
50 mm	27000130	17,49	20,99	L
1/4"				
152 mm	27054479	8,33	10,00	J
1/4"				

Rapidaptor 889/4/1K

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27054877	23,33	28,00	J

Schnellwechselhalter 895/4/1 K SB

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27501198	22,49	26,99	J

1/4" x 52 mm Schnellwechselhalter mit starkem Dauermagnet.

IRWIN



Bi-Metall Lochsäge (14 - 48 mm)

Durchmesser	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
14 mm	27047552	15,41	18,49	J
16 mm	27047553	11,66	13,99	J
17 mm	27047554	11,66	13,99	J
19 mm	27047555	11,66	13,99	J
20 mm	27047556	11,66	13,99	J
21 mm	27047557	11,66	13,99	J
22 mm	27047595	11,66	13,99	J
24 mm	27047596	11,66	13,99	J
25 mm	27047597	12,49	14,99	J
27 mm	27047598	12,49	14,99	J
29 mm	27047599	12,49	14,99	J
30 mm	27047600	12,49	14,99	J
32 mm	27047601	12,49	14,99	J
33 mm	27047602	12,49	14,99	J
35 mm	27047603	12,49	14,99	J
37 mm	27047604	13,33	16,00	J
38 mm	27047605	13,33	16,00	J
40 mm	27047606	13,33	16,00	J
41 mm	27047607	13,33	16,00	J
43 mm	27047608	13,33	16,00	J
44 mm	27047609	17,49	20,99	J
46 mm	27047610	17,49	20,99	J
48 mm	27047611	17,49	20,99	J



Bi-Metall Lochsäge-Sets

Set 6-tlg.

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
16/20/25/32/38/51	27047669	124,17	149,00	J
19/22/29/38/44/57	27047670	132,50	159,00	J
22/29/35/44/51/64	27047667	140,83	169,00	J
22/29/35/44/51/65	27047668	140,83	169,00	J

Set 12-tlg. 7-tlg.

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
16/19/22/25/29/32/35/38/44/51/64/76	27047671	232,50	279,00	J
16/19/22/25/29/32/35/38/44/51/65/76	27047672	232,50	279,00	J



Bi-Metall Lochsäge (51 - 210 mm)

Durchmesser	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
51 mm	27047612	17,49	20,99	J
52 mm	27047613	20,83	25,00	J
54 mm	27047614	20,83	25,00	J
57 mm	27047615	20,83	25,00	J
59 mm	27047616	20,83	25,00	J
60 mm	27047617	20,83	25,00	J
62 mm	27047577	22,49	26,99	J
64 mm	27047578	22,49	26,99	J
65 mm	27047579	22,49	26,99	J
67 mm	27047580	22,49	26,99	J
68 mm	27047581	22,49	26,99	J
70 mm	27047582	22,49	26,99	J
73 mm	27047583	22,49	26,99	J
76 mm	27047584	23,33	28,00	J
79 mm	27047585	23,33	28,00	J
83 mm	27047586	23,33	28,00	J
86 mm	27047587	23,33	28,00	J
89 mm	27047588	23,33	28,00	J
92 mm	27047589	27,49	32,99	J
95 mm	27047590	30,83	37,00	J
98 mm	27047591	31,66	37,99	J
102 mm	27047592	34,99	41,99	J
105 mm	27047593	35,83	43,00	J
108 mm	27047594	43,33	52,00	J
111 mm	27047656	52,49	62,99	J
114 mm	27047657	56,66	67,99	J
117 mm	27047658	58,33	70,00	J
121 mm	27047659	60,83	73,00	J
127 mm	27047660	69,16	82,99	J
140 mm	27047661	90,83	109,00	J
152 mm	27047662	107,50	129,00	J
168 mm	27047663	190,83	229,00	J
177 mm	27047664	190,83	229,00	J
210 mm	27047665	207,50	249,00	J

Zentrierbohrer- Lochsägenhalter

Zentrierbohrer/Lochsägenhalter

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9,5 Ø / 14-30 mm	27047677	13,74	16,49	J
13 Ø / 14-30 mm	27047674	15,41	18,49	J
9,5 Ø / 32-210 mm	27047675	23,33	28,00	J
13 Ø / 32-210 mm	27047676	25,83	31,00	J

Zentrierbohrer

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27047673	5,16	6,19	K

Verlängerung

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300 / Futter 13+mm	27047678	22,49	26,99	J

Maschinenzubehör

KGS
Swiss Diamond Technology®



KGS Werkzeug-Starterkoffer

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Fliese/Naturst. 21-tlg.	27048967	245,83	295,00	I
Bau/Sanierung 24-tlg.	27048968	207,50	249,00	I

Zu einem unglaublichen Vorzugspreis können Sie mit diesen Koffern einen Einblick in die Marke KGS gewinnen und sich so von der Qualität überzeugen.

Zum Trennen, Schleifen und Polieren von Hart-Weichgestein, Keramik, Kunststein und Beton. Praktischer Werkzeugkoffer mit Diamant-Werkzeugset und handelsübliche M14 Aufnahme, alles sofort griffbereit. Universell: Systemlösung für alle Stein- und Keramikmaterialien.



KGS RED™ K855 Diamant-Fliesenbohrer Set

Fliesenbohrer	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
20, 35, 38, 43, 68 mm	27055134	274,17	329,00	M

Starke, vakuumgelötete Bohrer für Trockenarbeiten, perfekt für Keramik, Naturstein, Fliesen, Feinsteinzeug und Allgemeine Bau- und Steinmaterialien.

Gängige Größen von 6 - 105 mm können Sie einzeln erwerben. Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler nach den Preisen.



KGS RED™ K840 FineCut Diamant-Trennscheibe

Ø / Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 x 1,1 x 22,23 mm	27055141	36,66	43,99	M
125 x 1,1 x 22,23 mm	27053098	42,49	50,99	M

Gesinterte ultra dünne Trennscheibe von 1,1 mm, mit geschlossenem Schneidrand, Lasersegmentierung, verstärktem Stammblatt im Flanschbereich und Stahlkern mit Langlöchern. Für den Trockenschnitt von Feinsteinzeug, Keramik, Kunststein und dünnen Natursteinplatten geeignet.



KGS Swiflex® Cobra 2.0 Diamant Trenn- & Schleifscheibe SIC

M14 Flansch, beidseitig belegt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 mm	27039795	45,83	55,00	K
125 mm	27039796	49,16	58,99	K
178 mm	27048109	90,83	109,00	K
230 mm	27039785	115,83	139,00	K

Galvanisch beidseitig belegt, M14 Flansch, direktes schnelles Trennen und Schleifen, in einem Arbeitsgang universell einsetzbar ohne Werkzeugwechsel.

Zum Schleifen, Trennen, Anfasen, Entgraten von Granit, Marmor, Kunst-, Naturstein, Beton, Fliesen, Keramik, KG Rohren, Kunststoffen uvm.




KGS RED™ K835 Diamant-Trennscheibe

mit 22,23 mm Bohrung				
Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 mm	27048155	28,33	34,00	M
125 mm	27048156	30,83	37,00	M

mit M14 Aufnahme				
Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 mm	27048157	33,33	40,00	M

Gesintert. Segmenthöhe: 10 mm. Segmentbreite: 1,4 mm.

Für den Trockenschnitt von Hart-, Weichgestein, Keramik und Kunststein geeignet. Optimal geeignet für sehr dichte harte Keramikmaterialien wie Feinsteinzeug, bzw. Kunststeine wie Dekton, Lapitec etc. Premium Turboprofil mit speziellem Segmentdesign für einen sehr schnellen, mühelosen und kraftvollen Schnitt.



KGS Hybrid® Diamant Lamellenschleifscheibe (DRY, WET)

mit M14 Aufnahme, Ø 115 mm				
Körnung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Körnung 60	27048187	47,49	56,99	I
Körnung 120	27048188	47,49	56,99	I
Körnung 200	27048189	47,49	56,99	I

Aus einem Kunststoffkörper mit metallisch diamantgebundenen Lamellen. Im Fokus stehen Materialabtrag und Entgraten vom Grob- bis Feinschliff. Ist perfekt geeignet für den Kanten- und Fasenschliff. Zudem ist diese gut geeignet für den Flächenschliff. Ist vor allem geeignet für regulierbare Winkelschleifer für die Nass- und Trockenbearbeitung. Perfekt zum Schleifen von Naturstein, Keramik, Kunststein, Beton, Verbundstoffen, Glas usw.



KGS Telum® Diamant-Handrutscher (DRY, WET)

Körnung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
GN-60	27048232	19,99	23,99	I
BK-120	27048233	17,49	20,99	I
RD-200	27048234	13,33	16,00	I
YE-400	27048235	9,99	11,99	I
YW-500	27039837	8,74	10,49	I
BL-1500	27039838	8,74	10,49	I
OR-3000	27039839	8,74	10,49	I

Handrutscher unserer Premiumserie Telum. Die KGS Diamant Handrutscher ermöglichen Ihnen von Hand ein perfektes finish. Für Naturstein, Keramik, Kunststein, Beton, Verbundstoffe, Glas uvm.



KGS Swiflex® XX Diamant Polierscheibe (DRY)

Set, Ø 100 mm Klett (60, 120, 200, 400, 800, 1500, 3000 mm)				
Körnung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
60 - 3000 mm	27048175	48,33	58,00	M

Eine Polierscheibe mit mehrschichtiger Kunstharz-Diamant-Bindung. Geeignet für den Trockenschliff von Keramik, Beton und Naturstein. Zudem geeignet fürs Schleifen und Polieren vom Grobschliff bis zur Politur. Perfekt für den Kanten- und Flächenschliff und gut für den Fasenschliff.

Tipp: regulierbaren Winkelschleiferr verwenden. Empf. Drehzahl: 4000 - 6000 U/min.



Diamantscheibe Extreme Beton

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 ø x 22,23	27037738	157,50	189,00	M

Einsatzgebiet: Universal - allgem. Baumaterialien wie Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Verbundsteine, Mauerziegel, Gehwegplatten, Verblender, Klinker, Stradalit, Granit, Gussrohre.

Die Extreme Beton ist die schnellste Diamantscheibe in der Norton Clipper Reihe. Hervorragende Diamantscheibe mit 15 mm hohen lasergeschweißten Segmenten für ein extrem breites Einsatzgebiet. Aufgrund des innovativen Designs ist die Extreme Beton besonders anwenderfreundlich zusammen mit einer außergewöhnlich hohen Standzeit.



Diamantscheibe Standard Universal Turbo

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 ø x 22,23	27054933	13,33	16,00	M
125 ø x 22,23	27054934	14,16	16,99	M
230 ø x 22,23	27054935	27,49	32,99	M

Diamantscheibe für allgemeine Baumaterialien und besonders für Dachziegel geeignet. Gute Produktqualität dank oSa-Zertifizierung gewährleistet. Aggressiver Schnitt bei härteten Materialien, bessere Schnittqualität dank geschlossenem Turbo-Schneidrand. Gute Standzeit.



Diamantscheibe Pro Universal Laser

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 ø x 22,23	27053897	59,16	70,99	M
125 ø x 22,23	27053898	72,49	86,99	M
230 ø x 22,23	27053903	107,50	129,00	M

Einsatzgebiete: Universal - allgem. Baumaterialien wie Beton, Betonrohre, Betonsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Verbundsteine, Mauerziegel, Gasbeton und Gehwegplatten.

Lasergeschweißte iHD-Segmente liefern einen schnellen und sicheren Schnitt.



Diamantscheibe Pro Ceramic

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 ø x 22,23	27013963	53,33	64,00	M
125 ø x 22,23	27013964	60,83	73,00	M
180 ø x 22,23	27013927	90,83	109,00	M
200 ø x 25,4	27013966	99,17	119,00	M
350 ø x 25,4	27013967	232,50	279,00	M

Einsatzgebiet: Keramische und sehr dichte Produkte, dünne Marmor- und Granitplatten, glasierte Fliesen, Feinsteinzeug usw.

Ø 180 - 350 mm zum Einsatz auf Fliesenschneidmaschinen und Tischsägen.



Diamantscheibe Standard Universal

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 ø x 22,23	27054936	13,33	16,00	M
125 ø x 22,23	27054937	14,16	16,99	M
230 ø x 22,23	27054921	27,49	32,99	M
300 ø x 20	27054922	50,83	61,00	M
350 ø x 25,4/20	27054923	62,49	74,99	M

Diamantscheibe für allgemeine Baumaterialien wie Ziegel, Pflastersteine, etc. Gute Produktqualität dank oSa-Zertifizierung gewährleistet. Gesintert, engverzahnt.



Diamantscheibe Standard Beton Turbo

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 ø x 22,23	27054924	13,33	16,00	M
125 ø x 22,23	27054925	14,16	16,99	M
230 ø x 22,23	27054926	27,49	32,99	M
300 ø x 20	27054927	55,83	67,00	M
350 ø x 25,4/20	27054928	65,83	79,00	M

Diamantscheibe für etwas verstärkten Beton und härtere Materialien. Gute Produktqualität dank oSa-Zertifizierung gewährleistet.

Geriffelte Spezialssegmente für einen schnellen Schnitt mit guter Standzeit.



Diamantscheibe Standard 4x4

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 Ø x 22,23	27058256	24,16	28,99	M
125 Ø x 22,23	27058257	26,66	31,99	M
230 Ø x 22,23	27058258	47,49	56,99	M
300 Ø x 20	27058259	69,16	82,99	M
350 Ø x 25,4/20	27058129	90,83	109,00	M

Zum Trennen verschiedenster Materialien wie Beton, Granit, Asphalt, Ziegelsteine, Pflastersteine, Bausteine, Baustahl mit einer Dicke bis 5 mm uvm.

Lasergeschweißte Segmente mit einer Höhe von 10 mm.



Topfschleifer Classic CG

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100 ø x 22,23	27048387	82,49	98,99	M
125 ø x 22,23	27048388	99,17	119,00	M
180 ø x 22,23	27048389	149,17	179,00	M

Zum Schleifen von härteren Baumaterialien geeignet (Beton, armerter Beton, Naturstein). Die flachen Seiten vermeiden eine Beschädigung von Wänden oder Decken. Hohe Abtragsrate aufgrund der schmalen Auflagefläche der neuen iHD Segmente insbesondere bei harten Materialien.

Maschinenzubehör



Diamantscheibe Pro Beton Soft

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300 x 20	27012228	207,50	249,00	M
300 x 25,4	27012227	207,50	249,00	M
350 x 25,4	29500102	232,50	279,00	M
400 x 25,4	29500103	374,17	449,00	M
450 x 25,4	29500104	399,17	479,00	M

Einsatzgebiet: Beton, bewehrter Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Verbundsteine, Mauerziegel und Gehwegplatten.

Für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 13 PS. Mit patentiertem Schnitttiefeanzeiger.

Ab sofort mit 12 mm Segmenthöhe für eine noch bessere Standzeit.



Diamantscheibe Pro Asphalt

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300 x 20	27012225	207,50	249,00	M
300 x 25,4	27012235	207,50	249,00	M
350 x 25,4	27012230	232,50	279,00	M
400 x 25,4	27019350	399,17	479,00	M
450 x 25,4	27019352	374,17	449,00	M

Einsatzgebiet: Asphalt, Asphalt über Beton und andere abrasive Materialien.

Für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 20 PS.

Mit patentiertem Schnitttiefeanzeiger.



Diamantscheibe Pro 4x4 Explorer

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
125 Ø x 22,23	27035265	74,16	88,99	M
230 Ø x 22,23	27035266	124,17	149,00	M
300 Ø x 20	27035233	290,83	349,00	M
300 Ø x 25,4	27035234	290,83	349,00	M
350 Ø x 20	27035310	315,83	379,00	M
400 Ø x 20	27035312	482,50	579,00	M
400 Ø x 25,4	27035311	482,50	579,00	M
450 Ø x 25,4	27035313	540,83	649,00	M

Einsatzgebiet: Granit, Naturstein, bewehrter Beton, Mauerwerk, Pflastersteine, Frischbeton, Asphalt, Bewehrungsstahl, Stahlrohre, leichter Baustahl.

Hochleistungs-Diamantscheibe, mit sehr hoher Standzeit und Schnittgeschwindigkeit. Inklusive patentiertem Schnitttiefeanzeiger und Spezial-Wasserwegen in Ellipsenform.



Bohrkronen Classic CB Beton

Modell	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Classic CB 61/55	27016864	157,50	189,00	M
Classic CB 81/74	27016865	190,83	229,00	M
Classic CB 91/84	27016857	232,50	279,00	M
Classic CB 101/94	27016854	232,50	279,00	M
Classic CB 111/104	27016855	245,83	295,00	M
Classic CB 121/114	27016852	274,17	329,00	M
Classic CB 131/123	27016853	315,83	379,00	M
Classic CB 151/143	27016848	315,83	379,00	M
Classic CB 161/153	27016858	357,50	429,00	M
Classic CB 181/173	27016851	374,17	449,00	M

Einsatzgebiet: Beton, Stahlbeton mit normalen Zuschlagsstoffen und Mauerwerk
Anschluss: 1 1/4", Standardlänge: 450 mm.



Diamantscheibe Extreme Universal Laser

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300 Ø x 30/25,4	29500092	315,83	379,00	M
350 Ø x 30/25,4	27019360	329,17	395,00	M

Einsatzgebiet: Kalksandstein, Pflaster- / Waschbeton, Verbundsteine, Gehwegplatten, Klinker, weiche Granite, Dachpfannen, Betonvollsteine, Tonziegel, Poroton.

15 mm hohe Segmente für extrem hohe Standzeit. Exzellente Schnittgeschwindigkeit durch Duo-Segmente. Spezielle Wasserwege zeigen die korrekte Drehrichtung der Scheibe an. Lasergeschweißte Segmente für optimale Sicherheit gegen Segmentverlust.



Diamantscheibe Extreme Universal Silencio

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
350 Ø x 25,4	27019367	440,83	529,00	M

Innovation: Norton Silencio - schalldämpftes Diamantblatt mit maßgeschneiderter Spezifikation je nach Anwendung. Spezifikation für Tischsagen.

15 mm Segmenthöhe für exzellente Standzeit und Schnittgeschwindigkeit. Weitere Varianten der Silencio für Tischsagen und Trennschleifer auf Anfrage.



Diamantscheibe Pro Universal Silencio

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
350 Ø x 25,4	27053113	315,83	379,00	M

Reduziert die wahrgenommenen Lärmemissionen dank eines speziellen Stahlkerns um bis zu acht Mal (-9 dB (A)) im Vergleich zu herkömmlichen Scheiben.

Ideal für Beton und alle allgemeinen Baumaterialien. Erreichen einen schnellen, effizienten Schnitt. Mit 12 mm hohen Segment für eine längere Lebensdauer.



Diamantscheibe Pro Beton Silencio

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230 Ø x 22,23	27053114	149,17	179,00	M
350 Ø x 25,4	27053115	315,83	379,00	M

Reduziert die wahrgenommenen Lärmemissionen dank eines speziellen Stahlkerns um bis zu drei Mal (-5 dB (A)) im Vergleich zu herkömmlichen Scheiben bei der Verwendung auf Winkelschleifern.

Ideal für bewehrten Beton und allgemeine Baumaterialien. Schnellerer und effizienter Schnitt. Mit 12 mm hohen Segmenten für eine längere Lebensdauer.



Diamantscheibe für Blocksteinsagen Classic Universal Laser

Maße (mm)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
650 x 25,4	27037615	440,83	529,00	M
900 x 60/55	27037616	540,83	649,00	M

Einsatzgebiet: Poroton, Hohlblocksteine, Unipor, Gas- und Altbeton, Mauerziegel, Pflasterbeton, Verbund- und Betonvollsteine, Kalksandstein, Natursteine.

Die Referenz für Jumbo-Diamantscheiben! Deutlich verbesserte Standzeit und Schnittgeschwindigkeit. Hohe Qualität für hohe Beanspruchung für mittlere und große Schneidarbeiten.



Tyrolit-Diamanttrennscheibe Type-Basic/DCU*

Für allgemeine Baumaterialien.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x2,0x22,2	7	34501337	27014440	13,33	16,00	K
125x2,0x22,2	7	34501338	27014438	14,58	17,50	K
230x2,6x22,2	9	34501447	27014443	34,16	40,99	K



Tyrolit-Diamanttrennscheibe Type-Premium/DCU***

Universalsorte, Beton, Ziegel und Natursteine.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x2,0x22,2	10	34430790	27014441	43,33	52,00	K
125x2,0x22,2	10	34425401	27014432	47,49	56,99	K
230x2,4x22,2	12	34434386	27014442	107,50	129,00	K



Tyrolit-Diamanttrennscheibe Type-Standard/DCU**FC

Für allgemeine Baumaterialien mit Turboschneidrand.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x2,0x22,2	7	34499939	27014406	25,83	31,00	K
125x2,0x22,2	7	34499940	27014407	29,16	34,99	K
230x2,4x22,2	9	34499993	27014435	54,16	64,99	K



Tyrolit-Diamanttrennscheibe Type-Premium/DCU***FC

Universalsorte, Beton, Ziegel, Naturstein mit Turboschneidrand.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x2,0x22,2	10	474743	27014419	51,66	61,99	K
125x2,0x22,2	10	474746	27014404	55,83	67,00	K
230x2,4x22,2	12	474753	27014410	132,50	159,00	K



Tyrolit-Diamanttrennscheibe für Fugenschneider Type FSC***

Für Altbeton.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300x3,2x25,4	12	574853	27018856	232,50	279,00	K
350x3,2x25,4	12	574854	27018861	245,83	295,00	K
400x3,2x25,4	12	574855	27018855	274,17	329,00	K
450x3,6x25,4	12	574856	27018858	357,50	429,00	K



Tyrolit-Diamanttrennscheibe für Fugenschneider Type FSA***

Für Asphalt, mit Schutzsegmenten.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300x3,2x25,4	9	574838	27018854	245,83	295,00	K
350x3,2x25,4	9	574844	27018863	274,17	329,00	K
400x3,2x25,4	9	574845	27018851	274,17	329,00	K
450x3,6x25,4	9	574846	27018852	357,50	429,00	K



Tyrolit-Diamanttrennscheibe für Tischsägen Type-Premium/TSU***

Für allgemeine Baumaterialien, Beton, Ziegel, Natursteine.

Bis 450 mm Durchmesser sind Reduzierringe 35–30 mm und 30–25,4 mm beige packt. Ab 625 mm Durchmesser wird ein Reduzierring 60–55 mm mitgeliefert.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
250x2,2x35	10	34180849	27040091	90,83	109,00	K
300x2,4x35	10	34180294	27039973	115,83	139,00	K
350x2,8x35	10	34180293	27039972	149,17	179,00	K
400x3,2x35	10	34180291	27039971	190,83	229,00	K
450x3,2x35	10	34180270	27040092	207,50	249,00	K
625x3,9x60/55	10	34180263	27039970	274,17	329,00	K
650x3,9x60/66	10	34171018	27039975	290,83	349,00	K
700x3,9x60/55	10	34171019	27039974	315,83	379,00	K
900x4,8x60/55	10	34171020	27039976	540,83	649,00	K



Tyrolit-Diamanttrennscheibe Type CUT-ALL

Für universelle Baumaterialien, Beton, Gusseisen, Hartgestein, Marmor, Nichteisenmetalle, Abrasive-Materialien, Kunststoff, Glas, Holz, Verbundstoffe.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x2,8x22,23	DC ALL	34503209	27054851	47,49	56,99	K
125x3,0x22,23	DC ALL	34502746	27054852	51,66	61,99	K
230x3,0x22,23	DC ALL	34503208	27054853	90,83	109,00	K

Maschinenzubehör




Diamantrockenschnittsäge Premium DCU*** 4in1 TGD

Max. Leistung durch TGD-Technologie auf universellen Baumaterialien, Beton, Hartgestein, abrasiven Materialien und Stahl.

Extreme Schnittheit, Lebensdauer und Laufruhe.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230x2,4x22,23	14	34468871	27032467	140,83	169,00	K



Diamantrockenschnittsäge Premium DCH***-FC

Superdünne Diamanttrennscheibe, welche sich durch extreme Schnittfreudigkeit, geringe Staubbelastung, sowie optimale Laufruhe auszeichnet.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x1,5x22,23	7	475790	27034188	44,16	52,99	K
125x1,2x22,23	7	475793	27034189	50,83	61,00	K
230x1,9x22,23	9	475800	27014437	107,50	129,00	K



Diamantschleifteller Standard DGU**

Wirtschaftliches Arbeiten, gepaart mit hohen Zerspanungsleistungen und Standzeit stehen neben dem universellen Einsatzspektrum im Vordergrund.

Für Trockenschliff.

doppelreihig STS-D

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
125x20x22,23	5	494361	27014422	124,17	149,00	K

einreihig STS-S

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
100x18x22,23	5	494333	27014431	55,83	67,00	K

Turbo STS-T

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
125x20x22,23	5	494365	27034153	99,17	119,00	K
180x32x22,23	5	494391	27014420	140,83	169,00	K



Fliesenbohrer Premium DDT*** Keramik

Vakuumgelötete Diamantbohrkronen für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten. Geeignet für Trocken- und Nassbohrungen. Perfektes, ausbruchsfreies Bohren im Fliesen-/Sanitärbereich. Anwendung auf Winkelschleifer und Bohrmaschinen.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6x67xHEX	4	34393071	27053073	22,49	26,99	K
8x80xHEX	4	34393072	27053074	28,33	34,00	K
10x80xHEX	4	34393073	27053077	31,66	37,99	K
12x80xHEX	4	34393074	27053075	35,83	43,00	K
14x80xHEX	4	34393076	27053076	39,16	46,99	K
20x45xM14	4	69769	27034631	39,16	46,99	K
38x45xM14	4	69768	27034632	52,49	62,99	K
52x45xM14	4	69767	27034633	66,66	79,99	K
65x45xM14	4	69766	27034623	78,33	94,00	K
75x45xM14	4	51392	27034629	99,17	119,00	K



Diamantrockenschnittsäge Premium DCH*** für Granit TGD

Max. Leistung durch TGD-Technologie für Granit. Extreme Schnittheit, Lebensdauer und Laufruhe.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
230x2,4x22,23	14	34468872	27034694	140,83	169,00	K



Fliesensäge Premium DCT***

Superdünne Sägeblätter mit herausragenden Eigenschaften beim Bearbeiten von keramischen Fliesen und Steinwerkzeug.

Bohrung 22,23 mm für Winkelschleifer.
Bohrung 35 mm für Tischsägen.

für Tischsägen

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
180x1,4x35	10	639566	27032466	64,16	76,99	K
250x1,6x35	10	639569	27034190	115,83	139,00	K
300x2,0x35	10	639570	27034699	149,17	179,00	K
350x2,4x35	10	639571	27034700	207,50	249,00	K

für Winkelschleifer

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x1,2x22,23	10	639559	27032471	40,83	49,00	K
125x1,2x22,23	10	639560	27032472	42,49	50,99	K
180x1,4x22,23	10	639634	27031080	64,16	76,99	K
230x1,3x22,23	10	639635	27032468	90,83	109,00	K



Trockenschnitt-Sägeblätter DCP***

Bearbeitbare Materialien: Feinsteinzeug, Keramikfliesen, Porzellan, (Küchen-)Arbeitsplatten.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x1,4x22,23	10	34529134	27055850	41,66	49,99	K
125x1,4x22,23	10	34529153	27055851	44,16	52,99	K



Trockenbohrkronen Basic DDL*

Für universelle Baumaterialien. Optimales Werkzeug zum Setzen von Steck- und Verteilerdosen, sowie kleineren Durchbrucharbeiten.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
68x70xM16	6,5	650292	27034695	33,33	40,00	K
82x70xM16	6,5	650293	27034696	39,16	46,99	K

Aufnahme 90 x SW12 konisch

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Für Bohrkr.	NL 60/70	116264	27034698	34,16	40,99	K

Zentrierbohrer 6,5 x 120 mm konisch

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Für Bohrkr.	NL 60/70	116263	27034697	12,91	15,49	K



Tyrolit-Trennscheibe für Metall Type-Premium*** Superdünn

Speziell zum Trennen von dünnen Blechen und dünnwandigen Profilen. Hochleistungstrennscheibe.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x1x22,2	A60Q-BFP	34332791	27052942	2,24	2,69	K
125x1x22,2	A60Q-BFP	34332792	27052943	2,49	2,99	K
230x1,9x22,2	A46Q-BFP	34332798	27052947	4,74	5,69	K



Tyrolit-Trennscheibe für Metall Type-Premium***

Hochleistungstrennscheibe für höchste Lebensdauer und Stabilität.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x2,5x22,2	A30 Q-BFXA	872338	27001707	2,24	2,69	K
125x2,5x22,2	A30 Q-BFXA	872339	27001708	2,49	2,99	K
230x2,5x22,2	A30 Q-BFXA	872343	27001709	4,99	5,99	K



Tyrolit-Grobreinigungsscheiben Type-Premium***

Universell einsetzbar.
Zum Entfernen von Rost, Farben und Lacken bzw. zur Vorbereitung von Oberflächen zum Schweißen, Lötten oder Anodisieren.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x22,23	C GROB	898014	27001761	11,24	13,49	K
125x22,23	C GROB	898017	27001762	12,91	15,49	K



Tyrolit-Topfbürsten für Stahl Type-Premium***

Topfbürsten speziell zum Bearbeiten von großen Flächen


Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
65x20xM14	SH0,35	890860	27001766	11,66	13,99	K
100x25xM14	SH0,35	890866	27001767	24,99	29,99	K



Tyrolit-Trennscheibe für Metall Type-Basic* Superdünn

Universelle Trennscheibe zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen, etc.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x1,0x22,2	A60R-BFB	34332868	27052949	0,99	1,19	K
125x1,0x22,2	A60R-BFB	34332869	27052950	1,16	1,39	K
115x1,6x22,2	A46Q-BFB	34332872	27052932	1,16	1,39	K
125x1,6x22,2	A46Q-BFB	34332873	27052933	1,16	1,39	K



Tyrolit-Trennscheibe für Metall Type-Basic*

Universelle Trennscheibe zum Trennen von Vollmaterial, Rohre, Stäbe, etc.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x2,5x22,2	A30 BF*	222997	27001722	1,16	1,39	K
125x2,5x22,2	A30 BF*	222998	27001723	1,24	1,49	K
230x3,0x22,2	A30 BF*	223002	27001725	2,49	2,99	K



Tyrolit-Schruppscheibe für Metall Type Premium***

Hochleistungsschruppscheibe für Flächen- und Kantenschliff, aggressive Ausführung.
Mit „Comfort Start Kante“.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115x7x22,2	A30Q-BFX	34046120	27047515	3,49	4,19	K
125x7x22,2	A30Q-BFX	34046131	27047516	3,91	4,69	K
230x7x22,2	A30Q-BFX	34046134	27047517	9,99	11,99	K



Tyrolit-Fächerscheiben für Metall Type-Premium***

Profiwerkzeug für universelle Schleifaufgaben (Flächen-/Kantenschliff). Hohe Abtragsleistung.

Größe	SGM/mm	Tyrolit-Nr.:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
125x22,2	ZA40B	668663	27031074	4,16	4,99	K
125x22,2	ZA60B	668664	27031073	3,49	4,19	K
125x22,2	ZA80B	668665	27031079	4,16	4,99	K

Maschinenzubehör



Gewebtrennscheibe Norton Clipper für Metall, Inox

Maße	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A60 115 x 1 x 22,23	27053131	1,33	1,60	M
A60 125 x 1 x 22,23	27053132	1,58	1,90	M
A46 115 x 1,6 x 22,23	27053133	1,66	1,99	M
A46 125 x 1,6 x 22,23	27053134	1,83	2,20	M
A46 180 x 1,6 x 22,23	27049544	2,66	3,19	M
A46 230 x 1,9 x 22,23	27053135	3,16	3,79	M

Gewebtrennscheibe für Winkelschleifer.

Einsatzgebiet: Trennen von Stahl und Inox.

Eisen-, schwefel- und chlorfrei.
Spezifikation: A 60 S-BF 41 oder A 46 S-BF 41.
Typ: 41 gerade; VPE: 25 Stück.



Gewebtrennscheibe Norton Clipper Metall-Inox in der 10er Dose

Maße	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 x 1,0	27054929	14,16	16,99	M
125 x 1,0	27054930	15,41	18,49	M

Type 41, gerade, Spezifikation A60S.

Zum Trennen von Stahl, Edelstahl und hochlegierten Stählen. Längere Standzeit und höherer Materialabtrag.

In der praktischen 10er Aufbewahrungsdose: hält die Scheiben frisch und immer griffbereit.



Gewebtrennscheibe Norton Clipper Metall-Inox

Maße	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 x 3,2 x 22,23	27053116	1,58	1,90	M
125 x 3,2 x 22,23	27053117	1,66	1,99	M
180 x 3,2 x 22,23	27053118	2,66	3,19	M
230 x 3,2 x 22,23	27053119	3,24	3,89	M

Gekrüpfte Trennscheiben bieten Langlebigkeit und hohen Materialabtrag bei Stahl und rostfreien Stahlanwendungen.

Die Metall-Inox Scheibe ist frei von Eisen, Sulphur und Chlorid, vermeidet so Verschmutzungen beim Trennen.



Original Norton Clipper-Trennscheibe im 100er Eimer

Maße	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
125 Ø x 1,0	27052530	115,83	139,00	M

Type 41. Spezifikation A60 S. Zum Trennen von Stahl, Edelstahl und hochlegierten Stählen. Längere Standzeit und höherer Materialabtrag. Eimer ist versiegelt und schützt vor Transportschäden. Ineinander stapelbar.



Gewebtrennscheibe Norton Clipper Multi-Purpose

Maße	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 x 1,0 x 22,23	27053120	1,33	1,60	M
125 x 1,0 x 22,23	27053121	1,66	1,99	M
230 x 1,9 x 22,23	27053122	3,49	4,19	M

Die Multi-Purpose Trennscheibe produziert weniger Staub, weniger Lärm sowie einen präzisen, sauberen Schnitt bei allen Materialien wie Metall-Inox, Stein, Aluminium, PVC, Keramik und Fliesen.



Tellerfächerschleifscheibe Norton Clipper

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
125 x 22 Korn 40	27053128	5,16	6,19	M
125 x 22 Korn 60	27053129	5,16	6,19	M
125 x 22 Korn 80	27053130	5,16	6,19	M

Leistungsstarke Zirkonkorn-Tellerfächerschleifscheibe für einen schnellen Materialabtrag und ein exzellentes Finish auf Holz, Lack und Metall.



Gewebescheibe Norton Clipper 123 – Metall-Inox

Maße	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
115 x 2,5 x 22,23	27053123	2,83	3,40	M
125 x 2,5 x 22,23	27053124	2,91	3,49	M

Trennen, einfaches Schleifen und Polieren mit einem einzigen Produkt.

Gewährleistet ein exzellentes und gleichmäßiges Finish für Metall-Inox-Anwendungen.




FLEXOVIT Topfscheibe für Beton

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10401S, sehr grob	29500156	25,83	31,00	M
10402S, grob	29500157	25,83	31,00	M
10403S, mittel	29500158	25,83	31,00	M
10404S, fein	29500159	25,83	31,00	M

110/90 x 55 x M14.

IRWIN



IRWIN IR Holz-Kreissägeblätter

Ø / Zähne / B	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
130 mm / 20 / 20	27038789	28,33	34,00	L
140 mm / 20 / 20	27038790	30,83	37,00	L
150 mm / 18 / 20	27038791	29,16	34,99	L
150 mm / 30 / 20	27038792	34,99	41,99	L
160 mm / 18 / 30	27038793	30,83	37,00	L
180 mm / 24 / 16	27038795	33,33	40,00	L
180 mm / 36 / 30	27038796	42,49	50,99	L
190 mm / 24 / 30	27038797	35,83	43,00	L
200 mm / 40 / 30	27038798	55,83	67,00	L
210 mm / 40 / 30	27054156	57,49	68,99	L
230 mm / 40 / 30	27054157	66,66	79,99	L
235 mm / 40 / 30	27054158	64,16	76,99	J

Dehnungsschlitze führen die entstehende Hitze ab und verhindern das Risiko der Verformung. Hartmetallbestückung in Industriequalität bleibt länger scharf. Komplet durchgehärteter Blattkörper. Wechselzahnschliff (ATB) für Quer- und Längsschnitte in allen Hölzern. Korrosionsbeständige Beschichtung für anhaltend hohe Schnittleistung.

B = Bohrungsdurchmesser
Geeignet für Handkreissägen



Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
614R/150 mm/14 TPI	27049079	8,74	10,49	K
624R/150 mm/24 TPI	27049080	8,74	10,49	K
818R/200 mm/18 TPI	27049081	10,83	13,00	K
618R/150 mm/18 TPI	27049065	19,16	22,99	J
624R /150 mm/24 TPI	27049066	19,16	22,99	K
818R/200 mm/18 TPI	27049067	24,16	28,99	K

Schneidet alle Metalle, auch NE-Metalle, Rohrleitungen, Edelstahl & Blech. Geeignet für Werkstoffe mit Stärken zwischen 1,5 und 10 mm, je nach Anzahl der Sägeblattzähne.



Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall & Holz

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
110R/300 mm/10 TPI	27054127	35,83	43,00	K
610R/150 mm/10 TPI	27049082	8,74	10,49	K
810R/200 mm/10 TPI	27049083	10,83	13,00	K

Schneidet Verbundmaterialien wie Kunststoff, Holz, Rohrleitungen, Baustahl & Edelstahl. Geeignet für Materialien mit einer Dicke ab 3,2 mm.



Bi-Metall Säbelsägeblätter für nageldurchsetztes Holz

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
656R/150 mm/6 TPI	27049084	10,41	12,49	K
956R/225 mm/6 TPI	27049063	13,74	16,49	K
156R/300 mm/6 TPI	27049068	36,66	43,99	K

Schneidet nageldurchsetztes Holz.
Geeignet für Materialien mit einer Dicke ab 5 mm.



IRWIN IR WT Holz-Kreissägeblätter

Ø / Zähne / B	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
190 mm / 40 / 30	27054111	69,16	82,99	L
210 mm / 24 / 30	27054112	47,49	56,99	L
210 mm / 40 / 30	27054113	74,16	88,99	L
150 mm / 24 / 20	27054114	37,49	44,99	L
150 mm / 40 / 20	27038808	69,16	82,99	L
160 mm / 40 / 20	27038809	47,49	56,99	L
165 mm / 24 / 30	27038810	74,16	88,99	L
235 mm / 40 / 30	27054115	90,83	109,00	L

Dehnungsschlitze führen die entstehende Hitze ab und verhindern das Risiko der Verformung. Hartmetallbestückung in Industriequalität bleibt länger scharf. Komplet durchgehärteter Blattkörper. Wechselzahnschliff (ATB) für Quer- und Längsschnitte in allen Hölzern. Korrosionsbeständige Beschichtung für anhaltend hohe Schnittleistung.

B = Bohrungsdurchmesser
Geeignet für Handkreissägen



HCS Sticksägeblätter für Holz / T-Schaft

Seitenschliff für Holz				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
T10/100 mm/10 TPI	27049070	8,33	10,00	K
Seitenschliff umgekehrt				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
T10/100 mm/10 TPI	27049073	9,58	11,50	K
Standard für Holz				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
T14/100 mm/6 TPI	27049069	8,33	10,00	K
T11/100 mm/8 TPI	27049072	6,83	8,20	K
Standardkontur für Holz				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
T24/100 mm/6 TPI	27049074	9,99	11,99	K

HCS Kohlenstoffstahl ist optimal für weichere Werkstoffe wie Holz, laminierte Spanplatten und Kunststoff.



HSS Sticksägeblätter für Metall / T-Schaft

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
92 mm/36 TPI	27049077	10,83	13,00	K
Progressiv				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
92mm/17-23 TPI	27049071	10,83	13,00	K
92 mm/11-13 TPI	27049075	10,83	13,00	K

HSS durchgehärteter Schnellstahl eignet sich zur Bearbeitung von Metall, Aluminium und Nichteisenmetallen.



Bi-Metall Sticksägeblätter für Metall/Holz T-Schaft

Progressiv				
	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
132 mm/5-10 TPI	27049076	22,49	26,99	K

Progressive Zahnordnung für universelles Schneiden von Holz und Metall.

Maschinenzubehör



Hexafix Nachrüstadapter


hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27009964	30,83	37,00	L

Zum Umrüsten von M14-Maschinen auf Hexafix.

Kombi-Adapter

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27012160	11,66	13,99	K

Umrüstung von HF-Maschinen auf M14 Gewinde.



Rührer Collomixer MKN

Type (Mischmenge)	hb-Nr.:	Preis(exkl.)	Preis(inkl.)	RG
MKN 120 M (15-25 kg)	27001773	36,66	43,99	L
MKN 140 M (20-40 kg)	27003879	39,16	46,99	L
MKN 160 M (30-60 kg)	27004442	41,66	49,99	L
MKN 120 HF (15-25 kg)	27053174	36,66	43,99	L
MKN 140 HF (20-40 kg)	27053175	39,16	46,99	L
MKN 160 HF (30-60 kg)	27053176	41,66	49,99	L

Für dünne und gipsgebundene Materialien wie Kalkgipsputz, Rotband, Farben etc.



6-Kant-Anschluss für Bohrmaschinen



M14-Anschluss für Handrührwerke



HEXAFIX-Anschluss für Handrührwerke



Rührer Collomixer MM

Type (Mischmenge)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
MM 85 S (5-10 kg)	27000773	12,49	14,99	L

Für Kleber, Mörtel und Spachtel.



Rührer Collomixer WK

Type (Mischmenge)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
WK 70 S (1-7 kg)	27000758	11,66	13,99	L
WK 90 S (5-10 kg)	27000759	12,91	15,49	L
WK 120 S (15-25 kg)	29500858	24,16	28,99	L
WK 120 M (15-25 kg)	27012760	28,33	34,00	L
WK 140 M (25-35 kg)	27013474	31,66	37,99	K
WK 120 HF (15-25 kg)	27009961	28,33	34,00	L
WK 140 HF (25-35 kg)	27009962	31,66	37,99	K

Für zähe und klebrige Materialien, z.B. Fliesenkleber, Klebemörtel, Fertigputz, etc.



Rührer Collomixer FM

Type (Mischmenge)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
FM 80 S (5-10 kg)	27031214	10,83	13,00	L
FM 100 S (10-25 kg)	27007855	15,41	18,49	L
FM 100 M (10-25 kg)	27010141	22,49	26,99	K
FM 120 HF (20-30 kg)	27017588	25,83	31,00	K
FM 120 M (20-30 kg)	27017586	25,83	31,00	K
FM 120 S (20-30 kg)	27017589	17,49	20,99	K

Für flüssige Materialien wie z.B.: Farben, Lacke, Grundierungen, leichte cremige Putze, dünne Beschichtungen.



Rührer Collomixer MK

Type (Mischmenge)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
MK 120 M (15-25 kg)	27000770	36,66	43,99	L
MK 140 M (20-40 kg)	27000771	39,16	46,99	L
MK 160 M (30-60 kg)	27000772	41,66	49,99	L
MK 120 HF (15-25 kg)	27009958	36,66	43,99	L
MK 140 HF (20-40 kg)	27009959	39,16	46,99	L
MK 160 HF (30-60 kg)	27009960	41,66	49,99	L

Robuster Rührer; für schwere Materialien, z.B. Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte EP-Harze, etc.



Rührer Collomixer DLX

Type (Mischmenge)	hb-Nr.:	Preis(exkl.)	Preis(inkl.)	RG
DLX 90 S (10-15 kg)	27038623	29,16	34,99	K
DLX 120 HF (15-30 kg)	27014329	32,49	38,99	K
DLX 152 HF (30-50 kg)	27012157	49,16	58,99	K
DLX 152 M (30-50 kg)	27014339	49,16	58,99	K

Idealer Rührer für Dünnbettmörtel, größere Mengen Farbe, Spachtelmassen, Beschichtungen, bitumenfreie Abdichtungen, Schlämme. Die zwei übereinander gelagerten Turbinenschaufeln sorgen für eine gründliche Materialströmung und verhindern so Klumpenbildung.



Wasserdosiergerät AQIX

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053818	207,50	249,00	D

Mit 3/4" Gewinde für handelsübliche Schlauchkupplungen. Vorwählbare Dosiermenge: 0,1 l Schritte. Max. Betriebsdruck: 2-6 bar. Durchflussmenge: 10-25 l/min bei 6 bar. Genauigkeit: 1-3 Liter: +/- 60 ml, > 3 Liter: +/- 2%. Lieferung im Kunststoffkoffer. Mengeneinstellung 1 - 99 Liter. Das Gerät kann an jeden Mischeimer einfach eingehängt werden. Kein Kabel, da batteriegetrieben (2x AA). Mobil, handlich und robust.



STAUBABSAUGUNG dust.EX

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27049283	52,49	62,99	J

Mobile Absaugdüse mit Klemmvorrichtung, geeignet für eine Vielzahl von Mischeimern. Ideal für Eimergrößen von 10 bis 65 Liter. Anschlussstutzen Ø 35 mm. In Verbindung mit einem Entstauber der Staubklasse M. Saugt während des Einfüllens von pulverförmigen Stoffen effektiv den austretenden Staub ab und verhindert so das Einatmen durch den Verarbeiter.

Notizen

The page contains a large grid for taking notes. A faint watermark of a sign is visible in the center of the grid. The sign is rectangular with rounded corners and a yellow background. It has a horizontal line across the middle. The top half of the sign contains the text 'FACHHANDEL' and the bottom half contains 'BAUMARKT'. The sign is mounted on a post.

Notizen



The page contains a large grid area for taking notes. A faint watermark of a sign is visible in the center of the grid. The sign is rectangular with rounded corners and a yellow background. It has a horizontal line across the middle. The top half of the sign contains the text 'FACHHANDEL' and the bottom half contains 'BAUMARKT'. The sign is mounted on a post.



Arbeitsschutz

Arbeitsschutz gehört heute zu den wichtigsten Bereichen der Arbeitswelt. Er soll vorrangig, durch professionelle Schutzausrüstungen und Sicherung des Arbeitsbereiches, Gefahrenherde und Verletzungsgefahr ausschließen. Deshalb widmet hagebau diesem sensiblen Bereich schon seit jeher seine erhöhte Aufmerksamkeit.

Arbeitsschutz sollte heute selbstverständlich sein. Bedeutet er doch in erster Linie den Schutz des eigenen Körpers. Gerade deshalb sollte, ja, muss man gerade hier auf die besten Produkte vertrauen. Kopfschutz, Schutzbrillen, Maskenkörper, Staubmasken, Gehörschutzstöpsel, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschuhe, Arbeitsbekleidung usw. – hagebau bietet für diesen wichtigen Bereich ausschließlich Topprodukte von Topherstellern. Das garantiert nicht nur herausragende Qualität und optimalen Schutz, sondern auch perfekten Tragekomfort. Selbstverständlich sind die einzelnen Schutzvorrichtungen von der jeweiligen Arbeit abhängig. Bei Arbeiten mit lautem Lärmpegel, wie zum Beispiel mit Maschinen wie Ketensägen, Pressluftschlämmern etc., ist ein perfekter Gehörschutz ein absolutes MUSS! Hier sorgt die Kombination von Ohrstöpsel und einem Kapselgehörschutz für einen größtmöglichen Dämmwert.

Neben dem körperlichen Schutz darf natürlich auch die Sicherung des Arbeitsumfeldes nicht außer Acht gelassen werden. Unter den zahlreichen Produkten für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz seien hier nur Feuerlöscher, Warndreiecke sowie ein professionell ausgestatteter und regelmäßig kontrollierter Erste-Hilfe-Koffer erwähnt.

Arbeitsschutz von hagebau – hochwertige Produkte für ein sicheres, professionelles Arbeiten.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

	Seite 188 - 189		Seite 194 - 195
 tested to work	190		196 - 197
	191 - 192		198
	193	 ZURR- UND HEBETECHNIK SM	199
			200 - 201

Arbeitsschutz



Aura™ Maske für Dämmstoff und Hartholz 9332C2

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052824	18,33	22,00	E

Maske für effektiven Schutz vor giftigen Partikeln bei Dämm- und Hartholzarbeiten, 3M™ Electret Filtertechnologie, Schutzstufe FFP3, 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, gepolsterter Nasenbügel, faltbar, 2er Pack.



Aura™ Maske für Handschleifen und Elektrowerkzeugarbeiten 9322PRO10

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053018	33,33	40,00	E

Maske für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Partikeln bei Elektrowerkzeugarbeiten und der Schimmelfernung (Sporen RG 2), Schutzstufe FFP2, 3M™ Electret Filtertechnologie, 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, gepolsterter Nasenbügel, faltbar, 10er Pack.



Maske für Handschleifen und Elektrowerkzeugarbeiten 8822PRO10

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053016	27,49	32,99	E

Maske für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Partikeln bei Elektrowerkzeugarbeiten und der Schimmelfernung (Sporen RG 2), Schutzstufe FFP2, 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, flexibler Nasenbügel, vorgeformt, 10er Pack.



Maske für Handlackierarbeiten 9922C2

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052999	14,16	16,99	E

Maske für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Partikeln bei Farbstreich- und Maschinenschleifarbeiten, Schutzstufe FFP2, integrierte Aktivkohleschicht, 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, flexibler Nasenbügel, vorgeformt, 2er Pack.



Maske für Handschleifen 8710PRO20

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053021	19,16	22,99	E

Maske für effektiven Schutz vor nicht-gesundheitsgefährdenden Partikeln bei Handschleifarbeiten, flexibler Nasenbügel, vorgeformt, 20er Pack.



Maske für Farbspritzarbeiten 6002C

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052823	47,49	56,99	E

Mehrwegmasken-Set für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Gasen, Dämpfen und Partikeln bei Farbspritz-, Farbstreich- und Maschinenschleifarbeiten, Schutzstufe A2P2, extrem leichter Maskenkörper, Doppelfiltersystem, Ausatemventil, Bajonett-Klick-Anschluss für unkompliziertes Filterwechseln, 1 Maskenkörper + 1 Paar Gasfilter + 1 Paar Partikelfilter + 1 Paar Filterdeckel



Filter für Farbspritzarbeiten 6002CR

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052836	27,49	32,99	E

Filter-Set für 3M™ Mehrweg-Halbmasken für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Gasen, Dämpfen und Partikeln bei Farbspritz-, Farbstreich- und Maschinenschleifarbeiten, Schutzstufe A2P2, 1 Paar Gasfilter + 1 Paar Partikelfilter + 1 Paar Filterdeckel.



Filter gegen Gas und Dämpfe 6059PRO1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053004	15,41	18,49	E

Gasfilter für effektiven Schutz vor giftigen Gasen, Dämpfen und Partikeln beim Abbeizen, Pflanzenschutzmittelspritzen, Güllen sowie Dämm- und Hartholzarbeiten, Schutzstufe ABEK1P3, 1 Paar.



Maske für Farbspritzarbeiten 4251C1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052831	25,83	31,00	E

Gebrauchsfertige Einwegmaske für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Gasen, Dämpfen und Partikeln bei Farbspritz-, Farbstreich- und Maschinenschleifarbeiten, Schutzstufe A1P2, parabolisches Ausatemventil, komfortable Befestigung mit Kopfhalterung, 1 Stück.



Maske gegen chemische Stoffe 4279C1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053022	39,99	47,99	E

Gebrauchsfertige Einwegmaske für effektiven Schutz vor giftigen Gasen, Dämpfen und Partikeln beim Abbeizen, Pflanzenschutzmittelspritzen, Güllen sowie Dämm- und Hartholzarbeiten, Schutzstufe ABEK1P3, parabolisches Ausatemventil, komfortable Befestigung mit Kopfhalterung, 1 Stück.



Schutzhülle für Elektrowerkzeugarbeiten 2890C1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052825	17,49	20,99	E

Brille für effektiven Schutz vor Tropfen, Spritzern, Feinstaubpartikeln und Splintern bei Farbspritz-, Farbstreich- und Elektrowerkzeugarbeiten, klare Polycarbonatscheiben, Antikratz- und Antibeschlagbeschichtung, breites, individuell einstellbares Kopfband, zuverlässiger Schutz vor UV-Strahlung, 1 Stück.



SecureFit™ Schutzhülle SF400GC1 / SF400CC1

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
klar	27052864	8,16	9,79	E
grau	27052863	8,74	10,49	E

Komfort-Schutzhülle für effektiven Schutz vor Splintern bei leichten Arbeiten, 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie für druckfreien Tragekomfort, anpassbare Nasenauflage, Polycarbonatscheiben, Antikratz-Beschichtung, zuverlässiger Schutz vor UV-Strahlung, 1 Stück.



Überbrille VISCC1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053030	4,58	5,50	E

Brille für effektiven Schutz vor Splintern bei leichten Arbeiten mit Elektrowerkzeugen, klare Polycarbonatscheiben, guter Seiten- und Augenbrauenschutz, zuverlässiger Schutz vor UV-Strahlung, 1 Stück.



Bügelgehörschutz 1310C1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052832	9,16	10,99	E

Bügelgehörschutz für effektiven Schutz vor Lärm bei leichten Reparaturarbeiten im Haus und am Auto, für Lärmpegel bis 98 dB, wiederverwendbar, inkl. 4 Ersatzstöpseln, 1 Stück.



Gehörschutzstöpsel 1100C30

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053029	7,74	9,29	E

Gehörschutzstöpsel für effektiven Schutz vor Lärm bei Elektrowerkzeugarbeiten, für Lärmpegel bis 105 dB, glatt, schmutzabweisend, inkl. Aufbewahrungsbox, 30 Paar.



Peltor™ Komfort-Kapselgehörschutz X3AC1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054818	30,83	37,00	E

Kapselgehörschutz für effektiven Schutz vor Lärm bei hoher Lärmbelastung, beispielsweise in der Metall- oder Holzbearbeitung. Angenehmes Tragegefühl auch bei längeren Tragezeiten. Besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Für Lärmpegel bis 105 dB; gelb/grau, 1 Stück.



3M™ Peltor™ ProTac™ III Kapselgehörschutz mit Umgebungswahrnehmung

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27053025	82,49	98,99	E

Kapselgehörschutz für effektiven Schutz vor Lärm bei Elektrowerkzeug- und Gartenarbeiten; verstärkt Umgebungsgeräusche wie beispielsweise Gespräche und Warnsignale; Stereoklinkenbuchse ermöglicht Verbindung mit Mobilgerät für Audiowiedergabe; weiche, komfortable Kapseln; stufenlos verstellbare Kopfbügel; schwarz; für Lärmpegel bis 98 dB; 1 Stück.



Peltor™ Komfort-Kapselgehörschutz X2AC1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052860	26,66	31,99	E

Kapselgehörschutz für effektiven Schutz vor Lärm bei Elektrowerkzeugarbeiten, für Lärmpegel bis 105 dB, extrem schlank und leicht, neu entwickelte Dämmkissen mit innovativem Schaumstoff in den Dichtungsringen, schwarz/gelb, 1 Stück.



Peltor™ Optime™ Komfort-Kapselgehörschutz H510AC1

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27052826	18,33	22,00	E

Kapselgehörschutz für effektiven Schutz vor Lärm bei Elektrowerkzeugarbeiten, für Lärmpegel bis 98 dB, weiche, komfortable Kapseln, stufenlos verstellbare Kopfbügel, gelb, 1 Stück.



Schutzanzug weiß/grün Typ 5/6

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
L	27053008	6,16	7,39	E
XL	27053007	6,16	7,39	E

Robust, reißfest, fusselarm. Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk. Zwei-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patte. Verfügt über eine antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten (EN 1149-5:2008). Bietet Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN 1073-2:2002).

Arbeitsschutz



Hose Mannheim

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12679-442	60,83	73,00	F

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle – 270 g/m².
Farben: grün/schwarz, hellkhaki/schwarz, kornblau/schwarzblau, dunkelanthrazit/schwarz, weiß/dunkelanthrazit. Größen: 82C42 - 82C62*.

Werkzeugschlaufe, Vordertaschen, Handytaschen, Gesäßtaschen, Hammerschlaufe, Schenkeltasche, Zollstocktasche, Stifftasche, Knietasche aus CORDURA®-Gewebe.

Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA. Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert. Beim Gebrauch von Knieschutz Waterloo wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht.



Hose Lemberg

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
13079-230	57,49	68,99	F

Material: 50% Polyester, 50% Baumwolle – 205 g/m².
Farben: grün/schwarz, hellkhaki/schwarz, kornblau/schwarzblau, dunkelanthrazit/schwarz, weiß/dunkelanthrazit. Größen: 82C42 - 82C62*.

Werkzeugschlaufe, Vordertaschen mit Verstärkung aus CORDURA®-Gewebe, Handytaschen, Gesäßtaschen, Hammerschlaufe, Schenkeltasche, Zollstocktasche mit CORDURA®-Gewebe verstärkt, Stifftasche, Knietasche aus CORDURA®-Gewebe. Extra Lage Stoff bei Gesäßtasche, Schenkeltasche und Zollstocktasche.

Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert. Beim Gebrauch von Knieschutz Waterloo wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht.



Hose Oldenburg

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12579-442	51,66	61,99	F

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle – 270 g/m².
Farben: kornblau/schwarzblau, dunkelanthrazit/schwarz. Größen: 82C42 - 82C62*.

Werkzeugschlaufe, Vordertaschen, Handytaschen, Gesäßtaschen, Hammerschlaufe, Schenkeltasche, Zollstocktasche, Stifftasche.

Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA. Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert.



Thermoweste mit CLIMASCOT®

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
17165-318	59,16	70,99	F

100% Polyester – 240 g/m². Größen: XS - 2XL*.
Farben: dunkelpetroleum/schwarz, schwarz/dunkelanthrazit, weiß/dunkelanthrazit.

Wasserabweisend. Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Gummizug an den Ärmelausschnitten und in der Unterkante.



Latzhose Augsburg

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12169-442	75,83	91,00	F

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle – 270 g/m².
Farben: grün/schwarz, hellkhaki/schwarz, kornblau/schwarzblau, dunkelanthrazit/schwarz, weiß/dunkelanthrazit. Größen: 82C42 - 82C62*.

Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen. Latztasche mit Handytasche und Stifftasche, Innentaschen mit Klettverschluss. Vordertaschen, Gesäßtaschen, Hammerschlaufe, Schenkeltasche, Handytasche, Zollstocktasche, Stifftasche, Knietasche aus CORDURA®-Gewebe.

Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA. Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert. Beim Gebrauch von Knieschutz Waterloo wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht.



Shorts

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
18349-230	61,66	73,99	F

Material: 50% Baumwolle/50% Polyester, 205 g/m²
Farbe: rot, grün, weiß, blau, anthrazit, khaki, grau
Größe: C42 – C68

Dreifache Kapppnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Gürtelschlaufen. D-Ring. Werkzeugschlaufe am Bund. Geräumige Vordertaschen mit leicht zugänglicher Handytasche. Verstärkte Gesäßtaschen. Verstellbare Hammerschlaufe. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt. Stifftasche.



Hose mit Knietaschen STRETCH

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
17179-311	74,99	89,99	F

Material: 93% Nylon, 7% Elasthan – 250 g/m².
Farben: schwarz, dunkelanthrazit, weiß, hellkhaki.
Größen: 82C42 - 82C62*.

Wasserabweisendes Finish, Stretchstoff. Vorder- und Gesäßtaschen, Schenkel- und Handytasche. Zollstock- und Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe.

Die Meterware ist nach UV Standard 801.



Thermojacke mit CLIMASCOT®

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
17115-318	74,16	88,99	F

100% Polyester – 240 g/m². Größen: XS - 2XL*.
Farben: dunkelpetroleum/schwarz, schwarz/dunkelanthrazit, weiß/dunkelanthrazit.

Wasserabweisend. Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Elastikband an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante.

* Auch in anderen Größen erhältlich.



Dräger X-pect® 8310 Schutzbrille

Tönung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
farblos	27058380	5,99	7,19	E

Klare Schutzbrille aus bruchfestem Polycarbonat mit ergonomisch gekrümmter Sichtscheibe für optimalen Rundumschutz, UV-Schutz, Güteklasse 1, Anti-Kratz und Anti-Beschlag-Beschichtung, Komfortnasensteg und ergonomischen Bügeln für optimale Passform, besonders für den Einsatz mit Gehörschutz oder einem Schutzhelm bestens geeignet; Gewicht: 24 g;



Dräger X-pect® 8320 Schutzbrille klar

Tönung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
farblos	27058530	6,08	7,30	E

Klare Schutzbrille aus bruchfestem Polycarbonat mit ergonomisch gekrümmter Sichtscheibe für optimalen Rundumschutz, UV-Schutz, Güteklasse 1, Anti-Kratz und Anti-Beschlag-Beschichtung, Komfortnasensteg und ergonomischen und flexiblen Bügeln um lästige Druckstellen zu vermeiden und einen hohen Tragekomfort zu gewährleisten; Gewicht: 21 g;



IONIC Schutzbrille grau, EN166F, EN 172

Tönung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
grau	27058477	9,99	11,99	J

Sportliche, leichte Schutzbrille mit grauen Gläsern aus Polycarbonat, kratzfest, schwarz/silberner Kunststoffrahmen, Bügel in Länge und Neigung verstellbar, beschussfest bis 45 m/s, UV-Schutz 400, Anforderung des betriebl. Sonnenschutzes, UV-Sonnenschutz 5-3, 1, optische Güteklasse 1, Einsatz bei allgemeinen mechanischen Risiken, Sport und Freizeit, in SB-Verpackung, Eigenschaft: optimal bei starkem Sonnenlicht;



STYLE CRYSTAL Schutzbrille, EN 166F

Tönung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
farblos	27058371	9,99	11,99	I

Mit glasklarem Kunststoffrahmen, weiche und flexible Bügelenden für optimale Passform, farblose Polycarbonat-Sichtscheiben, kratzfest und beschlagfrei, beschussfest bis 45 m/s, mit UV-Schutz 400, optische Güteklasse 1, in SB-Verpackung, Eigenschaft: Optimal bei normalen Lichtverhältnissen;



Kapselgehörschutz, Standard

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
blau	27058577	8,33	10,00	D

Mit verstellbarem, formstabilem Kunststoff-Kopfbügel für individuelle Anpassung und optimalen Sitz bei allen Kopfgrößen, weiche Dichtungskissen bieten Komfort und hervorragende Dämmung, SNR: 27,5 dB, Standard-Profi-Qualität;



EAR-ULTRA-FIT Gehörschutzstöpsel, Universalgröße

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
gelb	27058498	3,58	4,30	F

Dämmstark und komfortabel ohne zu stören, verbunden mit Band, weiche Lamellenform, ideal bei permanenter Tragedauer, SNR: 32 dB, paarweise verpackt im hygienischen Taschenpack, 50 Paar im Karton;



Moldex Station klein, EN 352-2:2002

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
bunt	27058185	64,16	76,99	E

Enthält 250 Paar Spark Plugs, komfortable PU-Schaumstöpsel bei Arbeiten, die ständigen Gehörschutz erfordern, angenehm zu tragen, einfach einzusetzen, verschiedenfarbig, SNR: 35 dB, ohne Wandhalterung;



PE-SCHUTZHELM PLUS/UV, 6-Punkt, EN 397

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
blau	27058894	53,33	64,00	E
gelb	27058893	61,66	73,99	E
orange	27058892	53,33	64,00	E
weiß	27058891	53,33	64,00	E

Leichtgewichtiger Schutzhelm aus Polyethylen ideal für alle Arbeiten im Freien, z. B. für Bau-, Gerüst- und Höhenarbeiter. Durch abnehmbaren Gabelkinnriemen und Nackenschutz ist er ganzjährig einsetzbar, moderne Form mit leicht im Nacken heruntergezogener Helmschale aus Polyethylen, seitliche Slots für Gehörschützer (30 mm), regulierbare, wirksame Belüftung, hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband, stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz, mit UV-Schutzfaktor 50+ in der Größe 430 x 220 mm, Helmschalengewicht ca. 250 g, Kälteprüfung bis -20° C, Einsatzdauer bis 5 Jahre, verstellbar von 51–64 cm mittels Drehverschluss; Dieses Modell wird für den Träger von der BG BAU mit bis zu 50% der Anschaffungskosten gefördert.



VisorLight Schutzhelm nach DIN EN 397

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
gelb	27058896	44,16	52,99	E
weiß	27058895	51,66	61,99	E

Aus Polyethylen mit integriertem beidseitig beschichteten kratzfestem und versenkbarem Visier aus bruchfestem Polycarbonat und 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, umlaufendes Schweißband, heruntergezogene Helmschale mit neuartigem Design, Regenrinne, Aussparungen im Ohrenbereich für besseren Sitz der Gehörschützer und Belüftungslöchern sowie Steckschlitten für Gehörschutz, auch für Brillenträger geeignet, Helm EN 397, Visier EN 166, größenverstellbar durch Pinlock-Verschluss, Zusatzprüfungen: Kälteprüfung bis -30° C, Alterungsanzeige (Einsatzdauer bis 5 Jahre), verstellbar von 51–64 cm;



Handwerker-Set Dräger X-plore® 3500

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058100	39,16	46,99	E

Wartungsarme Nutzung, einfache Einstellung der Kopfbänderung durch FlexiFit Kopfspinne, vielfältige Verwendung der Filter aus der X-plore® Serie durch Bajonettanschlüsse, flexibler Nasenbereich für extra dichten Sitz, erstklassiges Sichtfeld, geringer Atemwiderstand, speziell für Staubarbeiten.

Inhalt: 1 Maske inkl. 2 Filter Pure P3 R



Dräger X-plore® 5500 EPDM/PC Vollmaske

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058897	124,17	149,00	E

Vollmaske mit Polycarbonat-Scheibe mit weitem Sichtfeld und Kunststoffspannrahmen doppelter Dichtlinien mit dreifacher Dichtlinie, sicherer Schutz und dichter Sitz bei allen Gesichtsformen, Fünf-Punkt-Bänderung für schnelles und einfaches An- und Ablegen, flache Bauform, zwei seitliche Bajonett-Anschlüsse zur Verwendung der Dräger X-plore® Bajonett Filter-Serie. Zum Einsatz in der Chemiebranche, Metall- und Automobilindustrie, Schiffsbau, Wartung, Ver- und Entsorgung; Gewicht: ca. 540 g



Dräger Bajonettfilter für X-plore® Geruchs- u. Partikelfilter Pure Odour P3 R

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058381	11,24	13,49	E

Für Arbeiten in staubiger Umgebung, Schimmelentfernung, schützt vor Staub- oder Dunstpartikeln, einschließlich: Silica, Blei, Asbest, Metaldämpfe, Holzstaub, Metallpartikel, Beton-, Stein- oder Putzstaub, Glasfaserpartikel, Ölnebel, Schimmelsporen, Rauchpartikel, Partikel von Latexfarbe, schützt zusätzl. gegen belästigende Gerüche unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes; Inhalt: 2 Stück = 1 Set mit Blister



Dräger Bajonettfilter für X-plore® Kombinationsfilter A2P3 R D

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058649	22,49	26,99	E

Zum Arbeiten mit organischen Chemikalien und flüssigen/festen Partikeln, organische oder pulverförmige Düngemittel, Pestizide, Räuchermittel, Insektizide; Inhalt: 2 Stück = 1 Set mit Blister



Dräger Bajonettfilter für X-plore® Kombinationsfilter A1B1E1K1 Hg P3 R D

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058204	22,49	26,99	E

Für Arbeiten mit Chemikalien, Dämpfen und verschiedenen Partikeln, schützt vor organischen Stoffen, Sauer gasen (z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure), Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, Ammoniak und Quecksilberdampf; Inhalt: 2 Stück = 1 Set mit Blister



RAINplus Regenset aus ELDEE-Flex, schwarz, EN 343

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M	27058145	54,16	64,99	I
L	27058616	54,16	64,99	I
XL	27058688	54,16	64,99	I
XXL	27058672	54,16	64,99	I

Jacke und Bundhose, wasserdicht durch verschweißte Nähte, 3.000 mm Wassersäule, hochflexibel; Jacke: 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, durch Klettverschluss verstellbare Ärmel, verdeckte Reißverschlussleiste, verlängertes Rückenteil, Gummi- und Kordelzug an Kapuze und Hüfte, diverse Reflexstreifen. Hose: Gummizug am Bund, verstellbare Fußweite durch Druckknopf, seitliche Reflexstreifen;



PUplus Regenjacke, gelb, EN 343

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M	27058178	20,83	25,00	E
L	27058240	25,83	31,00	E
XL	27058195	25,83	31,00	E
XXL	27058663	29,16	34,99	E
XXXL	27058163	25,83	31,00	E

Super leichte Regenschutzkleidung, wind- und wasserdicht, Wassersäule 3.000 mm, getapte Nähte und doppelt versiegelt, verdeckte Reißverschlussleiste, 2 Außentaschen mit Patte und verschließbar mit Klettverschluss, durch Druckknopf weitenregulierbare Ärmel, Kapuze weitenverstellbar mit Kordel;



PUplus Regenjacke, oliv, EN 343

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M	27058404	25,83	31,00	E
L	27058348	25,83	31,00	E
XL	27058071	29,16	34,99	E
XXL	27058659	25,83	31,00	E

Super leichte Regenschutzkleidung, wind- und wasserdicht, Wassersäule 3.000 mm, getapte Nähte und doppelt versiegelt, verdeckte Reißverschlussleiste, 2 Außentaschen mit Patte und verschließbar mit Klettverschluss, durch Druckknopf weitenregulierbare Ärmel, Kapuze weitenverstellbar mit Kordel;



PUplus Regenlatzhose, gelb, EN 343

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M	27058247	17,49	20,99	E
L	27058166	17,49	20,99	E
XL	27058171	19,99	23,99	E
XXL	27058162	17,49	20,99	E
XXXL	27058174	17,49	20,99	E

Super leichte Regenschutzkleidung, wind- und wasserdicht, Wassersäule 3.000 mm, getapte Nähte und doppelt versiegelt, elastische Träger mit verstellbaren Verschlüssen, durch Druckknopf weitenregulierbar Hosenbeinanschlüsse, leichtes An- und Ausziehen durch Druckknopf in der Taille;



PUplus Regenlatzhose, oliv, EN 343

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M	27058554	17,49	20,99	E
L	27058607	19,99	23,99	E
XL	27058298	17,49	20,99	E
XXL	27058430	17,49	20,99	E

Super leichte Regenschutzkleidung, wind- und wasserdicht, Wassersäule 3.000 mm, getapte Nähte und doppelt versiegelt, elastische Träger mit verstellbaren Verschlüssen, durch Druckknopf weitenregulierbar Hosenbeinanschlüsse, leichtes An- und Ausziehen durch Druckknopf in der Taille;



CleanGo PE-Überziehschuh ANTI-SLIP

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
weiß	27058213	9,16	10,99	I

Mit Anti-Rutschbeschichtung und Gummizug, gibt sicheren Halt auf glatten und rutschigen Böden, 10 g/St., passend für alle Größen, leicht überziehbar, 20 Stk. in der Spenderbox;

ELTEN



Sicherheitsschuhe JORI Basic S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Low (12331)	29,16	34,99	D
Mid (16331)	30,83	37,00	E

Größen: 36-48. Farbe: Schwarz. Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, antistatische Softvlies-Brandsohle, Stahlkappe, Stahlzwischensohle, PU/PU-Sohle, PU-Spitzenschutz, Sohle ölresistent, wasserabweisend, antistatisch, rutschhemmend. Norm: EN ISO 20345 S3 SRC. Form A (Low) bzw. Form B (Mid).



Sicherheitsschuhe MADDOX black-red Low ESD S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Low (729561)	90,83	109,00	F

Größe: 35-48. Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle MAXXIMO, Stahlkappe, lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, antistatisch, Sohle kraftstoffbeständig, Durchtrittshemmung. Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191. Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A.



Sicherheitsschuhe JORI Harrison S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Low (12741)	57,49	68,99	D
Mid (16741)	59,16	70,99	D

Größen: 36-48. Farbe: Schwarz. Obermaterial aus hydrophobiertem Veloursleder, Innenfutter aus atmungsaktivem Textilfutter, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, GUMMI/PU Sohle FLAME, Kunststoffkappe, metallfreie Ausstattung, Sohle ölresistent, wasserabweisend, antistatisch, rutschhemmend, geschlossene, gepolsterte Lasche. Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191. Norm: EN ISO 20345 S3 SRC. Form A (Low) bzw. Form B (Mid).



Sicherheitsschuhe jo_SOFT ESD S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Low (12751)	55,83	67,00	E

Größen: 40-48. Farbe: Schwarz-rot. Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD, Stahlkappe, ESD-fähige Softvlies, Brandsohle, metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle jo_TIGHT, PU Spitzenschutz, Sohle ölresistent, wasserabweisend, antistatisch, rutschhemmend. Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191. Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A.



Sicherheitsschuhe SENSATION XX10 Low S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Low (729901)	90,83	109,00	F

Größe: 36-48. Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans Optik/Hydrophobiertes Nubukleder, Textilfutter Bioactive, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey, metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle WELLMAXX L10, Stahlkappe, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, antistatisch, Sohle kraftstoffbeständig, Durchtrittshemmung. Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191. Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A.



Sicherheitsschuhe EMOTION ESD S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Mid (761091)	90,83	109,00	E

Größen: 37-48. Farbe: Braun. Mit Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige, metallfreier Durchtrittschutz, Material: Nubukleder waxy im Vintage-Design, TPU/PU Sohle L10, Sohle kraftstoffbeständig, Eco-friendly Leather, antistatisch. Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 (BGR 191). Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B.



Sicherheitsschuhe ALESSIO Steel Mid ESD S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Mid (767641)	68,33	82,00	D

Größe: 36-50. Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP, PU-Spitzenschutz, Stahlkappe, antistatisch, Sohle kraftstoffbeständig, Durchtrittshemmung. Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B.



Sicherheitsschuhe SENEX & SANDER PRO ESD S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Senex Low (726771)	90,83	109,00	G
Sander Mid (766771)	90,83	109,00	F

Größen: 38-48. Farbe: Schwarz. Mit Kunststoffkappe, metall- und lederfreie Ausstattung, atmungsaktives Textilfutter, TPU/PU Sohle TRAINERS, Sohle kraftstoffbeständig, Material: Hydrophobierte Mikrofaser Fashmo™/hydrophobiertes Textilmaterial Cordura®. Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 (BGR 191). Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A bzw. Form B.



Sicherheitsschuh REACTION XXT ESD S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Low (729701)	90,83	109,00	E
Mid (769701)	99,17	119,00	F

Größe: 36-48. Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS, abriebfester Spitzenschutz, Kunststoffkappe, metallfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, antistatisch, Sohle kraftstoffbeständig, Durchtrittshemmung. Form A (Low) bzw. Form B (Mid). Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191. Norm: EN ISO 20345 S3 SRC.



Sicherheitsschuhe RUSTY / ROCKY S3*

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Rusty Low (12881)	54,16	64,99	D
Rocky Mid (16881)	56,66	67,99	D

Größe: 36-48. Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle, antistatische Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, GUMMI/PU Sohle, TPU Überkappe, Fersenstabilitätssystem, antistatisch, Sohle kraftstoffbeständig, Durchtrittshemmung. Form A (Low) bzw. Form B (Mid). Norm: EN ISO 20345 S3 SRC.

* SRC zertifiziert. Rutschhemmend auf Böden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung (SLS) sowie auf Stahlböden mit Glycerol.

Arbeitsschutz



Hybridjacke WORXTAR

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9341	64,16	76,99	F

Material: Softshell: 94% Polyester, 6% Elasthan, 260 g/m². Oberstoff Stepp: 72% Polyamid, 28% Polyester, 75 g/m². Futterstoff: 100% Polyester. Wattierung: 100% Polyester, 200 g/m².; Farben: schwarz, marine; Größen: S, M, L, XL, XXL, 3XL; Materialmix mit wattierten Stepperelementen und elastischem Softshell, wind- und wasser-abweisend, atmungsaktiv, abzippbare, regulierbare Schirm-Kapuze, Zwei-Wege- Frontreißverschluss mit Windschutzblende und Kinnschutz, 3 Reißverschluss-taschen, Innentasche mit Klettverschluss, Handytasche innen, Strick-Ärmelbündchen innenliegend, elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum, verlängertes Rückenteil, moderne Passform



Softshelljacke WORXTAR

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9345	67,49	80,99	H

Material: Body: 92% Polyester/ 8% Elasthan, 310g/m². Schulter: 100% Polyester, 310g/m². Wassersäule 5000 mm, Atmungsaktivität 3000 g/m²/24h.; Farben: schwarz, marine; Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL; Elastisch, Struktursoftshell-Einsätze, moderne Strickinnenseite, wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv, abnehmbare, weitenregulierbare Kapuze, durchgehender Front-Reißverschluss mit Kinnschutz, 4 Reißverschlusstaschen, regulierbare Ärmelbündchen mit Klettriegeln, elastische Kordel mit Stopper am Saum, verlängertes Rückenteil



Arbeitschase WORXTAR

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1041	44,99	53,99	F

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 250 g/m². Kniebesatz, Einsätze und Gürtelschlaufen: 100% Polyester.; Farben: schwarz/grau, taubenblau/marine; Größen: 42 – 74; Easy-long – einfache Verlängerung der Hose, easy-more – Dehnbund, moderne Passform, hochgezogener Bund hinten, 2 Schubtaschen, Handytasche, Cargotasche mit Klettverschluss, Metertasche mit Messertasche und 3 Stiffächern, 1 Gesäßtasche mit Patte und 1 Gesäßtasche, Reißverschluss im Schlitz, vorgeformter, verstärkter Kniebereich, beanspruchte Stellen sind mit robustem Gewebe und Riegeln verstärkt, moderner Print auf der Gesäßtasche, mit Bullstar-Karabinerhaken



Arbeitsshort WORXTAR

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1043	35,83	43,00	E

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 250 g/m². Einsätze und Gürtelschlaufen: 100% Polyester.; Farben: schwarz/grau, taubenblau/marine; Größen: 42 – 60; Easy-more – Dehnbund, moderne Passform, hochgezogener Bund hinten, 2 Schubtaschen, Handytasche, Cargotasche mit Klettverschluss, Metertasche mit Messertasche und 3 Stiffächern, 1 Gesäßtasche mit Patte und 1 Gesäßtasche, Reißverschluss im Schlitz, beanspruchte Stellen sind mit robustem Gewebe und Riegeln verstärkt, moderner Print auf der Gesäßtasche, mit Bullstar-Karabinerhaken



Winter-Softshelljacke ULTRA

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9342	69,16	82,99	A

Material: Softshell-Oberstoff: 94% Polyester, 6% Elasthan, 300 g/m². Wassersäule 8.000 mm, Atmungsaktivität 3.000 g/qm/24h. Wattierung: 100% Polyester, 60 g/m². Futter Ärmel: 100% Polyester. Futter Körper: 100% Polyester-Fleece.; Farben: schwarz/limbe, grau/orange; Größen: S, M, L, XL, XXL, 3XL; Funktionsjacke für hohe Ansprüche und jedes Wetter, ultrastarke Farbakzente, funktionale Ausstattung. Easy-air – Reißverschluss-Belüftung unter dem Arm, atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht, sehr warmes Thermofutter, lange Form mit verlängertem Rücken, viele Reißverschluss-Taschen, Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Innentasche, Handytasche innen, Kapuze zum Abzippen und doppelter Weitenverstellung (optimale Passform), durchgehender Reißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, softer Innenkragen, viele Reflexelemente



Stricktröyer ULTRA

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9466	36,66	43,99	F

Material: 100% Polyacryl, eng gestrickt. Besatz: 65% Polyester, 35% Baumwolle., Farben: schwarz/grau, schwarz/limbe; Größen: S, M, L, XL, XXL; Moderner, hochwertiger Stricktröyer, engmaschig gestrickt, Kragen mit Reißverschluss, Schulterbesatz mit Kontrastelementen, Kontrast-Innenkragen, seitlicher Besatz



Arbeitschase ULTRA

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
432	58,33	70,00	G

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 250 g/m². Cordura-Einsätze.; Farben: schwarz/limbe, grau/orange; Größen: 44 – 60; Easy-long – einfache Verlängerung der Hose, easy-more – Dehnbund für mehr Bewegungsfreiheit, easy-air-Lüftungsreißverschluss, moderne, hochfunktionelle Arbeitschase, Knieverstärkung aus Cordura, große Cargotasche mit Handy- und Reißverschluss-Tasche, Zollstock- und Messertasche, 2 Gesäßtaschen, 2 Schubtaschen, Safety-Tasche mit Reißverschluss, hochgezogener Bund hinten, viele Reflexelemente, mit Bullstar-Karabinerhaken



Arbeitsshort ULTRA

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
433	44,99	53,99	C

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 250 g/m². Cordura-Einsätze.; Farben: schwarz/limbe, grau/orange; Größen: 44 – 60; Easy-more – Dehnbund für mehr Bequemlichkeit, große mehrteilige Cargotasche mit Handy- und Reißverschluss-Tasche, Zollstock- und Messertasche, 2 Gesäßtaschen, 2 Schubtaschen, Safety-Tasche mit Reißverschluss, hochgezogener Bund hinten, breite Gürtelschlaufen, Reflexelemente, mit Bullstar-Karabiner



Sicherheitsschuh TURBO S3 Sicherheitstiefel TURBO S3

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2910 (Schuh)	124,17	149,00	A
2911 (Stiefel)	124,17	149,00	A

S3, EN ISO 20345; Microfaser; Farben: asphalt-grau; Größen: 41 – 46; Kompositkappe, flexible L-Protection-Zwischensohle, Michelin New Line Arrow Laufsohle mit 3 Schicht-Technologie, bis 300 Grad hitzebeständig. Sohlendesign entsprechend Reifenprofil Michelin XZM, SRC-Norm, reißfestes, atmungsaktives Innenfutter, antibakterielles, anatomisches Fußbett aus recyceltem PU-Material, besonders leicht



Sicherheitsschuh RACER S1p

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2913	99,17	119,00	-

S1p, EN ISO 20345; Velourleder kombiniert mit Nylon; Farben: grau, kornblau; Größen: 41 – 46; Alukappe, flexible L-Protection-Zwischensohle, Michelin-Heritage-Laufsohle, mit 3 Schicht-Technologie, bis 300 Grad hitzebeständig, Sohlendesign entsprechend Reifenprofil Michelin XBIB, SRC-Norm, reißfestes, atmungsaktives Innenfutter, antibakterielles, anatomisches Fußbett aus recyceltem PU-Material, besonders leicht



Sicherheitsschuh SPRINT S1p

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2653	62,49	74,99	C

S1p, EN ISO 20345; Nubukleder und Synthetik; Farben: kornblau/schwarz; Größen: 39 – 46; Stahlkappe, durchtrittsichere flexible Lenzi-Zwischensohle, Weite 11, Überkappe, Reflektor im Front- und Fersenbereich, klimaregulierendes Textil-Innenfutter, Einlegesohle mit dynamisch geformter Kugelferse, rutschhemmende Phylon/Gummi-Sohle, antistatisch und kraftstoffbeständige Sohle, besonders leichter Schuh



Sicherheitsschuh DYNAMIX, S1p Sicherheitstiefel DYNAMIX, S1p

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2922 (Schuh)	59,99	71,99	C
2923 (Stiefel)	59,99	71,99	C

S1p, EN ISO 20345; Veloursleder und Technikeinsätze mit reflektierender Rautenstruktur; Farben: grau/schwarz; Größen: 39 – 48; Stahlkappe, durchtrittsichere APT-Zwischensohle, Weite 11, spezielle Überkappe, PU/PU-Sohle mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften, antistatische, öl- und benzinfeste Sohle, rutschhemmend nach SRC-Norm, reißfestes, atmungsaktives Innenfutter, anatomisch geschäumtes Fußbett



Sicherheitsschuh WORXTAR S1p

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2658	39,99	47,99	F


Norm: S1p, EN ISO 20345; 100% Polyester-Strick-Oberteil; Farben: taubenblau/marine; Größen: 36 – 46; Stahlkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle, PU/PU-Laufsohle mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften, SRC Norm, modernes Flyknit-Obermaterial, atmungsaktives Airmesh-Innenfutter, sehr gut dämpfende EVA-Innensohle



Sicherheitstiefel S3

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2442	30,83	37,00	E

Norm: S3, EN ISO 20345; Material: Echtleder; Farben: schwarz/orange; Größen: 39 – 47; Stahlkappe, Stahlzwischensohle, Weite 10, Überkappe, Schafttrand gepolstert, gepolsterte Zunge mit Staubschutz, rutschfeste, ölbeständige Sohle, SRC-Norm



Sicherheitsschuh TECHNO PLUS S3 Sicherheitstiefel TECHNO PLUS S3

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2472 (Schuh)	99,17	119,00	G
2473 (Stiefel)	99,17	119,00	G

S3, EN ISO 20345; gefettetes Rindleder; braun; Größen: 39 – 47; DGUV 112-191: für orthopädische Anpassungen freigegeben, Aluminium-Schutzkappe, flexible, durchtrittsichere L-Protection-Zwischensohle, Weite 11, Überkappe, Reflex-Elemente, Sohle aus Gummi, 300° hitzebeständig, Anti-Schocksystem, ölbeständig, antistatisch, Fersen-Support-System, SRC-Norm, atmungsaktives Innenfutter, anatomisches Fußbett



Sicherheitsschuh RUNNER PLUS S3 Sicherheitstiefel RUNNER PLUS S3

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2476 (Schuh)	65,83	79,00	D
2477 (Stiefel)	65,83	79,00	D

S3, EN ISO 20345; Büffelleleder; Farben: schwarz; Größen: 39 – 48; DGUV 112-191: für orthopädische Anpassungen freigegeben.; Stahlkappe, flexible APT-Zwischensohle, Weite 11, angespritzte Überkappe, Reflexelemente, Fersen-Support-System, PU/PU-Sohle mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften, SRC-Norm, atmungsaktives 3D-Innenfutter, bequeme Einlegesohle



Sicherheitsschuh ULTRA S1p

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2497	66,66	79,99	C

S1p, EN ISO 20345; Microfaser- und Technikmaterial; schwarz/orange; Größen: 39 – 47; metallfreier Sicherheitsschuh, besonders leicht und flexibel – nur 960 g/Pair bei Gr. 42, Komposit-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere, flexible L-Protection-Zwischensohle, Weite 10,5, FIX-Lock Schnürung, hervorragend dämpfende Sohle, SRC-Norm, atmungsaktives 3D hi-tech-Innenfutter, anatomische Innensohle, zusätzliche Schnürsenkel orange



Sicherheitsschuh S3 Sicherheitstiefel S3

Type	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2443 (Schuh)	41,66	49,99	G
2445 (Stiefel)	41,66	49,99	G

S3, EN ISO 20345; Büffelleleder; schwarz; Größen: 36 – 48; Stahlkappe, rostfreie Stahlzwischensohle, Weite 9,5, Überkappe, Reflektor-Elemente, leichte PU/PU-Laufsohle (shock absorption), SRC-Norm, atmungsaktives Innenfutter, anatomisches Fußbett

Arbeitsschutz



Einweghandschuh Black Nitril Ultra Strong

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S/7	27052691	16,24	19,49	G
M/8	27052692	16,24	19,49	G
L/9	27052693	16,24	19,49	G
XL/10	27052694	16,24	19,49	G

Hochwertiger Einweghandschuh aus schwarzem Nitril, texturierte Fingerspitzen, sehr hohe Reißfestigkeit, Polymerbeschichtung für leichtes Anziehen, latexfrei, beidseitig tragbar, silikonfrei hergestellt, Packungsinhalt: 80 Stück.



Industriehandschuh Grip Tech

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
9	27054062	8,74	10,49	N
10	27054063	8,74	10,49	N

Industriehandschuh aus einer Nitril-PVC-Mischung, mit zusätzlicher Nitril-Sandy Beschichtung, hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, öl- und chemikalienbeständig.



Schutzmaske FFP2 „Profi“

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
FFP2	27052615	6,08	7,30	M
FFP2 Multipack	27055808	24,16	28,99	J

Mit vorgeformten Maskenkörper, hoher Tragekomfort durch verstellbaren Nasenbügel, latexfreie Elastikbänder.

2 Stück in SB-Verpackung

Multipack: 10 Stück in SB-Verpackung



Schutzhelm Meister Neon Universal

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
neongelb	27052602	19,16	22,99	O
neongrün	27052603	18,33	22,00	O

Größe 56 - 62 cm, aus PE, mit Drehverschluss für stufenlose Größenverstellung, kältebeständig, mit Schweißband, 6-Punkt-Aufhängung, hoher Tragekomfort, Gewicht ca. 330 g.



Jacke Monsun

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S (44/46)	27053526	40,83	49,00	K
M (48/50)	27053527	40,83	49,00	K
L (52/54)	27053511	40,83	49,00	K
XL (56/58)	27053512	40,83	49,00	K
XXL (60/62)	27053513	40,83	49,00	K

Besonders reißfestes Material, Reflexstreifen, Reißverschluss und verdeckte Knopfleiste mit Druckknöpfen, Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung, im Kragen integrierte Kapuze, 2 Pattentaschen.



Bundhose Monsun

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S (44/46)	27053521	29,16	34,99	I
M (48/50)	27053522	29,16	34,99	I
L (52/54)	27053523	29,16	34,99	I
XL (56/58)	27053524	29,16	34,99	I
XXL (60/62)	27053525	29,16	34,99	I

Besonders reißfestes Material, Reflexstreifen, breiter Gummizugbund, seitlicher Reißverschluss am Beinende.



Erste-Hilfe-Koffer MT-CD ÖNORM Z1020 inkl. Füllmaterial

Typ	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1 (5 Mitarbeiter)	27053519	80,83	97,00	N
2 (20 Mitarbeiter)	27053520	115,83	139,00	L

ABS-Kunststoff, orange. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, 2 gleich große Kofferschalen, transparente Abdeckplatten, umlaufende Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, leichtgängige Drehverschlüsse, verstärkter Tragegriff, Plombiervorrichtung. Kennzeichnung mit Siebdruckbeschriftung, Farbpiktogramme.



Arbeitshandschuh Micro Flex grau

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S/7	27052539	2,24	2,69	Q
M/8	27052540	2,24	2,69	Q
L/9	27052541	2,24	2,69	Q
XL/10	27052542	2,24	2,69	Q
XXL/11	27052543	2,24	2,69	Q

Nahtloser Feinstrickhandschuh aus Polyester, mit strapazierfähiger PU-Beschichtung, gute Passform und Tragekomfort, optimale Fingerfertigkeit, sicherer Griff auf glatten Gegenständen.



Arbeitshandschuh Yellow Nitril

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M/8	27052544	1,49	1,79	M
L/9	27052545	1,49	1,79	M
XL/10	27052546	1,49	1,79	M
XXL/11	27053083	1,49	1,79	M

Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit ¾ Nitril-Beschichtung, hoher Tragekomfort, öl- und fettabweisend, schützt vor Schmutz und Nässe.



Arbeitshandschuh Master Cut C Plus

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M/8	27053087	11,24	13,49	J
L/9	27052570	8,74	10,49	J
XL/10	27052619	8,74	10,49	J
XXL/11	27052620	8,74	10,49	J

Schnittschutzklasse C, nahtloser Montagehandschuh mit PPU-Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, atmungsaktiv und ölabweisend, optimale Fingerfertigkeit bei glatten Gegenständen, Verstärkung im Daumen-Zeigefingerbereich.



Arbeitshandschuh Master Flex

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M/8	27052573	4,74	5,69	N
L/9	27052574	4,74	5,69	N
XL/10	27052575	4,74	5,69	N
XXL/11	27052576	4,74	5,69	N

Arbeitshandschuh aus Nylon, Elasthan mit PPU-Nitrilbeschichtung, hoher Tragekomfort, öl und fettabweisend, dermatologisch getestet, optimale Fingerfertigkeit bei glatten Gegenständen.



Arbeitshandschuh Multi Flex Eco

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M/8	27052524	3,91	4,69	P
L/9	27052525	3,91	4,69	P
XL/10	27052526	3,91	4,69	P
XXL/11	27052527	3,91	4,69	P

Nahtloser Montagehandschuh aus Polyester mit Nitril-Schaum-Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche, gute Fingerfertigkeit, sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen.



Arbeitshandschuh Multi Flex

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S/7	27052676	4,83	5,80	M
M/8	27052677	4,83	5,80	M
L/9	27052678	4,83	5,80	M
XL/10	27052679	4,83	5,80	M
XXL/11	27052680	4,83	5,80	M

Nahtloser Montagehandschuh aus Nylon mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung und Nitril-Noppen, atmungsaktive Beschichtung, optimale Fingerfertigkeit, hoher Tragekomfort. Dermatologisch getestet.



Arbeitshandschuh Worker Pro Thermo

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
XL/10	27054086	9,16	10,99	K
XXL/11	27054087	9,16	10,99	K

Robuster Arbeitshandschuh aus Premium-Rindsvollleder, Lederstärke ca. 1,2 mm, doppelte Nähte für längere Haltbarkeit, gummierte Stulpe ca. 8 cm, gefütterte Innenhand, Handrücken und Stulpe aus Canvas.



Arbeitshandschuh Worker

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10,5	27052685	5,83	7,00	N

Arbeitshandschuh aus Rindsvollleder und Baumwolle, Knöchelschutz, doppelte Nähte, gummierte Stulpe und gefütterte Innenhand, Handrücken und Stulpe aus Canvas.



Arbeitshandschuh Uni Fit Comfort

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M/8	27052581	7,41	8,89	Q
L/9	27052582	7,41	8,89	Q
XL/10	27052583	7,41	8,89	Q
XXL/11	27052584	7,41	8,89	Q

Arbeitshandschuh aus Polyester und weichem Ziegenleder, Stretch-Spandex Handrücken, elastischer Bund mit Klettverschluss, hoher Tragekomfort, sehr gute Passform.



Arbeitshandschuh Winter Grip

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M/8	27052577	5,66	6,79	O
L/9	27052578	5,66	6,79	O
XL/10	27052579	5,66	6,79	O
XXL/11	27052580	5,66	6,79	O

Nahtloser Mittelstrick-Handschuh aus Acryl mit Latex-Schaum-Beschichtung und Sandy-Finish, optimale Passform und hoher Tragekomfort, gute Griffsicherheit bei Nässe, für alle Tätigkeiten bei kalten Temperaturen.



Handschuhe MaxiFlex® Cut™ 34-8443

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6	27049624	9,99	11,99	M
7	27049625	9,99	11,99	M
8	27049626	9,99	11,99	M
9	27049627	9,99	11,99	M
10	27049628	9,99	11,99	M
11	27049629	9,99	11,99	M
12	27049630	9,99	11,99	M

Schnittschutzhandschuh Level 3B mit Nitril-Beschichtung. 360° atmungsaktiv. Exzellenter Griff auf trockenen sowie leicht feuchten Oberflächen. Verstärkte Daumenbeuge. Waschbar bis 40° C.



Handschuhe MaxiFlex® Endurance™ 34-844

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5	27049587	5,24	6,29	L
6	27049588	5,24	6,29	L
7	27049589	5,24	6,29	L
8	27049590	5,24	6,29	L
9	27049591	5,24	6,29	L
10	27049592	5,24	6,29	L
11	27049593	5,24	6,29	L
12	27049594	5,24	6,29	L

Montagehandschuh mit Nitril-Beschichtung und Nitril-Noppen für einen optimalen Griff unter trockenen Bedingungen. 360° atmungsaktiv. Abriebfestigkeit Level 4. Waschbar bis 40° C.



Handschuhe Driver RED STAR

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
7	27049618	3,91	4,69	L
8	27049619	3,91	4,69	L
9	27049620	3,91	4,69	L
10	27049621	3,91	4,69	L
11	27049622	3,91	4,69	L

Weiches Ziegenleder mit Baumwoll-Stoffrücken. Strickbund mit Klettverschluss für optimalen Halt am Handgelenk. Paarweise mit Headercard.



Handschuhe LX THERMO VS 1118

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8	27049635	3,24	3,89	M
9	27049636	3,24	3,89	M
10	27049637	3,24	3,89	M
11	27049638	3,24	3,89	M

Nahtlos verarbeiteter Winterhandschuh mit Latexbeschichtung auf Baumwoll-Schlingengewirk. Elastischer Strickbund. Kontakthitze bis ~ 250° C.



Handschuhe PU TOUCH GR 0921

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6	27049644	1,16	1,39	M
7	27049645	1,16	1,39	M
8	27049646	1,16	1,39	M
9	27049647	1,16	1,39	L
10	27049607	1,16	1,39	M

PU-Beschichtung auf nahtlosem 13 Gauge Nylon-Feinstrick Gewirk. Paarweise im Polybeutel. Waschbar bis 40° C. Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken.



Handschuhe Driver PREMIUM

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8	27049613	3,33	4,00	M
9	27049614	3,66	4,39	M
10	27049615	3,74	4,49	M
11	27049616	4,08	4,90	M
12	27049617	4,41	5,29	L

Robuster Volllederhandschuh mit sehr guter Passform. Eingenähter Gummizug am Handrücken für einen optimalen Halt am Handgelenk. Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken.



Handschuhe MaxiDry® 56-425

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
7	27049602	5,16	6,19	M
8	27049603	5,16	6,19	M
9	27049604	5,16	6,19	M
10	27049605	5,16	6,19	M
11	27049606	5,16	6,19	M

Leichter Allzweck-Montagehandschuh für präzise Arbeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen. Hervorragender Nassgriff. Waschbar bis 40° C.



Handschuhe MaxiFlex® Ultimate™ 34-874

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6	27049595	4,58	5,50	L
7	27049596	4,58	5,50	L
8	27049597	4,58	5,50	L
9	27049598	4,58	5,50	L
10	27049599	4,58	5,50	L
11	27049600	4,58	5,50	L
12	27049601	4,58	5,50	L

Nahtlos gestrickter Montagehandschuh mit Nitril-Beschichtung. 360° atmungsaktiv. Abriebfestigkeit Level 4. Silikonfrei. Waschbar bis 40° C.



Handschuhe Agil FLEX DT 0932

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
7	27049639	2,41	2,89	M
8	27049640	2,41	2,89	M
9	27049641	2,41	2,89	M
10	27049642	2,41	2,89	M
11	27049643	2,41	2,89	M

Schwarze Nitrilbeschichtung auf Nylon/Spandex-Gewirk mit aufgesetzten Nitril-Noppen. Sehr gute Griffsicherheit bei öligen Gegenständen. Waschbar bis 40° C.



Handschuhe Nitril GOLD KC 0905

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
7	27049608	1,08	1,30	M
8	27049609	1,08	1,30	M
9	27049610	1,08	1,30	M
10	27049611	0,99	1,19	L
11	27049612	0,99	1,19	L

Robuste Nitrilbeschichtung (2-fach getaucht) auf Baumwoll-Jersey-Gewebe. Ausgezeichneter Schutz vor Öl- und Fettspritzern. Stärke: 0,70 mm an der Handfläche. Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken.




Auffanggurt SpanSet „ScaffPro“

Typ	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
ScaffPro Standard	27049396	124,17	149,00	A
ScaffPro XL	27049395	132,50	159,00	B

Ein Auffanggurt, der den Arbeitern auf Baustellen die tägliche Arbeit mit Absturzsicherung so einfach wie möglich gestaltet. Entwickelt für Materialtransport auf den Schultern und bei langen Wegen.

Leichte Klickverschlüsse im Beinbereich.

Schutz vor äußeren Einflüssen durch Schutzschlauche im Schulterbereich.



Anschlageinrichtung für den PSA-Einsatz PSA-STARPOINT VRS

Typ	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M12	27051276	31,66	37,99	A
M16	27051277	35,83	43,00	A

Der zertifizierte Anschlagpunkt zur Sicherung von 1 bzw. 2 Personen.

Typ M12 Tragfähigkeit für 1 Person
Gewindelänge 18 mm.

Typ M16 Tragfähigkeit für 2 Personen
Gewindelänge 24 mm.

Befestigungspunkt für Systeme der persönlichen Absturzschutzausrüstungen (PSA) nach EN 363:2008, in die nach der Montage des Befestigungspunktes eingehängt werden kann. Diese Befestigungspunkte können auch dauerhaft an einer baulichen Einrichtung befestigt werden um persönliche Schutzausrüstungen anzuschlagen.



Höhensicherungsgeräte „Saverline“ nach EN 360

Typ	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
SVLB-2 (2 m)	27040452	190,83	229,00	A
SVLB-4 (4 m)	27049378	232,50	279,00	A

SVLB-2, Länge 2 m, Gewicht 0,7 kg, Belastbarkeit 150 kg

SVLB-4, Länge 4 m, Gewicht 1,2 kg, Belastbarkeit 136 kg

Die Höhensicherungsgeräte sichern z. B. in Kombination mit einer Anschlagvorrichtung bei Wartungs- und Montagearbeiten. Die integrierte Falldämpfung bremsst und hält die zu sichernde Person beim Fall sicher fest.



Verbindungsmittel

Typ	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Verbindungsmittel	27049394	115,83	139,00	B
3-Schlaufen-System	27049393	115,83	139,00	A
Ausziehbares Verb.mittel	27049392	315,83	379,00	A
Anschlagschlinge	27049391	30,83	37,00	A

Verbindungsmittel elastisch von 1,1 – 2,0 m.

3-Schlaufen-System einstellbar von 1 – 1,8 m.

Ausziehbares Verbindungsmittel, einfach, mit aluminiumlegierten Karabiner.

Anschlagschlinge ATSL, 70 kN, Bruchlast 7000 kg.



PSA-Set „Safety Set E“

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27051278	329,17	395,00	A

SafetySet – Sicherheit auf höchster Ebene. EN 361.

Für den Einsatz immer griffbereit, gegen Witterungseinflüsse geschützt, in der Metallbox verschließbar.

Bestehend aus: Metallkoffer, Auffanggurt „2-X“, Bandfalldämpfer, 10 m Seil.



Auffanggurt „Promast“ nach EN 361/358/813

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S	27049376	274,17	329,00	A
M	27049377	274,17	329,00	A
XL	27049359	274,17	329,00	A

Auffanggurte mit flexiblen Umlenkschnallen. 2 seitliche Halteösen, X-PAD Rückenpolster für mehr Tragekomfort und einfacheres Anlegen. Rückenösen: großer D-Ring erleichtert das rückwärtige Anschlagen, im Brustbereich Gurtbandschlaufen als Auffangöse. Abseilöse für Arbeiten am hängenden Seil. 2 große Werkzeugschlaufen mit Klickverschlüssen.

Hinweis: Dieses Qualitätsprodukt weist kein Ablaufdatum auf – daher keine Abergereife aufgrund Alter!

Arbeitsschutz



Industriesitzgurt SKILL

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
XS - M	27054956	232,50	279,00	K
L - XXL	27054957	232,50	279,00	K

Auf den höchsten Sicherheitsstandart gefertigt, vollvernäht, mit 4 Einhängepunkten vorne, hinten und seitlich mittels Stahlkarabiner, verstellbar um bequemes Arbeiten zu garantieren, extra breite Bein und Rückenschleifen. Gewicht: 2.250 g. Norm: EN 358, 361, 365, 813



Industrieklettergurt UNIBELT

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S - XXL	27054958	72,49	86,99	K

Der UNIBELT ist ein für Sport und Industrie zertifizierter Komplettgurt. Der Gurt ist in einem sehr weiten Bereich in der Größe justierbar. Metall Einbindeöse auf der Rückseite. Zwei Materialschlaufen für Karabiner und Ausrüstung. Gewicht: 680 g. Norm: EN 12277, EN 361, 365



Verbindungsmittel ABSORB PRO

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
einarmig	27054945	67,49	80,99	K
zweiarmig	27054967	115,83	139,00	K

Norm: EN 355, EN 362. Die ABSORB Serie umfasst verschiedene Verbindungsmittel bestehend aus einem Bandfalldämpfer mit ein oder zwei Strängen Statikseil in verschiedenen Längen. Länge: 200 mm. Breite: 270 mm. Höhe: 80 mm. Summit Light X1 Karabiner.



Verbindungsmittel ABSORB PIPE

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
zweiarmig	27054966	115,83	139,00	K

Norm: EN 355, EN 362. Die ABSORB Serie umfasst verschiedene Verbindungsmittel bestehend aus einem Bandfalldämpfer mit ein oder zwei Strängen Statikseil in verschiedenen Längen. Länge: 200 mm. Breite: 270 mm. Höhe: 100 mm. C60 – Rohrkarabiner.



Hilfsschlinge Leash LIGHT

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
schwarz	27054944	6,41	7,69	D
weiß	27054947	6,41	7,69	D

Länge: 1,2 m. Gewicht: 30 g. Leichte Hilfsschlinge um Werkzeug zu sichern und zu transportieren. Maximale Belastung ist 10kg. Keine PSA.



Hilfsschlinge Leash XL

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054946	12,08	14,50	K

Robuste Hilfsschlinge um Werkzeug zu sichern und zu transportieren. Maximale Belastung ist 50 kg. Nicht zur Personensicherung geeignet. Keine PSA! Stahlring um an einem Karabiner zu befestigen. Max. Länge bei Dehnung: 120 cm. Länge: 800 mm. Breite: 25 mm. Gewicht: 112 g.



Bandschlinge WORK LOOP 120

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054960	9,58	11,50	K

Bruchlast: 35 kN. Widerstandsfähige Rundschnur um Ankerpunkte herzustellen. Die Innenseite des Bandes ist aus rotem Material gefertigt um Abnutzung anzuzeigen. (Wenn das rote Material sichtbar wird muss die Schlinge ausgewechselt werden.). Länge: 1.200 mm. Breite: 20 mm. Gewicht: 160 g. Norm: EN 354, 365, 795



Minirolle ROTAFIX

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
rot	27054953	10,41	12,49	K

Bruchlast: 20 kN. Die ROTAFIX Minirolle nimmt Seile bis 12 mm auf und hat fixe Seitenplatten. Gewicht: 80 g. Norm: EN 12278



Seilhandschuh

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M	27054961	24,16	28,99	K
L	27054962	24,16	28,99	K
XL	27054963	24,16	28,99	K
XXL	27054964	24,16	28,99	K

Der Arbeitshandschuh GOAT wird aus Leder hergestellt und hat am Handrücken eine elastische Einlage. Größeneinstellung über ein Klettband am Handgelenk. An der Innenseite befindet sich eine Öffnung zur Befestigung am Karabiner. Verstärkte Innenhand. Gewicht: 110 g. Farbe: Ocker. Norm: EN 388



Starkseil Pensum

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054965	190,83	229,00	E

Norm: EN 1891. Gewicht pro Meter: 71 g. Zugfestigkeit: 2500 daN. Länge: 100 m. Durchmesser: 10,5 mm.



Karabiner HMS Pico Easylock

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
rot	27054948	7,91	9,49	D

Norm: EN 362, EN 12275, UIAA 121. Bruchfestigkeit in Längsrichtung: 21 kN. Bruchfestigkeit in offenem Zustand: 7 kN. Bruchfestigkeit in Querrichtung: 8 kN. Schnapperöffnung: 20 mm. Länge: 97 mm. Breite: 65 mm.



Karabiner HMS Steel Easylock

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054949	12,91	15,49	-

Norm: EN 362, EN 12275, UIAA 121. Bruchfestigkeit in Längsrichtung: 26 kN. Bruchfestigkeit in offenem Zustand: 6 kN. Bruchfestigkeit in Querrichtung: 12 kN. Schnapperöffnung: 24 mm. Länge: 115 mm. Breite: 75 mm. Gewicht: 260 g.



Tool Karabiner

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
rot	27054952	3,91	4,69	-

Mittelgroßer Accessorykarabiner mit Twist-Lock (2 Wege Verschluss) zur Materialbefestigung.
ACHTUNG: Nicht zum Klettern geeignet! Keine PSA
 Länge: 80 mm. Breite: 58 mm. Gewicht: 32 g.



Industrieschutzhelm Petasus

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
weiß	27054975	80,83	97,00	K

Norm: EN 397 PETASUS Industriebaum mit sechs Ventilationsöffnungen. Kann mit Visier und Gehörschutz und Stirnlampe ausgestattet werden. Gewicht: 560 g.



Karabiner Alpha 2.0 Push&Twist

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
rot	27054959	7,49	8,99	-

Norm: EN 362, EN 12275. Bruchfestigkeit in Längsrichtung: 30 kN. Bruchfestigkeit in offenem Zustand: 8 kN. Bruchfestigkeit in Querrichtung: 8 kN. Gewicht: 80 g.



Forsthelm

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
Orange	27054974	65,83	79,00	K
Grün	27054976	65,83	79,00	K

Gewicht: 560 g. Norm: EN 397



Kettennotglied Maillon Rapide

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27054951	4,08	4,90	D

Norm: EN 362, EN 12275. Bruchfestigkeit in Längsrichtung: 35 kN. Maximale Öffnung: 11 mm. Länge: 74 mm. Gewicht: 80 g.



Visier

Ausführung	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
kurz klar	27054969	39,99	47,99	K
kurz getönt	27054970	43,33	52,00	K
lang klar	27054972	39,99	47,99	K
lang getönt	27054973	43,33	52,00	K

Gewicht: 100 g.



Bohrhakenlasche Protect

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27054950	2,83	3,40	C

Norm: EN 959. Material: rostfreier Stahl. Länge: 12 mm. Gewicht: 40 g.



Ohrenschützer

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
gelb	27054968	62,49	74,99	K
grün	27054971	54,16	64,99	K

Gewicht: 220 g.



Cargo Bag 55

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
	27054977	107,50	129,00	K

Robuster und langlebiger Bag für Werkzeug und Ausrüstung. Der Bag lässt sich über einen Rollverschluss und leichte Aluminiumschnallen verschließen. Wasserfestes, leichtes Material, zwei Trageschlaufen, verstellbare Schultergurte, lange Schlaufe zum hochziehen am Seil. Volumen: 55 Liter. Gewicht: 805 g.

Notizen



The page contains a large grid for notes. A faint watermark of a sign is visible in the center of the grid. The sign is rectangular with rounded corners and a yellow background. It has a horizontal line across the middle. The top half of the sign contains the text 'FACHHANDEL' and the bottom half contains 'BAUMARKT'. The sign is mounted on a post.



Befestigungstechnik

Für jeden Professionisten sind Produkte zur Befestigung wichtige Hilfsmittel für seine Arbeiten. Dabei muss die gewählte Befestigungsart alle notwendigen Anforderungen bezüglich Sicherheit und Haltbarkeit erfüllen. hagebau hat für jede individuelle Befestigungssituation und Befestigungsart die sicherste und beste Lösung.

Ob schrauben, dübeln, klammern, nieten, schäumen, kleben oder löten – für jede Befestigungsart gibt es eine eigene, perfekte Befestigungstechnik.

Bei hagebau findet der Spezialist für jeden Einsatzbereich und jede Anforderung das optimale Markenprodukt von Topherstellern für eine haltbare, sichere Befestigung. Kunststoff- oder Metalldübel sind zum Beispiel perfekte Hilfsmittel zur sicheren Verankerung (Befestigung) diverser Gegenstände.

Die große Typenvielfalt an Dübeln gewährleistet, dass für fast jede Montageart und Belastung der richtige Dübel zur Verfügung steht.

Befestigungsprodukte von hagebau – halten, was sie versprechen.

Nachstehende Firmen präsentieren in diesem Kapitel ihre Produkte:

	Seite		Seite
	204		216
	205 - 208		217 - 218
	209 - 211		219
	212 - 213		219
	214 - 216		220

Befestigungstechnik

SONNECK
austria



CHROM VI frei!

NIRO look!

Korrosionsbeständige Oberflächenveredelung
auf robustem, verzinktem Stahl ohne
umweltgefährdenden Zusätze!



Langband mittig NIRO LOOK

Länge / Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
200 / 10 mm	27049456	4,83	5,80	M
300 / 12 mm	27049457	6,49	7,79	M
400 / 14 mm	27049458	8,74	10,49	M
500 / 16 mm	27049459	11,66	13,99	L
600 / 16 mm	27049460	15,41	18,49	M
800 / 18 mm	27049461	25,83	31,00	M
1000 / 18 mm	27049462	39,16	46,99	M

Österreich Ausführung, mittige Rollung, ohne Kegel.



Langband einseitig NIRO LOOK

Länge / Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
200 / 12 mm	27049463	3,74	4,49	M
300 / 12 mm	27049464	5,16	6,19	M
400 / 14 mm	27049465	6,49	7,79	M
500 / 16 mm	27049466	10,83	13,00	M
600 / 16 mm	27049467	12,91	15,49	M
700 / 16 mm	27049468	15,41	18,49	M
800 / 18 mm	27049469	17,49	20,99	K
1000 / 18 mm	27049470	30,83	37,00	M

Aktionsausführung, einseitige Rollung, ohne Kegel.



Plattenkegel NIRO LOOK

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 mm	27049471	8,74	10,49	M
12 mm	27049472	9,58	11,50	M
14 mm	27049473	9,99	11,99	M
16 mm	27049474	12,08	14,50	M
18 mm	27049475	15,83	19,00	M



Einschraubkegel NIRO LOOK

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
12 mm	27049476	13,33	16,00	M
14 mm	27049477	14,58	17,50	M
16 mm	27049478	17,49	20,99	M

Holzgewinde.



Torwinkelband NIRO LOOK

H x L / Ø	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
300 x 400 / 18 mm	27049479	72,49	86,99	M
400 x 600 / 18 mm	27049480	99,17	119,00	M
500 x 800 / 18 mm	27049481	132,50	159,00	L

Ohne Kegel.



Kreuzgehänge silber verzinkt

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
200 mm	27049482	4,91	5,89	M
250 mm	27049483	4,99	5,99	L
300 mm	27049484	5,99	7,19	M
400 mm	27049485	6,83	8,20	M
500 mm	27049486	11,66	13,99	M

Klappe bei 200 bis 400 mm: 90 x 50 x 2,5 mm.

Klappe bei 500 mm: 105 x 70 x 3,5 mm.



Werfgehänge silber verzinkt

Länge	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
200 mm	27049487	4,99	5,99	L
250 mm	27049488	6,08	7,30	M
300 mm	27049489	6,49	7,79	M

Holzbauschrauben Seko

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
T15 3,5 x 20 / 200	27056521	3,33	4,00	L
T15 3,5 x 20 / 1000	27057092	10,83	13,00	I
T15 3,5 x 25 / 200	27057485	3,49	4,19	L
T15 3,5 x 25 / 1000	27057248	11,66	13,99	I
T15 3,5 x 30 / 200	27057866	3,66	4,39	L
T15 3,5 x 30 / 1000	27057096	12,49	14,99	I
T15 3,5 x 35 / 200	27057759	3,91	4,69	L
T15 3,5 x 35/25 / 1000	27057713	14,16	16,99	I
T15 3,5 x 40 / 200	27057478	4,58	5,50	M
T15 3,5 x 40/25 / 500	27057754	9,16	10,99	K
T15 3,5 x 50 / 200	27057924	5,33	6,40	L
T15 3,5 x 50/30 / 500	27057574	10,83	13,00	K
T20 4 x 25 / 200	27057520	4,16	4,99	M
T20 4 x 25 / 1000	27057575	14,16	16,99	I
T20 4 x 30 / 200	27057377	4,33	5,20	M
T20 4 x 30 / 1000	27056763	14,99	17,99	J
T20 4 x 35 / 200	27056823	4,58	5,50	L
T20 4 x 35/25 / 1000	27057828	16,66	19,99	J
T20 4 x 40 / 200	27056553	4,91	5,89	L
T20 4 x 40/25 / 1000	27056596	17,49	20,99	J
T20 4 x 45 / 200	27057793	5,58	6,70	L
T20 4 x 45/25 / 500	27056598	10,83	13,00	J
T20 4 x 50 / 200	27056551	6,24	7,49	M
T20 4 x 50/30 / 500	27056112	12,08	14,50	J
T20 4 x 60 / 100	27056801	4,41	5,29	M
T20 4 x 60/30 / 200	27056111	7,08	8,50	L
T20 4 x 70 / 100	27056023	4,74	5,69	M
T20 4 x 70/40 / 200	27056109	7,91	9,49	K
T20 4 x 80 / 100	27057969	5,41	6,49	L
T20 4 x 80/40 / 200	27056107	9,16	10,99	K
T25 4,5 x 30 / 200	27056567	5,24	6,29	M
T25 4,5 x 30 / 1000	27056105	18,33	22,00	J
T25 4,5 x 35 / 200	27056882	5,83	7,00	M
T25 4,5 x 35/25 / 500	27056103	10,83	13,00	J
T25 4,5 x 40 / 200	27057865	6,24	7,49	M
T25 4,5 x 40/25 / 500	27056101	12,08	14,50	J
T25 4,5 x 45 / 200	27056404	6,66	7,99	M
T25 4,5 x 45/25 / 500	27056099	12,91	15,49	J
T25 4,5 x 50 / 200	27057401	7,33	8,80	L
T25 4,5 x 50/30 / 500	27056053	14,16	16,99	I
T25 4,5 x 60 / 100	27057327	4,99	5,99	M
T25 4,5 x 60/30 / 200	27057895	7,49	8,99	J
T25 4,5 x 70 / 100	27056475	5,41	6,49	M
T25 4,5 x 70/40 / 200	27057896	8,74	10,49	J
T25 4,5 x 80 / 100	27057348	6,24	7,49	M
T25 4,5 x 80/40 / 200	27057897	9,99	11,99	J
T25 5 x 30 / 200	27057898	6,24	7,49	M
T25 5 x 35 / 200	27057899	6,66	7,99	L
T25 5 x 40/20 / 200	27056055	7,49	8,99	M
T25 5 x 50/25 / 200	27055985	8,33	10,00	L
T25 5 x 60 / 100	27057484	5,58	6,70	M
T25 5 x 60/35 / 200	27055994	9,16	10,99	J
T25 5 x 70 / 100	27056205	6,41	7,69	L
T25 5 x 70/35 / 200	27057302	10,41	12,49	J
T25 5 x 80 / 100	27057476	7,08	8,50	L
T25 5 x 80/45 / 200	27057359	11,66	13,99	J
T25 5 x 90 / 100	27056397	8,33	10,00	L
T25 5 x 90/45 / 200	27057880	13,74	16,49	J
T25 5 x 100 / 100	27057805	9,99	11,99	M
T25 5 x 100/50 / 200	27057063	16,66	19,99	K
T25 5 x 120 / 100	27056839	12,49	14,99	M
T25 5 x 120/50 / 200	27057378	20,83	25,00	J
T30 6 x 60 / 100	27056787	6,66	7,99	M
T30 6 x 60/52 / 200	27056110	10,83	13,00	J
T30 6 x 70 / 100	27056156	7,49	8,99	M
T30 6 x 70/52 / 200	27057858	12,49	14,99	J

galvanisch verzinkt



Holzbauschrauben Seko

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
T30 6 x 80 / 100	27056669	8,33	10,00	M
T30 6 x 80/52 / 200	27057491	14,16	16,99	J
T30 6 x 90/52 / 100	27057490	9,58	11,50	M
T30 6 x 100/52 / 100	27056775	10,41	12,49	M
T30 6 x 120/52 / 100	27056364	12,91	15,49	M
T30 6 x 140/75 / 100	27056160	15,83	19,00	M
T30 6 x 160/75 / 100	27057123	19,16	22,99	L
T30 6 x 180/75 / 100	27057130	24,99	29,99	L
T30 6 x 200/75 / 100	27056378	29,16	34,99	L
T30 6 x 220/75 / 100	27057013	33,33	40,00	J
T30 6 x 240/75 / 100	27056896	40,83	49,00	I
T30 6 x 260/75 / 100	27056959	47,49	56,99	I
T30 6 x 280/75 / 100	27056894	52,49	62,99	I
T30 6 x 300/75 / 100	27057136	62,49	74,99	I
T40 8 x 80/52 / 50	27057138	7,49	8,99	M
T40 8 x 100/52 / 50	27056809	9,16	10,99	M
T40 8 x 120/52 / 50	27057140	11,24	13,49	M
T40 8 x 140/80 / 50	27057142	13,74	16,49	L
T40 8 x 160/80 / 50	27056910	16,66	19,99	L
T40 8 x 180/80 / 50	27057636	20,83	25,00	M
T40 8 x 200/80 / 50	27056912	22,49	26,99	L
T40 8 x 220/80 / 50	27056164	24,99	29,99	K
T40 8 x 240/80 / 50	27057146	29,16	34,99	K
T40 8 x 260/80 / 50	27057963	33,33	40,00	J
T40 8 x 280/80 / 50	27057148	37,49	44,99	J
T40 8 x 300/80 / 50	27057900	41,66	49,99	J

galvanisch verzinkt



Holzbauschrauben Telko

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
T30 6 x 40 / 100	27057405	5,41	6,49	J
T30 6 x 50 / 100	27056217	5,83	7,00	I
T30 6 x 60 / 100	27057431	6,66	7,99	J
T30 6 x 70 / 100	27057864	7,08	8,50	I
T30 6 x 80 / 100	27056642	8,33	10,00	I
T30 6 x 100 / 100	27056644	11,24	13,49	K
T30 6 x 120 / 100	27057837	12,91	15,49	H
T30 6 x 140 / 100	27057975	16,66	19,99	J
T30 6 x 160 / 100	27057806	20,83	25,00	I
T30 6 x 180 / 100	27056962	24,99	29,99	J
T30 6 x 200 / 100	27056125	29,16	34,99	J
T40 8 x 80 / 50	27057218	8,33	10,00	K
T40 8 x 100 / 50	27056972	9,99	11,99	K
T40 8 x 120 / 50	27056761	10,83	13,00	I
T40 8 x 140 / 50	27057760	12,49	14,99	H
T40 8 x 160 / 50	27057700	15,83	19,00	I
T40 8 x 180 / 50	27057964	19,99	23,99	I
T40 8 x 200 / 50	27056757	23,33	28,00	I
T40 8 x 220 / 50	27057433	26,66	31,99	I
T40 8 x 240 / 50	27056525	31,66	37,99	H
T40 8 x 260 / 50	27057769	35,83	43,00	H
T40 8 x 280 / 50	27057412	39,99	47,99	H
T40 8 x 300 / 50	27057767	44,16	52,99	H
T40 10 x 80 / 50	27056269	10,83	13,00	J
T40 10 x 100 / 50	27056417	12,49	14,99	J
T40 10 x 120 / 50	27056302	14,99	17,99	J
T40 10 x 140 / 50	27057220	19,16	22,99	J
T40 10 x 160 / 25	27057772	12,49	14,99	J
T40 10 x 180 / 25	27057093	14,99	17,99	K
T40 10 x 200 / 25	27057576	16,66	19,99	H
T40 10 x 220 / 25	27056264	19,99	23,99	H
T40 10 x 240 / 25	27057584	22,49	26,99	H
T40 10 x 260 / 25	27056158	25,83	31,00	H
T40 10 x 280 / 25	27057133	29,16	34,99	I
T40 10 x 300 / 25	27056747	30,83	37,00	H

galvanisch verzinkt



Befestigungstechnik



Bitbeutel

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 x T15	27056676	12,49	14,99	G
10 x T20	27056990	12,49	14,99	G
10 x T25	27057521	12,49	14,99	G
10 x T30	27057641	12,49	14,99	G
10 x T40	27057051	12,49	14,99	G
5 x T50	27057053	11,66	13,99	I
10 x PH 2 Kreuzschlitz	27057055	7,49	8,99	F
5 x PH 2 Abstandshalter	27057723	12,49	14,99	G
Tight-Bit-Set T15-T40	27056346	9,16	10,99	I
RN-Bit				

Sechskantschraube m. Mutter

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M 5 x 16 / 100	27056261	9,16	10,99	O
M 5 x 30 / 100	27056263	9,99	11,99	O
M 5 x 40 / 100	27056265	10,83	13,00	N
M 5 x 50 / 100	27056492	12,49	14,99	N
M 6 x 16 / 100	27056494	6,66	7,99	P
M 6 x 20 / 100	27056496	7,49	8,99	P
M 6 x 25 / 100	27056498	8,33	10,00	P
M 6 x 30 / 100	27056546	9,16	10,99	P
M 6 x 40 / 100	27056548	10,83	13,00	P
M 6 x 50 / 100	27056683	12,49	14,99	O
M 6 x 60 / 100	27056200	13,74	16,49	O
M 6 x 70 / 100	27056202	14,99	17,99	N
M 6 x 80 / 100	27056204	16,66	19,99	N
M 6 x 90 / 50	27056206	9,99	11,99	O
M 6 x 100 / 50	27056530	10,83	13,00	O
M 8 x 16 / 100	27056532	12,49	14,99	N
M 8 x 20 / 100	27056534	13,33	16,00	N
M 8 x 25 / 100	27056493	14,16	16,99	N
M 8 x 30 / 100	27056988	15,83	19,00	N
M 8 x 40 / 100	27057365	17,49	20,99	M
M 8 x 50 / 100	27057304	19,99	23,99	M
M 8 x 60 / 100	27057779	22,49	26,99	M
M 8 x 70 / 100	27056770	24,99	29,99	M
M 8 x 80 / 50	27056215	14,16	16,99	M
M 8 x 90 / 50	27056552	15,83	19,00	M
M 8 x 100 / 50	27056554	17,49	20,99	N
M 8 x 120 / 50	27056874	20,83	25,00	M
M 8 x 140 / 25	27056556	12,49	14,99	N
M 8 x 160 / 25	27056558	14,16	16,99	N
M 10 x 20 / 50	27056076	12,49	14,99	N
M 10 x 25 / 50	27057238	13,33	16,00	N
M 10 x 30 / 50	27057809	14,16	16,99	N
M 10 x 40 / 50	27057798	16,66	19,99	N
M 10 x 45 / 50	27057257	17,49	20,99	N
M 10 x 50 / 50	27056407	19,16	22,99	N
M 10 x 60 / 50	27056550	20,83	25,00	N
M 10 x 70 / 50	27057810	23,33	28,00	N
M 10 x 80 / 50	27057179	25,83	31,00	N
M 10 x 90 / 50	27057425	27,49	32,99	N
M 10 x 100 / 50	27056977	30,83	37,00	N
M 10 x 110 / 25	27057426	14,16	16,99	M
M 10 x 120 / 25	27057973	14,99	17,99	L
M 10 x 130 / 25	27057402	16,66	19,99	M
M 10 x 140 / 25	27057477	18,33	22,00	M
M 10 x 150 / 25	27057911	19,16	22,99	M
M 10 x 160 / 25	27057577	19,99	23,99	M
M 10 x 180 / 25	27057827	22,49	26,99	M
M 10 x 200 / 25	27057056	23,33	28,00	M
M 10 x 220 / 25	27056117	24,99	29,99	L
M 12 x 30 / 25	27056974	9,99	11,99	M
M 12 x 40 / 25	27056976	10,83	13,00	M
M 12 x 45 / 25	27057729	11,66	13,99	M

galvanisch verzinkt



Sechskantschraube m. Mutter

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M 12 x 50 / 25	27056924	12,49	14,99	M
M 12 x 55 / 25	27056439	13,33	16,00	M
M 12 x 60 / 25	27056270	14,16	16,99	M
M 12 x 70 / 25	27056272	15,83	19,00	M
M 12 x 80 / 25	27056274	17,49	20,99	M
M 12 x 90 / 25	27056166	19,16	22,99	M

galvanisch verzinkt



Baubolzen mit Mutter

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M 12 x 100 / 25	27056570	17,49	20,99	L
M 12 x 120 / 25	27057587	19,99	23,99	M
M 12 x 140 / 20	27056324	19,16	22,99	M
M 12 x 150 / 20	27056572	20,83	25,00	M
M 12 x 160 / 20	27056350	21,66	25,99	M
M 12 x 180 / 25	27056305	24,99	29,99	N
M 12 x 200 / 25	27055995	29,16	34,99	N
M 12 x 220 / 25	27056707	29,16	34,99	N
M 12 x 240 / 25	27056719	35,83	43,00	N
M 12 x 260 / 25	27056201	39,16	46,99	N
M 12 x 280 / 25	27056203	40,83	49,00	N
M 12 x 300 / 25	27056713	41,66	49,99	N

galvanisch verzinkt



Flachrundschrauben

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M 5 x 20 / 100	27056822	4,58	5,50	M
M 5 x 30 / 50	27056826	2,49	2,99	M
M 5 x 40 / 50	27057927	2,74	3,29	M
M 5 x 50 / 100	27056535	5,66	6,79	M
M 5 x 60 / 100	27057062	6,08	7,30	M
M 5 x 80 / 100	27057922	7,49	8,99	M
M 6 x 16 / 100	27056559	6,24	7,49	N
M 6 x 20 / 100	27056561	7,08	8,50	O
M 6 x 25 / 100	27056313	6,66	7,99	O
M 6 x 30 / 100	27057058	7,91	9,49	O
M 6 x 35 / 100	27057766	8,33	10,00	N
M 6 x 40 / 100	27057299	9,99	11,99	O
M 6 x 45 / 200	27056539	15,83	19,00	M
M 6 x 50 / 100	27057181	9,99	11,99	N
M 6 x 60 / 100	27056297	11,66	13,99	O
M 6 x 70 / 100	27057066	13,33	16,00	O
M 6 x 80 / 100	27057861	14,16	16,99	O
M 6 x 90 / 50	27057862	7,91	9,49	O
M 6 x 100 / 50	27057668	8,33	10,00	O
M 6 x 120 / 50	27057505	11,66	13,99	O
M 8 x 20 / 100	27056187	12,49	14,99	O
M 8 x 25 / 200	27057473	20,83	25,00	L
M 8 x 30 / 100	27056189	15,83	19,00	O
M 8 x 35 / 100	27056191	16,66	19,99	N
M 8 x 40 / 100	27057881	20,83	25,00	N
M 8 x 45 / 100	27056992	14,16	16,99	M
M 8 x 50 / 100	27057319	19,16	22,99	O
M 8 x 60 / 100	27057499	20,83	25,00	N
M 8 x 70 / 100	27057500	23,33	28,00	N
M 8 x 80 / 50	27057824	13,33	16,00	O
M 8 x 90 / 50	27057316	14,99	17,99	O
M 8 x 100 / 50	27057368	15,83	19,00	O
M 8 x 110 / 50	27056994	13,74	16,49	M
M 8 x 120 / 50	27057758	16,66	19,99	N
M 8 x 130 / 25	27057534	9,16	10,99	O
M 8 x 140 / 25	27056697	9,99	11,99	O
M 8 x 150 / 25	27057569	9,99	11,99	O
M 8 x 160 / 25	27057791	11,66	13,99	O
M 8 x 180 / 25	27056728	11,66	13,99	O

galvanisch verzinkt

Flachrundschrauben

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M 8 x 200 / 25	27057563	14,16	16,99	O
M 10 x 30 / 50	27057355	13,33	16,00	O
M 10 x 40 / 50	27057233	14,99	17,99	O
M 10 x 50 / 50	27056690	15,83	19,00	O
M 10 x 60 / 50	27057593	19,16	22,99	O
M 10 x 70 / 50	27056654	19,16	22,99	N
M 10 x 80 / 50	27057079	20,83	25,00	O
M 10 x 90 / 50	27056620	23,33	28,00	O
M 10 x 100 / 25	27057229	13,33	16,00	O
M 10 x 110 / 25	27056741	13,33	16,00	M
M 10 x 120 / 25	27057231	14,99	17,99	O
M 10 x 130 / 25	27056139	13,74	16,49	N
M 10 x 140 / 25	27057510	15,83	19,00	O
M 10 x 150 / 25	27056739	14,16	16,99	N
M 10 x 160 / 25	27057059	19,16	22,99	O
M 10 x 180 / 25	27057213	20,83	25,00	O
M 10 x 200 / 25	27057800	20,83	25,00	N
M 12 x 30 / 25	27057684	12,49	14,99	M
M 12 x 40 / 25	27057685	12,91	15,49	N
M 12 x 50 / 25	27055997	13,33	16,00	O
M 12 x 60 / 25	27056086	14,99	17,99	O
M 12 x 70 / 25	27056227	14,16	16,99	M
M 12 x 80 / 25	27057585	16,66	19,99	N
M 12 x 90 / 25	27056517	15,83	19,00	M
M 12 x 100 / 25	27056152	19,16	22,99	N
M 12 x 120 / 25	27057312	20,83	25,00	N
M 12 x 140 / 20	27056868	19,16	22,99	O
M 12 x 160 / 20	27057173	20,83	25,00	O
M 12 x 180 / 25	27057686	22,49	26,99	M
M 12 x 200 / 25	27057687	23,33	28,00	M
M 12 x 220 / 25	27057688	27,49	32,99	M
M 12 x 240 / 20	27056039	35,83	43,00	O
M 12 x 260 / 20	27055992	41,66	49,99	P

galvanisch verzinkt



Sicherungsmuttern

6/8

Typ / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M3 / 100	27056349	3,08	3,70	O
M4 / 100	27056778	2,91	3,49	N
M5 / 100	27056782	3,08	3,70	O

8

Typ / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M6 / 100	27056913	3,33	4,00	N
M8 / 50	27056177	2,91	3,49	O
M10 / 50	27057801	5,33	6,40	N
M12 / 50	27056181	7,49	8,99	N
M14 / 50	27057951	11,66	13,99	N
M16 / 25	27056347	7,74	9,29	N
M20 / 25	27057189	15,41	18,49	N

galvanisch verzinkt



Spanplattenschrauben

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
T10 3 x 30/18 / 200	27057083	5,83	7,00	O
T10 3 x 35/21 / 200	27056219	6,49	7,79	O
T10 3 x 40/24 / 200	27057263	7,08	8,50	N
T10 3 x 45/27 / 200	27056625	8,33	10,00	N
T10 3,5 x 30/18 / 200	27057642	7,24	8,69	O
T10 3,5 x 35/21 / 200	27057706	7,91	9,49	O
T10 3,5 x 40/24 / 200	27056971	9,16	10,99	O
T10 3,5 x 45/27 / 200	27057971	9,99	11,99	O
T10 3,5 x 50/30 / 200	27057786	10,83	13,00	O
T20 4 x 30/18 / 200	27057644	8,08	9,70	N
T20 4 x 35/21 / 200	27056984	9,16	10,99	N
T20 4 x 40/24 / 200	27056094	10,83	13,00	O
T20 4 x 45/27 / 200	27057720	11,66	13,99	O
T20 4 x 50/30 / 200	27056870	12,49	14,99	O
T20 4 x 60/36 / 100	27057242	7,91	9,49	N
T20 4 x 70/42 / 100	27057183	8,33	10,00	N
T20 4,5 x 30/18 / 200	27056239	10,41	12,49	O
T20 4,5 x 35/21 / 200	27057925	11,66	13,99	N
T20 4,5 x 40/24 / 200	27057853	12,91	15,49	N
T20 4,5 x 45/27 / 200	27056401	14,16	16,99	N
T20 4,5 x 50/30 / 200	27056403	15,83	19,00	O
T20 4,5 x 60/36 / 100	27057771	9,99	11,99	O
T20 4,5 x 70/42 / 100	27056252	10,83	13,00	N
T25 5 x 30/18 / 200	27056127	12,49	14,99	N
T25 5 x 35/21 / 200	27057640	14,16	16,99	N
T25 5 x 40/24 / 200	27056213	14,99	17,99	N
T25 5 x 50/30 / 200	27057246	17,49	20,99	N
T25 5 x 60/36 / 100	27056936	10,83	13,00	N
T25 5 x 70/42 / 100	27056357	12,49	14,99	N
T25 5 x 80/48 / 100	27057036	14,16	16,99	N
T25 5 x 90/54 / 100	27057082	16,66	19,99	N
T25 5 x 100/60 / 100	27056919	20,83	25,00	N
T25 5 x 120/70 / 100	27056923	27,49	32,99	N
T25 6 x 40/24 / 100	27057003	10,83	13,00	N
T25 6 x 50/30 / 100	27057005	13,33	16,00	N
T25 6 x 60/36 / 100	27057046	15,83	19,00	N
T25 6 x 70/42 / 100	27057048	18,33	22,00	N
T25 6 x 100/60 / 100	27056740	24,99	29,99	N
T25 6 x 110/70 / 100	27057519	29,16	34,99	N
T25 6 x 120/70 / 100	27056284	33,33	40,00	N
T25 6 x 140/70 / 100	27056708	41,66	49,99	M
T25 6 x 160/70 / 100	27057326	49,99	59,99	M
T30 6 x 80/48 / 100	27057939	23,33	28,00	N
T30 6 x 90/54 / 100	27056341	24,99	29,99	N



Sechskant-Hutmuttern

6

Typ / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M3 / 100	27056185	5,83	7,00	N
M4 / 100	27057518	4,49	5,39	N
M5 / 100	27057566	4,58	5,50	N
M6 / 100	27055978	5,41	6,49	O
M8 / 50	27056292	5,83	7,00	N
M10 SW 17 / 50	27057480	7,49	8,99	N
M12 SW 19 / 50	27057591	11,66	13,99	N
M14 SW 22 / 25	27056490	10,83	13,00	N
M16 / 25	27056926	12,49	14,99	N
M20 / 25	27056322	29,16	34,99	N

galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern

6-8

Typ / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M3 / 100	27056979	1,58	1,90	O
M4 / 100	27056805	1,83	2,20	O

8

Typ / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M5 / 100	27056078	1,91	2,29	O
M6 / 100	27057552	2,24	2,69	O
M8 / 100	27057556	3,33	4,00	O
M10 / 100	27056884	6,41	7,69	O
M12 / 50	27056367	4,99	5,99	O
M14 / 50	27056681	7,08	8,50	N
M16 / 25	27056457	4,99	5,99	N
M20 / 25	27057581	9,58	11,50	N

galvanisch verzinkt



Befestigungstechnik



Gewindestangen

Stahl

Typ	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M3	27056033	0,66	0,79	O
M4	27056419	0,91	1,09	N
M5	27056720	0,91	1,09	O
M6	27056487	0,99	1,19	N
M8	27056096	1,58	1,90	N
M10	27057067	2,49	2,99	N
M12	27056544	3,58	4,30	N
M14	27056058	5,41	6,49	N
M16	27057012	6,66	7,99	N
M18	27056030	8,74	10,49	N
M20	27057696	9,99	11,99	N

8.8

Typ	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M5	27056542	2,91	3,49	O
M6	27056601	3,16	3,79	O
M8	27056603	3,58	4,30	N
M10	27056536	4,49	5,39	N
M12	27056538	5,33	6,40	N
M14	27057228	6,41	7,69	N
M16	27057230	8,33	10,00	N
M18	27056028	9,16	10,99	N
M20	27057917	12,49	14,99	N

galvanisch verzinkt



Scheiben

125 Stahl

Typ / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
140 HV A 3,2 / 100	27057022	1,33	1,60	Q
140 HV A 4,3 / 100	27057110	1,33	1,60	N
140 HV A 5,3 / 100	27057814	1,33	1,60	N
140 HV A 6,4 / 100	27057826	1,41	1,69	N
140 HV A 8,4 / 100	27057227	2,08	2,50	N
140 HV A 10,5 / 100	27056628	3,16	3,79	N
140 HV A 13 / 100	27057933	4,58	5,50	N
140 HV A 15 / 100	27057008	8,33	10,00	N
140 HV A 17 / 100	27057529	13,74	16,49	Q
140 HV A 21 / 100	27057479	20,83	25,00	Q

440 Stahl

Typ / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
R 5,5 / 100	27057522	3,16	3,79	N
R 6,6 / 100	27056306	3,99	4,79	N
R 9 / 100	27056646	8,33	10,00	N
R 11 / 100	27056949	12,49	14,99	N
R 13,5 / 100	27056137	24,99	29,99	N
R 17,5 / 50	27056335	24,99	29,99	N
R 22 / 25	27057892	27,49	32,99	N

9021 Stahl

Typ / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,2 / 100	27057561	0,99	1,19	P
4,3 / 100	27056214	1,24	1,49	O
5,3 / 100	27056929	1,66	1,99	O
6,4 / 100	27057225	2,33	2,80	N
8,4 / 100	27057464	4,33	5,20	N
140 HV 10,5 / 100	27057097	7,49	8,99	N
140 HV 13 / 100	27056355	13,33	16,00	O
140 HV 15 / 50	27056465	7,08	8,50	K
140 HV 17 / 50	27056300	11,66	13,99	N
22 / 50	27056724	24,99	29,99	N

galvanisch verzinkt



Fassadenschrauben

Farbe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
reinweiß	27057932	23,33	28,00	N
anthrazitgrau	27056431	23,33	28,00	N
sepiabraun	27057054	23,33	28,00	N

5,5 x 35/22 -T20
100 Stück/Packung



Sechskant-Holzschrauben

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 x 20 / 100	27057876	3,16	3,79	M
6 x 25 / 100	27056557	4,58	5,50	M
6 x 30 / 100	27056393	4,58	5,50	M
6 x 35 / 100	27057539	4,16	4,99	M
6 x 40 / 100	27057559	4,58	5,50	M
6 x 50 / 100	27056366	5,83	7,00	M
6 x 60 / 100	27056388	6,66	7,99	M
6 x 70 / 100	27056390	6,66	7,99	L
6 x 80 / 100	27057311	9,16	10,99	M
6 x 90 / 50	27056423	4,99	5,99	M
6 x 100 / 50	27056563	5,83	7,00	M
6 x 120 / 50	27057371	6,24	7,49	M
8 x 30 / 100	27057736	7,49	8,99	M
8 x 40 / 100	27057286	9,16	10,99	M
8 x 50 / 100	27057072	9,99	11,99	M
8 x 60 / 100	27057276	12,49	14,99	M
8 x 70 / 100	27057280	13,33	16,00	M
8 x 80 / 100	27057282	15,83	19,00	M
8 x 90 / 50	27057084	8,33	10,00	M
8 x 100 / 50	27056251	9,16	10,99	M
8 x 120 / 50	27057661	10,83	13,00	M
8 x 130 / 50	27057403	11,66	13,99	M
8 x 140 / 50	27056379	12,49	14,99	M
8 x 150 / 25	27056672	6,66	7,99	M
8 x 160 / 25	27056363	7,49	8,99	M
8 x 180 / 25	27056365	8,33	10,00	M
8 x 200 / 25	27057666	9,16	10,99	M
10 x 30 / 50	27056876	6,66	7,99	M
10 x 40 / 50	27057449	8,33	10,00	M
10 x 50 / 50	27056482	8,33	10,00	M
10 x 60 / 50	27056157	9,99	11,99	M
10 x 70 / 50	27056871	11,66	13,99	M
10 x 80 / 50	27056182	12,49	14,99	M
10 x 90 / 50	27056003	13,33	16,00	M
10 x 100 / 50	27057871	14,99	17,99	M
10 x 120 / 25	27057658	8,33	10,00	M
10 x 130 / 25	27057872	9,16	10,99	M
10 x 140 / 25	27057873	9,99	11,99	M
10 x 150 / 25	27057517	10,83	13,00	M
10 x 160 / 25	27057663	11,66	13,99	M
10 x 180 / 25	27056975	13,33	16,00	M
10 x 200 / 25	27056450	14,16	16,99	M
12 x 60 / 50	27056616	14,99	17,99	M
12 x 70 / 50	27056015	15,83	19,00	M
12 x 80 / 50	27056908	16,66	19,99	M
12 x 100 / 25	27056004	10,83	13,00	M
12 x 120 / 25	27056717	12,49	14,99	M
12 x 140 / 25	27056723	13,33	16,00	M
12 x 160 / 25	27056729	15,83	19,00	M
12 x 180 / 25	27056895	19,16	22,99	M
12 x 200 / 25	27056054	20,83	25,00	M
12 x 220 / 25	27057442	20,83	25,00	M
12 x 240 / 25	27056652	29,16	34,99	M
12 x 260 / 25	27056803	31,66	37,99	M
12 x 280 / 25	27056807	43,33	52,00	Q
12 x 300 / 25	27056618	44,99	53,99	Q

galvanisch verzinkt



Schnellbauschraube, Feingewinde

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,6 x 25 / 1000	27057208	7,49	8,99	M
3,6 x 45 / 1000	27057487	11,66	13,99	M
3,9 x 25 / 1000	27057202	7,91	9,49	K
3,9 x 55 / 500	27056668	8,08	9,70	M
4,2 x 55 / 500	27056406	10,83	13,00	M
4,2 x 75 / 250	27057748	6,99	8,39	N
4,8 x 90 / 1000	27057905	8,74	10,49	L

Die Schnellbauschrauben von Butler macht's! sind für den Einsatz im Trockenbau zur Befestigung von Gipskarton- oder Gipsfaserplatten geeignet. Sie sind aus Stahl dessen Oberfläche phosphatiert ist. Diese spezielle Oberflächenbehandlung wird allen Anforderungen auf feuchten Baustellen und durch die Feuchtigkeitseinwirkung aus der Spachtelmasse gerecht und verhindert so die Rostbildung. Je nach Art der Unterkonstruktion haben Schnellbauschrauben unterschiedliche Schraubengewinde. Gipsfaserplatten-schrauben mit Feingewinde eignen sich speziell für verstärkte Gipsfaserplatten.



Schnellbauschraube, Grobgewinde

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,9 x 25 / 1000	27057398	7,91	9,49	L
3,9 x 45 / 1000	27057196	11,66	13,99	L
3,9 x 55 / 500	27057413	7,91	9,49	M
4,2 x 55 / 500	27056135	9,99	11,99	N
4,2 x 75 / 250	27056257	6,58	7,90	N
4,8 x 90 / 200	27057342	8,33	10,00	N

Die Schnellbauschrauben von Butler macht's! mit Grobgewinde werden zur Befestigung von Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktion verwendet. Die Schrauben haben einen speziellen Trompetenkopf, Holzgewinde (eingängig) und Nadelspitze. Sie sind aus Stahl gefertigt, einsatzgehärtet und haben eine phosphatierte Oberfläche.



Schnellbauschrauben, Gips auf Gips

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5,5 x 38 / 500	27057620	9,99	11,99	M

Gipsplattensystemen und werden aus Stahl gefertigt. Außerdem besitzen sie einen Trompetenkopf und eine Nadelspitze. Die spezielle Oberfläche ermöglicht einen Einsatz auch auf feuchten Baustellen da eine Rostbildung verhindert wird. Die Gipsplattenschrauben gibt es mit verschiedenen Schraubengewinden.



Schnellbauschrauben für Gipsfaserplatten

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,9 x 19 / 1000	27056758	6,66	7,99	M
3,9 x 55 / 500	27057631	9,16	10,99	N

Die Schnellbauschrauben von Butler macht's! sind für den Einsatz im Trockenbau zur Befestigung von Gipskarton- oder Gipsfaserplatten geeignet. Sie sind aus Stahl dessen Oberfläche phosphatiert ist. Diese spezielle Oberflächenbehandlung wird allen Anforderungen auf feuchten Baustellen und durch die Feuchtigkeitseinwirkung aus der Spachtelmasse gerecht und verhindert so die Rostbildung. Je nach Art der Unterkonstruktion haben Schnellbauschrauben unterschiedliche Schraubengewinde. Gipsfaserplatten-schrauben mit Feingewinde eignen sich speziell für verstärkte Gipsfaserplatten.



Schnellbauschraube für Lochplatten

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,5 x 30 / 1000	27057091	13,33	16,00	N

Die Lochplattenschrauben von Butler macht's! mit Senkkopf sind aus Stahl, einsatzgehärtet, Oberfläche phosphatiert. Bedingt durch den speziellen Senkkopf eignen sich diese zur Befestigung von Gipskarton-Lochplatten auf Holz- bzw. Metallunterkonstruktionen.



Gegurtete Schnellbauschrauben Feingewinde

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,9 x 35 / 1000	27056617	14,16	16,99	E

Die gegurteten Schnellbauschrauben von Butler macht's! mit Feingewinde werden zur Befestigung von Gipskartonplatten auf Metallständerwerk bis zu 0,7mm Stärke verwendet. Die Schrauben haben einen speziellen Trompetenkopf, Doppelganggewinde und Nadelspitze. Sie sind aus Stahl gefertigt, einsatzgehärtet und haben eine phosphatierte Oberfläche.



Gegurtete Schnellbauschrauben Grobgewinde

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,9 x 25 / 1000	27056132	12,91	15,49	D

Die gegurteten Schnellbauschrauben von Butler macht's! mit Grobgewinde werden zur Befestigung von Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktion verwendet. Die Schrauben haben einen speziellen Trompetenkopf, Holzgewinde (eingängig) und Nadelspitze. Sie sind aus Stahl gefertigt, einsatzgehärtet und haben eine phosphatierte Oberfläche.



Schnellbauschraube, Bohrspitze

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,5 x 25 / 1000	27056216	9,16	10,99	L
3,5 x 55 / 500	27057185	9,99	11,99	M

Die Schnellbauschrauben von Butler macht's! mit Bohrspitze werden für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Metallständerwerk mit einer Stärke von 0,7-2,0 mm verwendet. Die Schrauben haben einen speziellen Trompetenkopf, Blechschraubengewinde und eine Bohrspitze. Sie sind aus Stahl gefertigt, einsatzgehärtet und haben eine phosphatierte Oberfläche.



ETA Holzbauschrauben, Tellerkopf

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6,0 x 40 / 100	27056359	5,66	6,79	K
6,0 x 200 / 100	27057128	34,16	40,99	L
8,0 x 80 / 100	27057234	8,74	10,49	K
8,0 x 160 / 100	27056619	17,49	20,99	K
8,0 x 300 / 100	27056174	45,83	55,00	J
10,0 x 80 / 50	27057400	11,66	13,99	K
10,0 x 160 / 25	27056837	14,99	17,99	M
10,0 x 300 / 25	27056159	34,99	41,99	J

Die Butler macht's! Holzbauschrauben mit Tellerkopf bieten insbesondere für die Montage deutliche Vorteile. So ist beispielsweise kein Vorbohren erforderlich. Eine effektive Gleitbeschichtung sorgt außerdem für ein geringes Einschraubmoment.

Befestigungstechnik

Butler
macht's!



ETA Holzbauschrauben, Senkkopf

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,5 x 20 / 1000	27056234	11,24	13,49	M
3,5 x 50 / 500	27056279	11,24	13,49	M
4,0 x 25 / 1000	27056259	14,58	17,50	K
4,0 x 80 / 500	27057346	9,58	11,50	L
4,5 x 30 / 1000	27057751	19,16	22,99	L
4,5 x 80 / 200	27056281	10,41	12,49	M
4,5 x 80 / 100	27055977	6,91	8,29	M
5,0 x 40 / 200	27056722	7,83	9,40	N
5,0 x 120 / 200	27056093	22,49	26,99	M
5,0 x 120 / 100	27057178	13,33	16,00	L
6,0 x 60 / 200	27057492	11,24	13,49	J
6,0 x 160 / 100	27057397	19,99	23,99	L
6,0 x 300 / 100	27056829	68,33	82,00	J
8,0 x 80 / 50	27056443	7,83	9,40	M
8,0 x 160 / 50	27056029	17,49	20,99	M
8,0 x 300 / 50	27056140	43,33	52,00	K

Die Butler macht's! Holzbauschrauben mit Senkkopf bieten insbesondere für die Montage deutliche Vorteile. So ist beispielsweise kein Vorbohren erforderlich. Eine effektive Gleitbeschichtung sorgt außerdem für ein geringes Einschraubmoment.



Spanplattenschrauben

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,5 x 25 / 1000	27056843	10,41	12,49	O
3,5 x 45/27 / 1000	27056468	14,99	17,99	N
3,5 x 50/30 / 500	27057582	9,16	10,99	O
4 x 20 / 1000	27056639	11,66	13,99	O
4 x 40/24 / 1000	27056442	15,41	18,49	N
4 x 45/27 / 500	27056859	10,83	13,00	P
4 x 60/36 / 500	27056462	14,16	16,99	N
4,5 x 30/18 / 1000	27057879	18,33	22,00	P
4,5 x 40/24 / 500	27056629	10,83	13,00	N
4,5 x 70/42 / 500	27056126	20,83	25,00	O
4,5 x 80/48 / 200	27057486	11,66	13,99	O
5 x 40/24 / 500	27057209	11,66	13,99	N
5 x 100/60 / 200	27057957	17,49	20,99	O
6 x 40/24 / 500	27056211	17,49	20,99	O
6 x 60/36 / 200	27056627	10,83	13,00	O
6 x 70/42 / 200	27056118	12,49	14,99	O
6 x 90/54 / 200	27056092	16,24	19,49	O
6 x 100/60 / 100	27056114	9,16	10,99	N
6 x 200/70 / 100	27056122	34,16	40,99	M

Die Spanplattenschrauben von Butler macht's! mit Senkkopf und I-Stern sind aus Stahl, einsatzgehärtet, Oberfläche galvanisch gelb-verzinkt. Sie eignen sich für einen universellen Einsatz in Holz, Spanplatten und Kunststoffen. Die Schrauben haben eine kunststoffbeschichtete Oberfläche, die ein leichteres Verarbeiten ermöglicht.



Drahtstifte Senkkopf, Blank - DIN 1151 B

Maße / kg/Pak	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,6 x 30 / 1	27056434	4,58	5,50	L
3,1 x 70 / 1	27057414	4,58	5,50	L
4,6 x 130 / 2,5	27056453	7,08	8,50	N
7,0 x 210 / 5	27056285	12,49	14,99	M

Material: Stahl
blank
Senkkopf



Drahtstifte Stauchkopf, Blank - DIN 1152

Maße / kg/Pak	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,6 x 30 / 1	27056400	4,99	5,99	M
3,4 x 80 / 1	27057930	4,99	5,99	M

Material: Stahl
blank
Stauchkopf



Breitkopfstifte, feuerverzinkt - DIN 1160 B

Maße / kg/Pak	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,5 x 25 / 1	27056052	6,66	7,99	J

Material: Stahl
feuerverzinkt
Breitkopfstifte



Schlaufen, galvanisch verzinkt - DIN 1159

Maße / kg/Pak	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,0 x 20 / 1	27057718	6,08	7,30	J

Material: Stahl
galvanisch verzinkt
Schlaufen



Stahrrillennägel, metallisiert

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2,7 x 40 / 100	27057624	2,83	3,40	L
4,5 x 80 / 50	27056645	5,24	6,29	J

Material: Stahl
metallisiert
Senkkopf



Scheibenkopf-Stahlnägel, metallisiert

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,5 x 35 / 200	27057448	12,49	14,99	N
3,5 x 70 / 50	27056268	9,58	11,50	M

Material: Stahl
metallisiert
Senkkopf



Ankernägel, galvanisch verzinkt

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,0 x 50 / 250	27056891	8,33	10,00	J

Material: Stahl
galvanisch verzinkt
Schlaufen



Terrassenschrauben A2

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5,0 x 40/26 / 200	27057071	13,74	16,49	M
5,0 x 80/48 / 100	27056273	11,24	13,49	M

Butler macht's! Terrassenschrauben A2 aus rostfreiem Edelstahl. Senkkopf mit Fräsrippen.



Spenglerschrauben A2

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,5 x 25 / 100	27056533	9,99	11,99	P
4,5 x 65 / 100	27056887	16,66	19,99	O
4,5 x 65 / 100	27056474	18,33	22,00	O

Butler macht's! Spenglerschrauben A2 aus rostfreiem Edelstahl.



Profil-Verbindungsschrauben

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,9 x 11 / 1000	27057404	12,49	14,99	O

Die Profilverbindungsschrauben von Butler macht's! eignen sich zum Direktverschrauben von Profilen im Innenbereich. Die Schrauben sind aus Stahl gefertigt dessen Oberfläche phosphatiert ist.



Deckennagel-Dübel

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 x 40 / 1000	27056700	14,16	16,99	F
6 x 65 / 1000	27057150	28,33	34,00	F

Die Deckennagel-Dübel von Butler macht's! eignen sich zur sofort belastbaren Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in gerissenem und ungerissenem Beton.



Nageldübel

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5 x 30 / 100	27056138	6,66	7,99	Q
6 x 35 / 100	27057931	5,41	6,49	P
6 x 80 / 100	27057204	9,99	11,99	P
8 x 60 / 100	27057435	12,49	14,99	Q
8 x 120 / 100	27057436	22,49	26,99	P

Der Nageldübel von Butler macht's! ist ein 2-fach geteilter Spreizkörper mit Einschlagsperre, Senkkopf und vormontierter, galvanisch verzinkter Nagelschraube mit Sägezahngewinde, Senkkopf und PZ-Antrieb. Der Nageldübel ist zur Befestigung von Kabelkanälen, Rohr- und Kabelschellen, Holzunterkonstruktionen, etc. geeignet.



Blechschraben

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,5 x 9,5 / 1000	27057844	10,41	12,49	O
3,5 x 16 / 1000	27056123	12,91	15,49	O
3,5 x 19 / 1000	27056323	17,49	20,99	O
4,2 x 13 / 1000	27057078	16,66	19,99	O
4,2 x 19 / 1000	27057709	22,49	26,99	P
3,5 x 19 / 1000	27056218	17,49	20,99	P
4,8 x 16 / 1000	27056020	23,33	28,00	O
4,8 x 25 / 1000	27057186	31,66	37,99	O

Mit Blechschraben bzw. Blech-Bohrschrauben von Butler macht's! lassen sich dünnwandige Teile wie Bleche und Blechverkleidungen aber auch Kunststofftafeln universell befestigen. Sie sind aus gehärtetem Stahl gefertigt und haben ein Blechschrabengewinde mit Bohrspitze. Damit schneiden bzw. formen sie sich ihr Gewinde selbst.



Zargenschrauben-Set

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
M 8 x 25 / 50	27057722	10,83	13,00	O

Die Zargenschrauben-Set von Butler macht's! besteht aus Flachrundschraben mit niedrigem Vierkantan-satz, ähnlich DIN 603, Stahl verzinkt, 6kt-Mutter und U-Scheibe. Verwendungszweck: Verschraubung von Metall-Türzargen an Metallprofilen.



Justierschrauben

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 x 60 / 100	27056698	6,24	7,49	M
6 x 145 / 100	27056835	20,83	25,00	O

Die Justierschrauben von Butler macht's! bieten gegenüber einfachen Holzschrauben den Vorteil dass ein nachträgliches Justieren der Schraube möglich ist. Mehrere Rillen unter dem Schraubenkopf halten sobald die Schraube angezogen wurde das zu befestigende Bauteil (zum Beispiel Unterkonstruktionen für Holzdecken) unter dem Schraubenkopf fest. Durch leichtes Aus- und Eindrehen der Schraube kann das zu befestigende Bauteil dann nachträglich justiert werden. Die verzinkte Oberfläche schützt die Schraube vor Rost.



Systemschraube Trockenbau

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5,4 x 55 / 20	27056873	12,49	14,99	L

Die Systemschrauben Trockenbau von Butler macht's! aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit Bohrspitze und Nylondübel.

Befestigungstechnik



www.schrauben.at



Mehrzweck-Spanplattenschrauben StarDrive

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,0 x 16 VG	2000	27000071	20,83	25,00	N
3,0 x 20 VG	2000	27000072	20,83	25,00	N
3,0 x 25 VG	2000	27000073	22,49	26,99	N
3,0 x 30 VG	1000	27000074	14,58	17,50	N
3,0 x 35 VG	1000	27000075	19,16	22,99	P
3,0 x 40 VG	1000	27000076	24,16	28,99	P
3,0 x 45 TG	500	27000082	17,49	20,99	Q
3,5 x 16 VG	2000	27000077	24,16	28,99	N
3,5 x 20 VG	2000	27000078	24,99	29,99	N
3,5 x 25 VG	1000	27000079	13,33	16,00	N
3,5 x 30 VG	1000	27000080	15,41	18,49	N
3,5 x 30 TG	1000	27000083	15,41	18,49	N
3,5 x 35 VG	1000	27000081	19,99	23,99	O
3,5 x 35 TG	1000	27000084	19,99	23,99	O
3,5 x 40 TG	1000	27000085	23,33	28,00	O
3,5 x 45 TG	500	27000086	13,33	16,00	N
3,5 x 50 TG	500	27000087	17,49	20,99	P
4,0 x 16 VG	1000	27503677	16,24	19,49	O
4,0 x 20 VG	1000	27503678	16,66	19,99	O
4,0 x 25 VG	1000	27503679	17,49	20,99	N
4,0 x 30 VG	1000	27503680	19,99	23,99	O
4,0 x 30 TG	1000	27503681	19,99	23,99	O
4,0 x 35 VG	1000	27503682	22,49	26,99	O
4,0 x 35 TG	1000	27503683	22,49	26,99	O
4,0 x 40 VG	1000	27503684	24,16	28,99	N
4,0 x 40 TG	1000	27503685	24,16	28,99	N
4,0 x 45 VG	500	27503686	15,41	18,49	N
4,0 x 45 TG	500	27503687	15,41	18,49	N
4,0 x 50 VG	500	27503688	16,24	19,49	O
4,0 x 50 TG	500	27503689	16,24	19,49	O
4,0 x 55 TG	500	27503690	19,99	23,99	O
4,0 x 60 TG	500	27503691	22,49	26,99	O
4,0 x 70 TG	200	27503692	10,41	12,49	O
4,5 x 20 VG	500	27503693	10,41	12,49	N
4,5 x 25 VG	500	27503694	11,24	13,49	N
4,5 x 30 VG	500	27503695	12,08	14,50	N
4,5 x 35 TG	500	27503696	13,33	16,00	N
4,5 x 40 TG	500	27503697	15,41	18,49	N
4,5 x 45 TG	500	27503698	19,16	22,99	N
4,5 x 50 TG	500	27503699	20,83	25,00	P
4,5 x 60 TG	250	27503700	12,49	14,99	N
4,5 x 70 TG	200	27503701	12,08	14,50	O
4,5 x 80 TG	200	27503702	14,58	17,50	O

StarDrive-TX, Senkkopf, gelb verzinkt, sprödbrech-sicher, gehärtet, kunststoffgleitbeschichtet.

VG = Vollgewinde; TG = Teilgewinde



Mehrzweck-Spanplattenschrauben StarDrive

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5,0 x 20 VG	500	27503703	14,58	17,50	O
5,0 x 25 VG	500	27503704	14,58	17,50	N
5,0 x 30 VG	500	27503705	15,41	18,49	N
5,0 x 35 VG	500	27503706	18,33	22,00	O
5,0 x 40 VG	500	27503707	19,99	23,99	O
5,0 x 50 VG	250	27503708	11,24	13,49	N
5,0 x 50 TG	250	27503709	11,24	13,49	N
5,0 x 60 VG	250	27503710	14,58	17,50	P
5,0 x 60 TG	250	27503711	14,58	17,50	P
5,0 x 70 TG	200	27503712	16,24	19,49	Q
5,0 x 80 TG	200	27503713	19,99	23,99	Q
5,0 x 90 TG	100	27503714	11,24	13,49	P
5,0 x 100 TG	100	27503715	12,49	14,99	P
5,0 x 110 TG	100	27503716	14,58	17,50	O
5,0 x 120 TG	100	27503717	16,24	19,49	O
6,0 x 40 VG	250	27504172	16,66	19,99	Q
6,0 x 50 VG	250	27503718	17,49	20,99	O
6,0 x 50 TG	250	27503719	17,49	20,99	O
6,0 x 60 VG	200	27503720	16,24	19,49	O
6,0 x 60 TG	200	27503721	16,24	19,49	O
6,0 x 70 TG	200	27503722	19,99	23,99	P
6,0 x 80 TG	100	27503723	10,41	12,49	N
6,0 x 90 TG	100	27503724	12,49	14,99	N
6,0 x 100 TG	100	27503725	15,41	18,49	O
6,0 x 110 TG	100	27503726	18,33	22,00	O
6,0 x 120 TG	100	27503727	19,99	23,99	O
6,0 x 130 TG	100	27503728	20,83	25,00	N
6,0 x 140 TG	100	27503729	24,16	28,99	O
6,0 x 150 TG	100	27503730	29,16	34,99	P
6,0 x 160 TG	100	27503731	32,49	38,99	O
6,0 x 180 TG	100	27503732	53,33	64,00	O
6,0 x 200 TG	100	27000088	61,66	73,99	O
6,0 x 220 TG	100	27503734	83,33	100,00	P
6,0 x 240 TG	100	27503735	90,83	109,00	O
6,0 x 260 TG	100	27503736	107,50	129,00	N
6,0 x 280 TG	100	27503737	115,83	139,00	N
6,0 x 300 TG	100	27503738	124,17	149,00	O

StarDrive-TX, Senkkopf, gelb verzinkt, sprödbrech-sicher, gehärtet, kunststoffgleitbeschichtet.

VG = Vollgewinde; TG = Teilgewinde



StarDrive GPR® Senkkopf

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,0 x 40/30	1000	27036426	24,99	29,99	N
4,0 x 50/30	500	27036427	16,66	19,99	N
4,0 x 60/35	500	27036502	23,33	28,00	N
4,0 x 70/35	200	27036503	11,24	13,49	O
4,5 x 50/29	500	27036504	20,83	25,00	O
4,5 x 60/29	250	27036505	14,16	16,99	O
4,5 x 70/39	200	27036508	12,08	14,50	N
4,5 x 80/39	200	27036509	15,83	19,00	O
5,0 x 50/30	250	27036510	11,66	13,99	N
5,0 x 60/30	250	27036511	15,41	18,49	P
5,0 x 70/37	200	27036512	16,66	19,99	P
5,0 x 80/37	200	27036428	19,99	23,99	Q
5,0 x 90/55	100	27036434	11,24	13,49	O
5,0 x 100/55	100	27036435	12,49	14,99	O
5,0 x 120/55	100	27036436	16,66	19,99	O
6,0 x 60/36	200	27036429	16,66	19,99	O
6,0 x 70/36	200	27036430	19,99	23,99	O
6,0 x 80/48	100	27036431	11,24	13,49	N
6,0 x 90/48	100	27036432	14,16	16,99	O
6,0 x 100/48	100	27036433	16,66	19,99	O
6,0 x 110/64	100	27036456	18,33	22,00	N
6,0 x 120/64	100	27036457	19,99	23,99	O
6,0 x 130/64	100	27036458	24,16	28,99	O
6,0 x 140/64	100	27036459	24,99	29,99	N
6,0 x 150/64	100	27036454	30,83	37,00	O
6,0 x 160/64	100	27036441	33,33	40,00	O
6,0 x 180/64	100	27036442	55,83	67,00	O
6,0 x 200/64	100	27036443	61,66	73,99	N
6,0 x 220/64	100	27036444	90,83	109,00	P
6,0 x 240/64	100	27036489	99,17	119,00	O
6,0 x 260/64	100	27036476	115,83	139,00	N
6,0 x 280/64	100	27036477	124,17	149,00	N
6,0 x 300/64	100	27036478	132,50	159,00	O
8,0 x 80/54	75	27046242	26,66	31,99	Q
8,0 x 100/54	75	27046243	30,83	37,00	Q
8,0 x 120/54	75	27046244	41,66	49,99	Q
8,0 x 140/84	75	27046245	56,66	67,99	Q
8,0 x 160/84	75	27046246	56,66	67,99	Q
8,0 x 180/84	75	27046247	59,99	71,99	Q
8,0 x 200/84	75	27046248	73,33	88,00	Q
8,0 x 220/84	75	27046249	99,17	119,00	Q
8,0 x 240/84	75	27046250	99,17	119,00	Q
8,0 x 260/84	75	27046251	115,83	139,00	Q
8,0 x 280/84	75	27046252	115,83	139,00	P
8,0 x 300/84	75	27046253	124,17	149,00	P
8,0 x 320/84	75	27046254	124,17	149,00	N
8,0 x 340/84	75	27046255	132,50	159,00	N
8,0 x 360/84	75	27046256	140,83	169,00	N
8,0 x 380/84	75	27046257	190,83	229,00	P
8,0 x 400/84	75	27046258	207,50	249,00	P

Die Stardrive GPR ist die klassische Mehrzweckschraube für den Holzbau - hochwertig, schnell und zuverlässig! Spezialgehärtet, gleitbeschichtet, gelb verzinkt. Mit Fräsrippe, Schafffräser, Grobganggewinde und Mitgewinde.

RAPID® T-Con T40

Größe:	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 x 155	27038774	82,49	98,99	K
8 x 205	27038775	99,17	119,00	J

RAPID T-CON, die Schraube für Holz-Beton-Verbundsysteme. Spezialgehärtet, gleitbeschichtet, REDWIN-Oberfläche.

StarDrive GPR® Senkkopf

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 x 80/54	50	27017172	23,33	28,00	P
10 x 100/54	50	27017173	28,33	34,00	P
10 x 120/54	50	27017174	37,49	44,99	Q
10 x 140/54	50	27017175	40,83	49,00	Q
10 x 160/54	50	27017272	41,66	49,99	P
10 x 180/54	50	27017273	50,83	61,00	P
10 x 200/54	50	27017274	64,16	76,99	O
10 x 220/54	50	27017275	72,49	86,99	P
10 x 240/54	50	27017176	90,83	109,00	O
10 x 260/54	50	27017177	124,17	149,00	P
10 x 280/54	50	27017178	132,50	159,00	P
10 x 300/54	50	27017179	132,50	159,00	P
10 x 320/54	50	27017265	140,83	169,00	O
10 x 340/54	50	27017266	157,50	189,00	P
10 x 360/54	50	27017267	190,83	229,00	Q
10 x 380/54	50	27017180	190,83	229,00	P
10 x 400/54	50	27017181	190,83	229,00	P

Die Stardrive GPR ist die klassische Mehrzweckschraube für den Holzbau - hochwertig, schnell und zuverlässig! Spezialgehärtet, gleitbeschichtet, gelb verzinkt. Mit Fräsrippe, Schafffräser, Grobganggewinde und Mitgewinde.

StarDrive GPR® Tellerkopf

S-14

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 x 60/34+R	100	27038762	19,99	23,99	N
6 x 80/48+R	100	27038763	20,83	25,00	N
6 x 100/48+R	100	27038756	30,83	37,00	O
6 x 120/48+R	100	27038757	34,16	40,99	N
6 x 140/48+R	100	27038758	41,66	49,99	N
6 x 160/48+R	50	27038759	28,33	34,00	O
6 x 180/64+R	50	27038760	39,99	47,99	N
6 x 200/64+R	50	27038761	42,49	50,99	N

S-20

Größe:	Stk./Pkt.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 x 100/54+R	50	27031601	31,66	37,99	P
8 x 120/54+R	50	27031602	33,33	40,00	P
8 x 140/84+R	50	27031611	37,49	44,99	P
8 x 160/84+R	50	27031612	41,66	49,99	O
8 x 180/84+R	50	27031613	50,83	61,00	P
8 x 200/84+R	50	27031614	56,66	67,99	O
8 x 220/84+R	50	27031610	64,16	76,99	O
8 x 240/84+R	50	27031615	76,66	91,99	P
8 x 260/84+R	50	27031616	90,83	109,00	P
8 x 280/84+R	50	27031617	99,17	119,00	P
8 x 300/84+R	50	27031608	99,17	119,00	O
8 x 320/84+R	50	27031607	115,83	139,00	Q
8 x 340/84+R	50	27031603	115,83	139,00	P
8 x 360/84+R	50	27031604	124,17	149,00	P
8 x 380/84+R	50	27031605	132,50	159,00	P
8 x 400/84+R	50	27031606	132,50	159,00	P

Die Stardrive GPR Schrauben mit Scheibenkopf für erhöhte Durchzugswerte – hochwertig, schnell und zuverlässig! Spezialgehärtet, gleitbeschichtet, gelb verzinkt. Mit Schafffräser, Grobganggewinde und Mitgewinde.



SPAX®



MADE IN GERMANY



SPAX MADE IN GERMANY

SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf T20/T30

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4 x 40 / 1000	27051838	24,99	29,99	H
4 x 45 / 500	27051839	17,49	20,99	L
4 x 50 / 500	27051840	18,33	22,00	K
4 x 60 / 500	27051841	23,33	28,00	E
4 x 70 / 500	27055337	55,83	67,00	M
4 x 80 / 200	27055263	25,83	31,00	M
4,5 x 30 / 1000	27051710	24,99	29,99	H
4,5 x 35 / 500	27051587	16,24	19,49	L
4,5 x 40 / 500	27051711	18,33	22,00	L
4,5 x 45 / 500	27051712	19,99	23,99	I
4,5 x 50 / 500	27051713	22,49	26,99	J
4,5 x 60 / 500	27051714	24,99	29,99	H
4,5 x 70 / 500	27055338	55,83	67,00	M
4,5 x 80 / 200	27055339	25,83	31,00	M
5 x 30 / 500	27055340	22,49	26,99	M
5 x 35 / 500	27055345	24,16	28,99	M
5 x 40 / 500	27051715	22,49	26,99	J
5 x 45 / 500	27055322	30,83	37,00	M
5 x 50 / 500	27051716	23,33	28,00	H
5 x 55 / 500	27055264	34,99	41,99	M
5 x 60 / 500	27051717	24,99	29,99	E
5 x 70 / 200	27051718	18,33	22,00	K
5 x 80 / 200	27051719	19,99	23,99	J
5 x 90 / 200	27055323	32,49	38,99	M
5 x 100 / 200	27051720	28,33	34,00	J
5 x 120 / 200	27055324	47,49	56,99	M
6 x 40 / 500	27055265	39,99	47,99	M
6 x 50 / 200	27055325	18,33	22,00	M
6 x 60 / 200	27055326	22,49	26,99	M
6 x 70 / 200	27055266	26,66	31,99	M
6 x 80 / 200	27051586	23,33	28,00	J
6 x 90 / 200	27055327	33,33	40,00	M
6 x 100 / 100	27051589	18,33	22,00	M
6 x 110 / 100	27055165	25,83	31,00	M
6 x 120 / 100	27051613	22,49	26,99	I
6 x 130 / 100	27051612	24,99	29,99	J
6 x 140 / 100	27051611	30,83	37,00	J
6 x 150 / 100	27055328	42,49	50,99	M
6 x 160 / 100	27051610	34,99	41,99	F
6 x 180 / 100	27051721	43,33	52,00	D
6 x 200 / 100	27051609	55,83	67,00	E
6 x 220 / 100	27055166	107,50	129,00	M
6 x 240 / 100	27055167	115,83	139,00	M
6 x 260 / 100	27055168	124,17	149,00	M
6 x 280 / 100	27055169	132,50	159,00	M
6 x 300 / 100	27055170	149,17	179,00	M

Teil- und Vollgewinde WIROX A9J



SPAX Senkkopf 8 mm T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf T40

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 x 80 / 50	27051706	14,16	16,99	N
8 x 100 / 50	27051707	14,99	17,99	M
8 x 120 / 50	27051708	19,99	23,99	M
8 x 140 / 50	27051709	22,49	26,99	M
8 x 160 / 50	27051800	28,33	34,00	L
8 x 180 / 50	27051801	30,83	37,00	K
8 x 200 / 50	27051802	33,33	40,00	I
8 x 220 / 50	27051803	39,99	47,99	G
8 x 240 / 50	27051804	44,99	53,99	I
8 x 260 / 50	27051805	48,33	58,00	H
8 x 280 / 50	27051806	49,99	59,99	H
8 x 300 / 50	27051807	55,83	67,00	G
8 x 320 / 50	27051808	58,33	70,00	G
8 x 340 / 50	27051809	59,99	71,99	F
8 x 360 / 50	27051810	64,16	76,99	E
8 x 380 / 50	27051811	68,33	82,00	F
8 x 400 / 50	27051812	73,33	88,00	F

Teilgewinde WIROX A9J



SPAX Senkkopf 10 mm T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf T50

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 x 80 / 50	27055171	19,16	22,99	M
10 x 100 / 50	27055172	22,49	26,99	M
10 x 120 / 50	27055173	24,16	28,99	M
10 x 140 / 50	27055174	27,49	32,99	M
10 x 160 / 50	27055175	32,49	38,99	M
10 x 180 / 50	27055176	35,83	43,00	M
10 x 200 / 50	27055177	47,49	56,99	M
10 x 220 / 50	27055178	59,99	71,99	M
10 x 240 / 50	27055179	65,83	79,00	M
10 x 260 / 50	27055180	79,16	94,99	M
10 x 280 / 50	27055181	90,83	109,00	M
10 x 300 / 50	27055182	99,17	119,00	M
10 x 320 / 50	27055183	99,17	119,00	M
10 x 340 / 50	27055184	107,50	129,00	M
10 x 360 / 50	27055185	115,83	139,00	M
10 x 380 / 50	27055206	124,17	149,00	M
10 x 400 / 50	27055207	132,50	159,00	M
10 x 450 / 50	27055208	190,83	229,00	M

Teilgewinde WIROX A9J





SPAX Tellerkopf 6 mm T-STAR plus 4CUT T30

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 x 60 / 200	27051608	19,99	23,99	M
6 x 80 / 100	27051607	13,33	16,00	L

Vollgewinde WIROX A9J



SPAX Tellerkopf 6 mm T-STAR plus 4CUT T30

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6 x 100 / 100	27051606	18,33	22,00	M
6 x 120 / 100	27051605	24,99	29,99	L
6 x 140 / 100	27051604	30,83	37,00	K
6 x 160 / 100	27051603	34,99	41,99	F
6 x 180 / 100	27051602	48,33	58,00	F
6 x 200 / 50	27055209	39,16	46,99	M
6 x 220 / 50	27055210	49,16	58,99	M
6 x 250 / 50	27055211	54,16	64,99	M
6 x 280 / 50	27055212	59,99	71,99	M
6 x 300 / 50	27055213	67,49	80,99	M

Teilgewinde WIROX A9J



SPAX Tellerkopf 8 mm T-STAR plus 4CUT T40

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 x 80 / 50	27051601	14,99	17,99	M
8 x 100 / 50	27051600	17,49	20,99	M
8 x 120 / 50	27051599	22,49	26,99	M

Vollgewinde WIROX A9J



SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf T20/T30 A2

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4 x 30 / 200	27055745	14,16	16,99	M
4 x 35 / 200	27055713	14,99	17,99	M
4 x 40 / 200	27055714	16,24	19,49	M
4 x 45 / 200	27055746	16,66	19,99	M
4 x 50 / 200	27055747	17,49	20,99	M
4,5 x 40 / 200	27055715	19,16	22,99	M
4,5 x 45 / 200	27055716	22,49	26,99	M
4,5 x 50 / 200	27055717	23,33	28,00	M
4,5 x 60 / 100	27055718	14,99	17,99	M
4,5 x 70 / 100	27055739	17,49	20,99	M
5 x 50 / 200	27055719	28,33	34,00	M
5 x 60 / 100	27055720	17,49	20,99	M
5 x 70 / 100	27055721	24,99	29,99	M
5 x 80 / 100	27055722	30,83	37,00	M
6 x 80 / 100	27055751	31,66	37,99	M
6 x 100 / 100	27055753	37,49	44,99	M
6 x 120 / 100	27055754	45,83	55,00	M

SPAX L-Boxx Montagekoffer

Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
2.446 Stk.	27058988	190,83	229,00	G

T-STAR Plus WIROX A9J



SPAX Tellerkopf 8 mm T-STAR plus 4CUT

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8 x 140 / 50	27051598	24,99	29,99	M
8 x 160 / 50	27051597	28,33	34,00	J
8 x 180 / 50	27051596	31,66	37,99	I
8 x 200 / 50	27051595	39,16	46,99	J
8 x 220 / 50	27051594	44,16	52,99	F
8 x 240 / 50	27051593	48,33	58,00	H
8 x 260 / 50	27051592	49,99	59,99	G
8 x 280 / 50	27051591	53,33	64,00	G
8 x 300 / 50	27051590	58,33	70,00	F
8 x 320 / 50	27051614	59,99	71,99	E
8 x 340 / 50	27055329	90,83	109,00	M
8 x 360 / 50	27055341	99,17	119,00	M
8 x 380 / 50	27055342	107,50	129,00	M
8 x 400 / 50	27055343	115,83	139,00	M

Teilgewinde WIROX A9J



Trockenbau Schrauben GIX

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
A 3,9 x 25 / 1000	27055757	10,83	13,00	M
A 3,9 x 35 / 1000	27055758	13,33	16,00	K
A 3,9 x 45 / 500	27055759	8,33	10,00	K
A 3,9 x 55 / 500	27055760	10,41	12,49	L
B 3,9 x 25 / 1000	27055761	11,66	13,99	M
B 3,9 x 30 / 1000	27055724	12,49	14,99	M
B 3,9 x 35 / 1000	27055725	14,58	17,50	M
B 3,9 x 45 / 500	27055726	9,16	10,99	M
B 3,9 x 55 / 500	27055727	12,08	14,50	M
C 3,9 x 19 / 1000	27055728	12,49	14,99	M
C 3,9 x 22 / 1000	27055729	12,49	14,99	L
C 3,9 x 25 / 1000	27055730	12,91	15,49	M
C 3,9 x 30 / 1000	27055731	14,99	17,99	M
C 3,9 x 35 / 1000	27055732	16,66	19,99	M
C 3,9 x 45 / 500	27055733	10,83	13,00	M
D 3,5 x 25 / 1000	27055734	14,99	17,99	N
D 3,5 x 35 / 1000	27055735	18,33	22,00	N
D 3,5 x 45 / 500	27055736	11,66	13,99	N



Terrassenschraube A2


Type / Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5 x 50 / 150 Stk.	27051697	33,33	40,00	M
5 x 50 / 230 Stk.	27051698	39,99	47,99	J
5 x 50 / 400 Stk.	27051654	64,99	77,99	J
5 x 50 / 550 Stk.	27051658	107,50	129,00	I
5 x 60 / 125 Stk.	27051699	30,83	37,00	M
5 x 60 / 200 Stk.	27051700	39,99	47,99	J
5 x 60 / 300 Stk.	27051701	64,99	77,99	K
5 x 60 / 500 Stk.	27051659	107,50	129,00	H

7 mm Kopfdurchmesser.

Das Fixiergewinde fixiert das Deckbrett. Der kleine Zylinderkopf zieht sich bündig ins Holz und bietet eine perfekte Optik.

Einsatz: Holzterrassen im Außenbereich. Minimiert Knarrgeräusche der Bodenkonstruktion.

SPEEDpoint



SPEEDpoint



SPEEDPOINT Universal Senkkopf Voll-/Teilgewinde T15

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3,5x15 / 500	27055294	5,58	6,70	N
3,5x20 / 500	27055295	6,08	7,30	N
3,5x25 / 500	27055296	6,83	8,20	N
3,5x30 / 500	27055297	9,58	11,50	N
3,5x35 / 500	27055298	10,83	13,00	N
3,5x40 / 500	27055252	11,24	13,49	N
3,5x45 / 500	27055253	12,08	14,50	N
3,5x50 / 500	27055254	12,08	14,50	N

blank verzinkt



SPEEDPOINT Universal Senkkopf Teilgewinde T20

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4x30 / 500	27055255	10,83	13,00	N
4x35 / 500	27055256	10,83	13,00	N
4x40 / 500	27055257	11,24	13,49	N
4x45 / 500	27055258	12,08	14,50	N
4x50 / 500	27055259	12,91	15,49	N
4x60 / 500	27055260	16,24	19,49	N
4x70 / 500	27055261	16,66	19,99	N
4,5x30 / 500	27055262	12,91	15,49	N
4,5x40 / 500	27055299	14,58	17,50	N
4,5x45 / 500	27055300	15,41	18,49	N
4,5x50 / 500	27055301	16,66	19,99	N
4,5x60 / 500	27055302	18,33	22,00	N
4,5x70 / 500	27055303	22,49	26,99	N
4,5x80 / 500	27055304	14,99	17,99	N

blank verzinkt



SPEEDPOINT Universal Senkkopf Teilgewinde T25

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
5x40 / 500	27055305	19,99	23,99	N
5x50 / 500	27055306	22,49	26,99	N
5x60 / 500	27055307	25,83	31,00	N
5x70 / 300	27055274	17,49	20,99	N
5x80 / 250	27055275	18,33	22,00	N
5x90 / 250	27055276	19,99	23,99	N
5x100 / 250	27055277	20,83	25,00	N
5x120 / 200	27055278	22,49	26,99	N

blank verzinkt



SPEEDPOINT Holzbau Senkkopf Voll-/Teilgewinde T30

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6x60 / 200	27055279	14,58	17,50	N
6x80 / 200	27055280	16,66	19,99	N
6x100 / 100	27055281	10,41	12,49	N
6x120 / 100	27055244	16,24	19,49	N
6x140 / 100	27055245	19,16	22,99	N
6x160 / 100	27055246	24,16	28,99	N
6x180 / 100	27055247	34,99	41,99	N

blank verzinkt



SPEEDPOINT Holzbau Senkkopf Teilgewinde T40

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8x80 / 50	27055248	9,16	10,99	N
8x100 / 50	27055249	11,24	13,49	N
8x120 / 50	27055250	12,91	15,49	N
8x140 / 50	27055251	15,83	19,00	N
8x160 / 50	27055282	19,16	22,99	N
8x180 / 50	27055283	23,33	28,00	N
8x200 / 50	27055284	27,49	32,99	N
8x220 / 50	27055285	31,66	37,99	N
8x240 / 50	27055286	35,83	43,00	N
8x260 / 50	27055287	39,16	46,99	N
8x280 / 50	27055288	44,16	52,99	N
8x300 / 50	27055289	49,16	58,99	N

blank verzinkt



SPEEDPOINT Holzbau Tellerkopf Voll-/Teilgewinde T30

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6x60 / 200	27055290	17,49	20,99	N
6x80 / 100	27055291	11,66	13,99	N
6x100 / 100	27055308	15,41	18,49	N
6x120 / 100	27055227	19,99	23,99	N
6x140 / 100	27055228	24,99	29,99	N
6x160 / 100	27055229	29,16	34,99	N
6x180 / 100	27055230	34,99	41,99	N

blank verzinkt



SPEEDPOINT Holzbau Tellerkopf Voll-/Teilgewinde T40

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8x50 / 50	27055231	7,33	8,80	N
8x80 / 50	27055232	9,99	11,99	N
8x100 / 50	27055233	12,08	14,50	N
8x120 / 50	27055234	14,16	16,99	N

blank verzinkt. Auch in 8x140/50 - 8x300/50 erhältlich.



Heißluftgebläse - Professional Line - HG 2620 E

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058986	399,17	479,00	D

Das Flaggschiff inkl. Zubehör zum Planen schweißen. Heißluftgebläse HG 2620 E inkl. Andrückrolle Silikon, Winkelflachdüse 40x2 und Winkelflachdüse 20x2. 2300 W, digitale Temperatureinstellung von 50 – 700 °C über Joystick. Luftmengenregulierung von 150 – 500 l/min. Ausgestattet mit LCD-Display und Resthitzeanzeige. Bürstenloser Motor, integrierter Feinstaubfilter, baustellentauglich.



Zubehör - Professional Line - Winkelflachdüse 20x2 mm - gewinkelt

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27391623	36,66	43,99	M

Große Leistung im Kleinen. Winkelflachdüse 20 x 2 mm - gewinkelt, für HG 2420 E, HG 2620 E, HG 2520 E, HG 4000 E und HG 2300 EM, ideal für kleine Kunststoffschweißarbeiten.



Heißklebepistole - Professional Line - GluePRO 400 LCD

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058978	190,83	229,00	E

Professionell und gradgenau Kleben. Nahezu jeder Schmelzkleber kann verwendet werden. Auch hochtemperaturabhängige Acrylate oder niedrigtemperierte Low-Melt-Kleber. Die GluePRO 400 LCD ist die ergonomische Heißklebepistole für Profis im industriellen und handwerklichen Umfeld und ermöglicht gradgenaue Temperatureinstellungen für optimale Ergebnisse. Mit optischer Temperaturkontrolle inkl. gradgenauer Anzeige (40-230 °C). Aufheizzeit unter zwei Minuten.



Heißklebepistole - Gluematic 3002

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27391522	23,33	28,00	M

Eine für fast alles. Heißklebepistole Gluematic 3002, für Hobby und Handwerk, hohe Förderleistung von 16 g/min, klein und handlich, Aufwärmzeit nur 7 min, wechselbare Düsen.



Zubehör - Professional Line - Klebesticks Ø 11 mm Flex

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27422394	17,49	20,99	K

Transparenter Heißkleber für größere Flächen, lösungsmittelfrei, 600 g (20 Sticks), Ø 11 mm, für GluePRO 300 und GluePRO 400 LCD, Temperatur: 190 °C, nach max. 60 - 80 Sekunden fest und belastbar nach ca. 100 - 120 Sekunden.



Handtacker J-11

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058984	7,74	9,29	K

Hobbytacker aus Kunststoff für den gelegentlichen Einsatz in Haus und Garten. Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins. Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch. Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstands.



Heißluftgebläse - Professional Line - mobile heat MH 3

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27425813	357,50	429,00	E

Mobil. Schnell. Kraftvoll. Mobile heat MH3, das 18V-Akku-Heißluftgebläse mit 2 Temperaturstufen (300°C/500°C). In maximal 5 Sekunden auf 300°C aufgeheizt. Mit bis 200l/min Luftmenge sehr Leistungsstark. Der Security Lock-Button und die LED-Beleuchtung am Gerätefuß sorgen für sicheres Arbeiten. Kompatibel mit allen steckbaren Standard-Düsen von STEINEL. Inkl. Koffer, 8,0 Ah CAS-Akku und -Ladegerät.



Handtacker J-15 dual worker

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27058985	23,33	28,00	I

Der kleine Universalstapler für Innenausbau und Dekoration. Verarbeitet Feindraht- und Flachdrahtklammern von 4 bis 10 mm. Verarbeitet Hammertacker Klammern H und G. Easy Shift: Einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus. Comfort Grip: Ergonomischer Softgrip-Hebel für komfortables Arbeiten. Safety Lock Handle: Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch. Staple Indicator: Gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige. Quick Loading System: Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung zum schnellen Nachladen.

Befestigungstechnik



Handtacker J-25

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27391636	30,83	37,00	K

Kleiner Profittacker mit langlebigem, rückschlagarmem Zink-Druckguss-Gehäuse für verschiedenste Arbeiten im Haushalt, beim Heimwerken und in der Werkstatt. Einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus. Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins. Ergonomischer Softgrip-Hebel für komfortables Arbeiten. Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch. Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstandes.



Handtacker J-29

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27391621	44,16	52,99	J

Starker Profittacker mit langlebigem, rückschlagarmem Zink-Druckguss-Gehäuse für verschiedenste Arbeiten beim professionellen Heimwerken und in der Werkstatt. Einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern, Nägeln und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus. Lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Distanzanschlag für paralleles Tackern in einer Klammerreihe. Schlagkraftregulierung zur manuellen Anpassung an das Material. Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins. Ergonomischer Softgrip-Hebel für komfortables Arbeiten. Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch. Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstandes.



Feindrahtklammer - D Typ 53 F Verzinkt

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
10 mm / 600	27391586	3,08	3,70	N
12 mm / 600	27422202	3,49	4,19	N
14 mm / 600	27058980	3,91	4,69	M

Standard Flachdrahtklammer Die Standard Flachdrahtklammer für Hand-, Elektro- und Drucklufttacker zur Befestigung von Folien.



Feindrahtklammer A Typ 53 Verzinkt

Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8mm / 1000	27058983	3,74	4,49	M

Standard Feindrahtklammer Die Standard Feindrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Drucklufttacker zur Befestigung von Stoffen und Gewebe.



Feindrahtklammer G Typ 11 Verzinkt

Maße / Stk.	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6mm / 1200	27165284	4,33	5,20	M
8mm / 1200	27165201	4,58	5,50	M
10mm / 600	27165209	2,74	3,29	M
12mm / 600	27422195	3,16	3,79	M
14mm / 600	27422388	3,49	4,19	M

Standard Flachdrahtklammer Die Standard Flachdrahtklammer für Hammertacker zur Befestigung von Folien.



Feindrahtklammer G Typ 11 Verzinkt

Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6mm / 5000	27058982	12,91	15,49	L
8mm / 5000	27173056	14,58	17,50	N
10mm / 5000	27173596	15,41	18,49	N

Standard Flachdrahtklammer Die Standard Flachdrahtklammer für Hammertacker zur Befestigung von Folien.



Feindrahtklammer A Type 53 Superhart Verzinkt

Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
8mm / 5000	27171280	11,66	13,99	O
10mm / 5000	27173301	13,33	16,00	N
14mm / 5000	27058981	14,99	17,99	L

Standard Feindrahtklammer Die Standard Feindrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Drucklufttacker zur Befestigung von Stoffen und Gewebe.



Feindrahtklammer H Type 37 Superhart Verzinkt

Inhalt	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
6mm / 5000	27172395	8,74	10,49	O

Standard Feindrahtklammer Die Standard Feindrahtklammer für Hammertacker zur Befestigung von Stoffen und Gewebe.

NEPTUN



Akku-Blindniet-Setgerät AccuBird

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29501014	624,17	749,00	C

14,4 Volt-Li-Ion-Akku. Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindnieten bis Ø 6 mm Alu. Setzkraft: 10.000 N. Im Kunststoffkoffer mit Akku und Ladegerät.



Akku-Blindniet-Setgerät AccuBird PRO

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054313	915,83	1.099,00	B

18 Volt-Li-Ion Akku (bürstenloser Motor). Blindniete ab Ø 2,4mm Alu bis Ø 5mm aller Werkstoffe und Blindniete bis Ø 6mm Alu. Setzkraft: 10.000N. Im Kunststoffkoffer mit Akku und Ladegerät.



Handnietzange Flipper

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29500979	80,83	97,00	J

Handnietzange Flipper Plus

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054314	190,83	229,00	B



Handnietzange NT S Blisterkarte

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29501008	41,66	49,99	K

Handnietzange NT X

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
29500976	64,99	77,99	D



Blindnieten

Alu/Stahl AS Mini-Pack

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
3x6 (100)	29500999	6,58	7,90	N
3x8 (100)	29501000	6,83	8,20	N
3x12 (100)	29501001	6,99	8,39	N
4x6 (100)	29501002	7,08	8,50	N
4x8 (100)	29501003	7,24	8,69	N
4x12 (100)	29501004	8,74	10,49	N
5x6 (50)	29501005	4,99	5,99	N
5x10 (50)	29501006	5,24	6,29	N
5x12 (50)	29501007	5,58	6,70	N

AS PG Alu/Stahl PowerGrip

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,8x15 (500)	29500994	52,49	62,99	N
4,8x10 (500)	29500995	43,33	52,00	N
4x13 (500)	29500996	45,83	55,00	N
4x10 (500)	29500997	35,83	43,00	N
3,2x9,5 (1000)	29500998	31,66	37,99	N

SS PG Stahl/Stahl PowerGrip

Type	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
4,8x15 (500)	29500989	70,83	85,00	N
4,8x10 (500)	29500990	55,83	67,00	N
4x17 (500)	29500991	72,49	86,99	N
4x10 (500)	29500992	44,16	52,99	N
3,2x9 (1000)	29500993	42,49	50,99	N

Drahtstifte blank, Wickelpackung

Dachpappestifte Pat. verzinkt

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
25x20, 2,5 kg	27502313	16,66	19,99	G
25x25, 2,5 kg	27502314	16,66	19,99	G
25x30, 2,5 kg	27502315	16,66	19,99	G

Drahtstifte blank

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
16x30, 1 kg	27502293	6,16	7,39	K
20x40, 2,5 kg	27502294	12,91	15,49	K
22x50, 2,5 kg	27502295	12,91	15,49	L
25x60, 2,5 kg	27502296	8,74	10,49	P
31x70, 5 kg	27502297	8,74	10,49	C
31x80, 5 kg	27502298	8,74	10,49	C
34x90, 5 kg	27502299	8,74	10,49	C
38x100, 5 kg	27502300	8,74	10,49	C
42x120, 5 kg	27502301	8,74	10,49	C
60x180, 5 kg	27502304	8,74	10,49	C
70x210, 5 kg	27502305	13,74	16,49	L
80x260, 5 kg	27502307	13,74	16,49	L
90x300, 5 kg	27502308	13,74	16,49	L

Drahtstifte verzinkt

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
25x60, 2,5 kg	27502309	10,83	13,00	I
31x70, 5 kg	27502310	16,66	19,99	A
31x80, 5 kg	27502311	16,66	19,99	A
38x100, 5 kg	27502312	16,66	19,99	A



Eisendraht

Eisendraht gegl. c. B. per Ring

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,2 / 2 kg	27502324	9,99	11,99	Q
1,4 / 2 kg	27502325	9,58	11,50	Q
1,6 / 2 kg	27502326	9,58	11,50	Q

Eisendraht verzinkt c. B.

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
1,0 / 2 kg	27502337	13,74	16,49	K
1,2 / 2 kg	27502338	9,99	11,99	M
1,4 / 2 kg	27502339	10,41	12,49	N

geglüht schwarz

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,8 mm / 10 m	27053943	13,74	16,49	N
1,0 mm / 10 m	27053928	14,16	16,99	N
1,2 mm / 10 m	27053929	15,41	18,49	N
1,4 mm / 10 m	27053930	19,99	23,99	N
0,8 mm / 25 m	27053931	15,83	19,00	N
1,0 mm / 25 m	27053932	17,49	20,99	N
1,2 mm / 25 m	27053933	19,99	23,99	N
1,4 mm / 25 m	27053934	22,49	26,99	N

verzinkt silber

	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
0,8 mm / 10 m	27053935	14,16	16,99	N
1,0 mm / 10 m	27053936	15,41	18,49	N
1,2 mm / 10 m	27053937	16,66	19,99	N
1,4 mm / 10 m	27053938	17,49	20,99	N
0,8 mm / 25 m	27053939	17,49	20,99	N
1,0 mm / 25 m	27053940	19,99	23,99	N
1,2 mm / 25 m	27053941	22,49	26,99	N
1,4 mm / 25 m	27053942	23,33	28,00	N



Sackdrahtschlinge rötlich blank

Größe (5x1.000 Stk.)	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
S 080	27502342	49,16	58,99	I
S 100	27502343	51,66	61,99	H
S 120	27502344	54,16	64,99	I
S 140	27502345	57,49	68,99	H
S 160	27502346	59,99	71,99	I
S 180	27502347	64,16	76,99	I



Befestigungstechnik

Rapid®



Handtacker Rapid R53

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27007320	24,16	28,99	N

Handlicher, ergonomischer Tacker. Ideal für leichte Arbeiten, Stoff, Textilien. 3 Jahre Garantie.


Klammern: Rapid Typ 53/4-10 mm.
Ladefähigkeit: 156 Klammern.



Heißluftgebläse Rapid R1800

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27054108	43,33	52,00	A

Heißluftgebläse für viele Anwendungen in Haus und Garten. Mit den 1800 W Leistung, der 2-stufigen Temperaturregelung (300°C und 550°C) und der Luftmengenregelung erledigt der R1800 die Arbeit schnell und präzise. Im Koffer mit Zubehör.



Handtacker Rapid PRO R353

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27002695	69,99	83,99	O

Starker Handtacker komplett aus Stahl, perfektes Befestigen auf allen Materialien. Durch neuartige patentierte Kraftregelung mit dreistufiger Schlagkraftregelung bis zu 40 % weniger Kraftaufwand. Für Dekorationsarbeiten, Textilien, Netze, Etiketten usw. Lange Lebensdauer – für mehr als 100.000 Auslösungen ausgelegt. 5 Jahre Garantie.

Klammern: Rapid Typ 53/6-14 mm.
Ladefähigkeit: 156 Klammern.



Heißklebepistole Rapid EG280

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27036943	39,99	47,99	J

3 Minuten Aufheizzeit, Vorschubhebel und Griff mit Softgrip, obere Abdeckung aus Softgrip Material zum Schutz vor Hitze, Düse wechselbar (separat erhältlich), klappbarer Standbügel, 3 Jahre Garantie.

Klebesticks: ø 12 mm
Kleberfördermenge: 600 g/h



Handtacker Rapid PRO R34

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27016786	72,49	86,99	J

40 % weniger benötigter Kraftaufwand dank patentiertem leichtgängigem Griffhebel und 3-Stufen-Schlagkraftregelung, Gehäuse und Verschleißteile aus Stahl, einfach funktionierendes Ladesystem und rückschlagfreier Mechanismus, ergonomischer Griff mit Verriegelungsfunktion für einfaches Verstauen, 5 Jahre Garantie.

Klammern: Rapid Typ 140/6-14 mm.
Ladefähigkeit: 156 Klammern.



Heißklebepistole Rapid PRO EG320

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27036910	77,49	92,99	J

Leistung 120 Watt, 4 Minuten Aufheizzeit, Temperatureinstellung: 195° C selbst regulierend, verarbeitet Kleber aus EVA (Ethylenvinylacetat) und Polyamid, Standarddüse ø 3,0 mm (wechselbar), ergonomischer 4-Finger-Vorschubhebel, 1,75 m Kabel, inkl. einem festen und einem klappbaren Standbügel, 2 Jahre Garantie.

Klebesticks: ø 12 mm
Kleberfördermenge: 1000 g/h



Hammertacker Rapid PRO R311

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27032155	90,83	109,00	O

Schnelles und einfaches Laden von unten ohne lose Teile, drehbarer Klammertreiber für eine lange Lebensdauer, große Prallplatte zum Schutz der Arbeitsmaterialien, gut ausbalanciert mit rutschfestem ergonomischen Griff, robuste Konstruktion komplett aus Stahl, 2 Jahre Garantie.

Klammern: Rapid Typ 140 (11)/6-12 mm.
Ladefähigkeit: 175 Klammern.



Klammern Typ 11

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
11/06 mm	27007970	12,91	15,49	Q
11/08 mm	27003186	14,16	16,99	Q
11/10 mm	27003187	15,41	18,49	Q
11/14 mm	27007972	18,33	22,00	Q

5000 Stück/Pkg.



Hammertacker Rapid PRO R54

hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
27002702	132,50	159,00	O

Kraftvoller Hammertacker für z.B. das Befestigen von Isoliermaterial, Unterlegpappe, Teppichböden, etc. Große Schlagfläche des Hammerkopfes verhindert Materialbeschädigungen.

Klammern: Rapid Typ 140(11)/10-14 mm.
Ladefähigkeit: 168 Klammern.



Klammern Typ 53

Größe	hb-Nr.:	Preis (exkl.)	Preis (inkl.)	RG
53/6 mm	27007979	11,66	13,99	Q
53/8 mm	27007980	12,91	15,49	Q
53/10 mm	27007981	14,16	16,99	Q
53/14 mm	27007983	17,49	20,99	Q

5000 Stück/Pkg.

Notizen



Notizen



Notizen



Notizen



Notizen



Baustellentafel	31
Baustellenverlängerungskabel	40
Baustrahler	39
Bautür	17
Beil	86
Beißzangen	79
Benzin Stromerzeuger	167
Benzin Trennschleifer	156
Besen	44, 47
Besenstiele	48
Beton Diamantscheibe	177 - 178
Beton Topfscheiben	182
Betonbohrer	170
Betongiraffe	146
Betonglätter	156
Betonmischer	152 - 154
Betonschleifer	126
Betonsiloschlauch	51
Betonstampfer	87
Betonverteiler	97
Betonzange	79
Bi-Metall Lochsägen	175
Bi-Metall Säbelsägeblätter	183
Bi-Metall Stichsägeblätter	183
Bitbeutel	206
Bitcheck	173 - 174
Bithalter	174
Bits	173 - 174, 206
Bitsortiment	173 - 174
Bitumentferner	59
Bitumen-Primer	59
Blechscherer	80
Blechsrauben	211
Blindkupplungen	53
Blindnieten	219
Blindniet-Setzgerät	219
Blockbatterie	32
Blockhobel	75
Blocksteinsägen	156 - 157
Blocksteinsägen Diamantscheibe	178
Bodenlinienlaser	109
Bohr- & Meißelhammer	124 - 125
Bohr- und Schneidöl	59
Bohrer	170 - 172, 175, 180
Bohrer-Sätze	172
Bohrhakenlasche	201
Bohrhammer	118, 121, 125, 142 - 144
Bohrkronen	178
Bohrmaschine	124, 126, 144
Bohrschrauber	121, 130, 136 - 137, 141
Bolzen	206
Bolzenschneider	70, 72, 79
Bolzenschneider Ersatzkopf	79
Bordsteinzangen	87 - 88, 96
Boxen	17, 24 - 25, 73
Brandmalkolben	64
Brandschutzschaum	56
Brecheisen	75
Brechtstange	46
Breitkopfstifte	210
Brillen	189, 191
Brückensäge	159
Brunnenschaum	56
Bügelgehörschutz	189
Bügelsäge	74
Bügelsäge-Ersatzblatt	74
Bundhose	196
Bürste	44, 181
Bürstenmaschine	145
Butangaskartusche	64

C

C PROTECTOR	171
Campingkanister	38
Cargo Bag	201
CEE-Kabeltrommel	41, 43
CEE-Kupplung	40
CEE-Phasenwender	40
CEE-Stecker	40
CEE-Verlängerung	43
CEE-Verlängerungsleitungen	40
CEE-Wandverteiler	41
CITY-Poller	36
Cockpit-Spray	59
Cutter	76 - 77
CV Bohrer	171 - 172

D

Dachfanggeländer	16
Dachleiter	10
Dachziegelbock	16
Dämmstoffmesser	80
Deckennagel-Dübel	211
Deckenstreben	20
Deckenstützen	19 - 20
Diamant-Fliesenbohrer	176
Diamant-Handrutscher	176
Diamant-Lamellenschleifscheibe	176
Diamant-Polierscheibe	176
Diamantscheiben	177 - 178
Diamantschleifteller	180
Diamant-Steintrenner	145
Diamant-Trenn- & Schleifscheibe	176
Diamant-Trennscheiben	176, 179
Diamant-Trockenschnittsäge	180
Dichtungen	52
Dichtungsmassentferner	59
Digital - Theodolit	106
Distanzmesser	108
Dosierpistole	57
Drahtbesen	44
Drahtklammern	218
Drahtstifte	210, 219
Drehschlagschrauber	141
DRIVER™ Markierwagen	58
Druckgasdose	64
Druckguss-Schraubzwingen	20
Druckluft-Zubehör-Set	165
Druckregler	64
Drucksprüher	50
Drucksprüngerät	50
Druckwasserbehälter	50
Dübel	211
Durchlaufschere	80

E

Eckrisssmonitor	107
Eck-Rohrzange	71
Edelstahl Politurspray	59
Edelstahl Reiniger	59
Edelstahlpoller	36
Egalisierungsbrett	95

H

Hacke	45
Hackenstiel	48
Haftgrund	59
Hakenklingen	76
Halbschalenpresse	57
Hammer	46, 69, 75, 80, 90, 93, 95, 97, 125, 132
Hammerbohrer	170
Hammerhalter	78
Hammerstiel	48
Hammertacker	220
Hammerträger	69
Handabziehsystem	88
Handbeil	86
Handempfänger	107
Handfäustel	46
Handfeger	44
Handkreissäge	121, 131, 133, 138, 140, 143 - 144
Handleuchte	39
Handlötgerät	64
Handnietzangen	219
Handrührwerk	147 - 149
Handrutscher	176
Handsäge	74
Handschleifer	75, 95, 101
Handschuhe	196 - 198, 200
Handtacker	217 - 218, 220
Handwerker Kelle	83
Handwerker-Set	191
Hartmetall-Betonbohrer	170
Hartmetall-Mehrzweckbohrer	172
Hartschalen Knieschoner	75, 98
Haushaltsfeile	86
Hebebänder	23
Heckenschere	119
Heißklebepistole	217, 220
Heißluftgebläse	217, 220
Heißwasser-Hochdruckreiniger	162 - 163
Heizer	63, 167
Helm	191, 196, 201
Hexafix-Nachrüstadapter	184
Hilfsschlingen	200
h-Kardätsche	110
Hobel	75, 84
Hochdruckreiniger	161 - 163
Hochdrucksprühgerät	50
Höhensicherungsgeräte	199
Holz- u. Baufeuchte-Indikator	106

Holz-Absperrlatte	31
Holz-Absperrscheren	31
Holzbauschrauben	205, 209 - 210
Holzbohrer	172
Holz-Kreissägeblätter	183
Holz-Meterstab	112
Holzreibebrett	84
Holzsägeblätter	183
Holz-Schneeschieber	49
Holzstehleiter	8
Hosen	190, 192, 194, 196
HSS Bohrer	171 - 172
HSS Spiralbohrer	171
HSS Stichsägeblätter	183
Hydrantenschlüssel	53
Hydrostress-Sägen	159

I

Ideal-Schere	93
Impaktor Bits / Halter	173
Imprägnierspray	59
Industriehandschuhe	196
Industrieklettergurt	200
Industriereiniger	59
Industriesauger	155
Industrieschutzhelm	201
Industriesitzgurt	200
Inspektionskamera	113
Installations-Wasserwaage	111

J

Jacken	190, 192, 194, 196
Justierschrauben	211

K

Kabelaufroller	165
Kabelbrücke	35
Kabelleitung	43
Kabeltrommel	41, 43
Kaltwasser-Hochdruckreiniger	161 - 162
Kanalbaulaser	105
Kantenhobel	84

Kapp- und Gehrungssäge	122, 143
Kappsägen	122, 133
Kapsel-Bandmaß	112
Kapselgehörschutz	189, 191
Karabiner	200 - 201
Kardätsche	110
Karren	26
Kartusche	98
Kartuschenpresse	57
Kehrmaschinen	162 - 163
Keil-Schalzwinge	19
Kellen	32, 82 - 84, 89
Keramik-Spray	59
Kettennotglied	201
Kettensägefeilen	86
Kettensägen	119, 140
Kettensägenfeilenheft	86
Kettenspray	59
Ketten-Warnständer	36
Kipptrommelmischer	154
Kistenkarre	26
Klammern	220
Klebeband	58, 99
Klebepistole	217, 220
Klebeschäum	54
Klebesticks	217
Klebstoffentferner	59
Klemme	19, 52
Klettdisc	149
Klettergurt	200
Klettschleifdreiecke	149
Klingen	76 - 77
Klobenrad	23
Kniekissen	81
Kniepolster	81
Knieschoner	75, 81, 91, 98
Koffer	25, 70, 72 - 73, 81, 123, 176, 215
Kofferraum Leiter	10
Kombi-Adapter	184
Kombi-Blechscherer	80
Kombifräse	138
Kombihammer	131 - 132, 138, 140
Kombi-Staubschutztür	62
Kompakt-Wasserwaage	111
Kompressor	165
Kompressorarmatur-Dichtung	52
Kontakt-Spray	59
Kraftform Kompakt	173

O

Ohrenschützer	189, 191, 201
Öl	59

P

PAK Detector	59
Paneelsägen	138 - 139
Parkhilfe	35
Pendelhub-Stichsäge	118, 122, 137 - 138
Perimeter Platten-Kleber	56
Perimeterschaum	55
Pfahl	18
Pflasterhammer	97
Pflasterschnur	97
Pflasterspreizer	97
Pflasterziehzangen	87, 97
Pfosten	37
Phasenwender	40
Pick Up-Box	24
Pistolenschaum	54 - 55
Pistolenschaum-Set	56
Plane	100
Planschutzhülle	62
Plattenheber	90
Plattenkegel	204
Plattenträger	84
Plattformleiter	10
Plus BOX	93
Polierscheibe	176
Poller	36
Porenbeton-Schleifbrett	91
Powerblock	40
Präzisionswasserwaage	111
Pressen	57, 98
Pressluftschläuche	51
Pritschenbox	24
Profi Industriereiniger	59
Profil-Verbindungsschrauben	211
Profilverbindungsange	95
Propanregler	64
PSA-Anschlageinrichtung	199
PSA-Set	199
PTFE-Spray	59
PU-Aufziehbrett	91
PU-Rad Felge	27

PU-Reibebretter	84, 91
PU-Schaumreiniger	59
Putzer Bock	16
Putzkelle	83
Putzlappen	63
Putzpapier	63
Putzreibplatte	83
PVC-Schlauch	51
PVC-Spiralschlauch	51
PVC-Wasserschlauch	51

Q

Quickslide Sportmesser	76
Quril	91

R

Rabattengreifer	88
Rabitzange	70
Radio	118, 131
Radstopp	34
Randsteinheber	88
RAPID® T-Con	213
Rapidaptor	174
Rasenmäher	119
Raspel	86, 95
Rechen	46 - 47
Rechenstiele	48
Reciprosäge	122
Regenhose	196
Regenjacke	192, 196
Regenlatzhose	192
Regenset	192
Reibbürste	44
Reibebretter	83 - 84, 91, 94
Reif-/Zugmesser	85
Reiniger	163
Reinigungs-Pad-Set	95
Reisstrohkindersbesen	44
Renovierungsschleifer	133
Resilenbesen	44
Ringbügeleimer	38
Ringmaulschlüssel-Satz	68

Ringquirl	91
Ringschlüssel	71
Rinnenträger-Einlassfräse	145
Rissmonitor	107
Röhrchen und Spitzen-Set	57
Rohrzange	71
Rollbandmaß	77, 112
Rollende Werkstatt	73
Rolltacho	107
Rostlöser	59
Rostumwandler	59
Rotationslaser	104, 108, 113
Rotationsmischer	148
Rückenspritze	50
Rückenstützgurt	81
Rucksack	73, 123
Rührer	91, 184
Rührwerk	147 - 149
Rund- und Dreieckschleifer	149
Rundschlingen	22 - 23
Rundschlingen-Set	22
Rundumleuchte	42
Rundzange	80
Rüttelplatten	166

S

Saalbesen	44
Säbelsägeblätter	183
Säbelsägen	127, 131, 137, 140
Sackdrahtschlinge	219
Sackdriller	79
Sägeblätter	74, 180, 183
Sägen	74, 95
Sandschaufel	47
Sanierungsschleifer	145
Sanitär & Keramik	56
Sauger	155, 160 - 161
Saugkupplung	53
Saug-Pumpheber	94
Schalungseisen	46
Schalungsklemme	19
Schaufeln	21, 45, 47, 49
Schaufelstiel	48
Schaum	55

Index

Schaumreiniger	59	Schränke	60 - 61	Sitzgurt	200
Scheiben	208	Schrauben	55, 205 - 216	Slim LED-Strahler	39
Scheibenkopf-Stahlnägel	210	Schraubendreher-Sätze	70	Snowmaster	49
Schellen	52	Schraubeneinsatz	173 - 174	Softshelljacke	194
Scheren	80, 85, 93	Schrauber	126, 132	Solo Tower	14
Schiebeleiter	9	Schraubzwingen	20, 72	Soppec Tape™	58
Schieber	82	Schreinerwinkel	112	Spachteln	82 - 83, 90, 95
Schiebetruhe	27	Schruppscheibe	181	Spanplattenschrauben	207, 210, 212
Schiebetruhen-Mulde	27	Schubteller	57	Spaten	45, 47
Schieferdeckerhammer	80	Schuhe	193, 195	Spatenstiel	48
Schieferdeckerhaubrücke	80	Schürze	78	Speed Wax	59
Schilderklemmschelle	31	Schüttgutlehren-Set	98	Spenglerschrauben	211
Schlagbohrmaschine	124, 144	Schutzanzug	189	Spenglerwerkzeugkoffer	81
Schlagbohrschrauber	117, 135 - 136	Schutzbrillen	189, 191	Sperrposten	37
Schlagschnur	78	Schutzgeländer	18	Spezialhammer	95
Schlagschnurautomat	78	Schutzhelm	191, 196, 201	Spezial-Kantenhobel	84
Schlagschnurgerät	90	Schutzkontakt-Gummikupplung	40	Spezialprodukte	59
Schlagschnurkreide	78	Schutzkontakt-Gummistecker	40	Spezialsäge	138
Schlagschrauber	130, 137, 165	Schutzmasken	188, 192, 196	Spezialset	116, 121
Schlauchbruchsicherung	64	Schutzplane	100	Spiralbohrer	171
Schlauchbrücke	34	Schwammbletter	84	Spiralschlauch	51
Schläuche	51, 53	Schweißschutz-Spray	59	Spitzschneidkrampen	47
Schlauchklemme	52	Schwergutsack	100	Spreize	87
Schlauchschellen	52	Schwerlasttritt	8	Sprühfarbe	58
Schlaufen	210	Sechskant-Holzschrauben	208	Sprühfett	59
Schlegel	46 - 47, 97	Sechskant-Hutmutter	207	Stachelroller	94
Schleifbrett	91	Sechskantmutter	207	Stachelwalze	94
Schleifer	75, 95, 101, 126 - 127, 132 - 133, 144 - 146, 149, 177	Sechskantschrauben	206, 208	Stahlbandmaß	107
Schleifgitter	75, 95	Seilzugsleiter	9	Stahlkabeltrommel	41
Schleifraspel	95	Seilhandschuh	200	Stahlrillennägel	210
Schleifscheiben	176, 182	Senkkopfschrauben	210, 213 - 216	Stampfer	87, 166
Schleifwunder	85	Setzhaken	88	Standardhobel	75
Schlosser- und Zimmermannswinkel	112	Setzlatte	110	Standrohr	31
Schlosserhammer	75	Shorts	190	Stapelbox	17
Schloss-Spray	59	Sichelkeil	97	Stapelgestell	17
Schmierprodukte	59	Sicherheitssauger	160	Starkseil	200
Schmutzwasser-Tauchpumpe	164	Sicherheitsschuhe	193, 195	Starter-Kit	136
Schneeschieber	49	Sicherheitsstiefel	195	Stativ	109
Schneewanne	49	Sicherheitsstafel	33	Stativ LED Strahler	39
Schneidegeräte	101	Sicherungsmutter	207	Stative	105
Schnellbauschrauben	209	Sicherungsringzangenset	71	Staubabsaugung	184
Schnellwechselhalter	174	Sichtketten	34	Staubsauger	122
Schnurboy	88	Signalkette	34	Staubschutztür	62
Schnurstütze	19	Signalscheiben	32	Staubschutzwand Set	62
Schonhammer	93	Signaltafelständer	18	Steckdosenblock	40
Schotterrechen	47	Silikon	54	Steckschlüssel	72
		Silikon-Spray	59	Steckschlüsseleinsätze	174

Steckschlüssel-Satz	68 - 69	Tellerkopfschrauben	209, 213, 215 - 216	Universal-Halter	98
Stehleiter	8 - 10	Tellerzwangsmischer	153	Universal-Lochbohr-Set	94
Steinholzglätte	89	Temperguss-Schraubzwinde	20	Universal-Messer	76
Steinkrampe	46	Terrassenschrauben	211, 215	Universalortungsgerät	113
Steinsägen	156 - 157	Theodolit	106	Universal-Schaufel	45, 47
Steinschlegel	46 - 47	Thermobekleidung	190	Unterflurbox	25
Steintrenner	96, 145	Tischkreissägen	133, 138	Unterschranke	61
Steintrennsäge	159	Tischsägen	157 - 159		
Stelensetzer	88	Tool Box	73		
Stemmeisen	85	Topfbürsten	181		
Stichsägeblätter	183	Topfscheiben	182	V	
Stichsägen	74, 118, 122, 131, 133, 137 - 138, 142, 144	Topfschleifer	177	Vakuum-Handverlegegerät	88
Stiefel	195	Torwinkelband	204	Vakuum-Handy	88
Stiele	48	Tracing Pro®	58	Vaseline-Spray	59
Storzkupplung Ersatzdichtungen	53	Transportkarre	26	Verbauhammer	97
Storz-Saugkupplung	53	Transportkoffer	73	Verbindungsmittel	199 - 200
Stoßscharre	45, 47	Trapezkardätsche	110	Verbindungsschrauben	211
Strahler	39, 42, 120	Trapezklingen	76	Verbundsteinspreize	87
Strahlrohr	52	Trassierschnur	90	Verbundsteintrenner	96
Straßenbesen	44	Trennscheiben	176, 179, 181 - 182	Verkehrsspiegel	34
Strebenplattenträger	84	Trennschleifer	156	Verkehrstafeln	33
Streifenschneider	84	Treppenkarre	26	Verkehrszeichen	30 - 31, 33
Stromerzeuger	167	Treppenstehleiter	8	Verlängerungskabel	40, 43
Stromverteiler	41 - 43	Trockenbauschrauben	132, 215	Verlängerungsleitungen	40, 43
Stukkaturkelle	83	Trockenbohrkronen	180	Verpackungsband	99
Stützenhalter	19	Trockengleitspray	59	Verputzhaken	79
Styropor- & Porenbeton-Schleifbrett	91	Trockenschmierstoff	59	Versetzzange	87
Systemschrauben	211	Trockenschnittsäge	180	Verteilersteckdose	43
		Trockenschnitt-Sägeblätter	180	Vielzweckfeile	86
		Trog	38	Visier	201
				Vliese	62, 100
				Vollmaske	192
				Vorschlaghammer	93
T		U			
Tacho	107	Überbrille	189		
Tacker	217 - 218, 220	Übergangsstücke	53		
Tape Applicator®	58	Überziehschuhe	192		
Taschen	69, 73, 78, 123	Ultra Clean	59		
Taschenbandmaß	107	Umleitungstafeln	33		
Tauchkreissäge	138	Uni Breit Gerüst	13		
Tauchmotorpumpe	164	Uni Komfort Gerüst	13		
Tauchsäge	122	Uni Kompakt Gerüst	12		
Teerschieber	82	Uni Leicht Gerüst	11		
Teflonband	51	Uni Standard Gerüst	12		
Teleskopleiter	10	Universal-Besen	47		
Teleskopsignalscheibe	32	Universal-Cutter	77		
Telesteg	14	Universal-Druckgasdose	64		
Tellerfächerschleifscheibe	182				

Index

W

Wallschanner	113
Wand- und Deckenschleifer	146, 149
Wandhalterung	109
Wandschrank	60
Wandverteiler	41
Wärmebildkamera	113
Warnleuchte	32
Warnständer	36
Waschbretter	84, 91, 94
Waschset	91
Waschsystem	94
Wasserdosiergerät	184
Wasserkanister	38
Wasserkupplung	52
Wasserkupplung-Dichtung	52
Wasserpumpenzange	71
Wasserschlauch	51
Wasserwaagen	110 - 111
Weichzellschaum	54 - 56
Weitwinkelspiegel	34
Werfgehänge	204
Werkbänke	60
Werkstattfeile	86
Werkzeug- und Hamertasche	78
Werkzeugbox	73
Werkzeuggürtel	78, 123
Werkzeugkoffer	68, 70, 72 - 73, 81, 123
Werkzeigrucksack	123
Werkzeugsatz	68
Werkzeugschürze	78
Werkzeug-Starterkoffer	176
Werkzeugtaschen	69, 123
Westen	190
Winkel	112
Winkelflachdüse	217
Winkelschleifer	118, 121, 127, 130, 132, 135, 137, 140, 142 - 144
Winkerkelle	32
Wonder Bar Nageleisen	75
Wurfschaufel	45

XYZ

Zangen	68 - 71, 79 - 80, 95
Zangensatz	68, 71
Zangenschlüssel	68
Zargenschrauben	211
Zauberbesen	44
Zentrierbohrer- Lochsägehalter	175
Ziegelbock	16
Zifa-Gerüst	11
Zimmerbesen	44
Zimmermannsbeil	86
Zinkeimer	98
Zink-Spray	59
Zubehör Akku	139, 142 - 143
Zubehör Druckluft-Set	165
Zubehör Markierwagen	58
Zubehör Pistolen und Pressen	57
Zubehör ProCore	142
Zubehör Schiebetruhen	27
Zurrgurte	22 - 23
Zurrgurte-Set	22
Zusatztafeln	33
Zwangsmischer	148, 153 - 154
Zwingen	20, 72

Notizen



Notizen



Notizen



Hersteller

	Seite			
3M	188 - 189	H	Halder (Rial)	93
A		Hikoki	124 - 129	
Alpen Maykestag (Wera)	170 - 174	Homa	164	
Altrad Hofmaninger	26 - 27, 152	Hücbi	51 - 53	
as-Schwabe	42 - 43	I		
Atika (Kienesberger)	153, 155, 167	Irion (WS Insebo)	57	
B		Irwin (Rial)	175, 183	
Bauteam	94 - 98	Isaberg-Rapid	220	
Bessey (Rial)	20	K		
Böck	62	Kaufmann	89 - 92	
Bosch	113, 141 - 144	KDS (Reiter)	77	
Brennenstuhl (Lectra Trading)	39 - 41	KGS	176	
Butler	209 - 211	Kienesberger	153, 155, 163, 167	
C		(Atika, Kränzle, Endress, Starmix)		
CFH	64	Kränzle (Kienesberger)	163	
Collomix	147 - 148, 184	Krenhof	45 - 46	
D		L		
DeWalt	108, 136 - 140	Lash & Lift	22, 199	
Diem	21, 154	Layher	8 - 14	
Dosteba	101	Lectra Trading (Brennenstuhl)	39 - 41	
E		Leipold & Döhle	63, 191 - 192	
Elmag	165 - 166	M		
Elten	193	Makita	116 - 123	
Endress (Kienesberger)	167	Mascot	190	
F		Masta	44	
Fein	134 - 135	Meinl	56	
Fischer	55	Mesto	50	
Flex-Tools	145 - 146, 160	Metabo	130 - 133	
G		Moravia	34 - 37	
GAP	24 - 25	N		
Gebol	196 - 197	Neptun	219	
Gedore	68 - 69	Neuhauser	30 - 33	
Gesipa (SFS)	219	Nilfisk	161 - 162	
Graf	15 - 19	Norton Clipper	156 - 158, 177 - 178, 182	
		(Saint Gobain Abrasives)		
		O		
		Offner	45 - 46	
		P		
		Pewag	23	
		Possmann R.	104 - 107	
		Probst	88	
		R		
		Rapid (Isaberg)	220	
		Reiter (Stanley, KDS)	73 - 78	
		Reyher	205 - 208	
		Rial (Bessey, Halder, Semloc, Irwin)	20, 93, 175, 183	
		S		
		Saint Gobain Abrasives (Norton Clipper)	156 - 158, 177 - 178, 182	
		Schmid Schrauben	212 - 213	
		Schuller	99 - 100, 149	
		Semloc (Rial)	93	
		SFS (Gesipa)	219	
		Sola	109 - 112	
		Sonneck	47 - 49, 204	
		Soppec (Technima)	58 - 59	
		Soudal	54	
		Spax	214 - 215	
		Speedpoint (Spax)	216	
		Staffl	198	
		Stanley (Reiter)	73 - 76, 78	
		Starmix (Kienesberger)	155	
		Steinel	217 - 218	
		Stubai	79 - 87, 200 - 201	
		T		
		Technima (Soppec)	58 - 59	
		Teko Plastics	38	
		Tyrolit	159, 179 - 181	
		U		
		Unior	60 - 61, 70 - 72	
		W		
		Wera (Alpen Maykestag)	173 - 174	
		Willax	194 - 195	
		WS Insebo (Irion)	57	

Impressum

Der vorliegende Katalog wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Für Irrtümer, Satz- und Druckfehler kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Die in diesem Katalog enthaltenen Bilder und Beschreibungen der dargestellten Produkte sind unverbindlich. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit und Aktualität der Produktangaben oder die Verfügbarkeit der Produkte an den jeweiligen Standorten.

Alle Preise sind freibleibend. Bei den angedruckten Preisen handelt es sich um unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro. Preisänderungen, insbesondere im Falle einer Teuerung der Rohstoffpreise und der daraus folgenden Preiserhöhungen unserer Vorlieferanten, behalten wir uns jederzeit vor. Unsere Preise gelten ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten.

Alle Angaben zu den Produkten und Ihrer Verwendung basieren auf Vorgaben der Hersteller. Der Herausgeber schließt jegliche Gewährleistung für die im Katalog gemachten Angaben aus. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen hagebau Gesellschafters, welche Ihnen vom Gesellschafter bei Vertragsabschluss auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Herausgeber:

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co KG,
Soltau - Zweigniederlassung Österreich, Campus 21,
Liebermannstraße A01, 2345 Brunn am Gebirge.
Tel.: +43-2236-377600-0, Fax: DW 77
e-Mail: einkauf.baustoffe@hagebau.com
web: at.hagebau.com

Gestaltung Katalog-Kern:

inndata Datentechnik GmbH, Amraser Str. 25,
6020 Innsbruck, Tel.: 0512/36 22 33, Fax: DW -9.
Produziert mit iContent.document und
www.industriedatenpool.com

Notizen



Notizen



Notizen



Notizen



ÖFFNUNGSZEITEN

März bis November:

Mo. - Do.: 07:00 - 17:00

Freitag: 07:00 - 14:00

Dezember bis Februar:

Mo. - Do.: 07:00 - 16:00

Freitag: 07:00 - 14:00



Geschätzte KundInnen!


Nachdem Ihnen mit Sicherheit Qualitätswerkzeuge vom und für den Profi am Herzen liegen, haben Sie mit diesem Katalog das richtige „Werkzeug“ für

Ihre Kaufentscheidungen vor sich liegen.

Sie zufriedenzustellen ist bereits seit 2003 das erklärte Ziel unserer ProfifachmarktmitarbeiterInnen und wir freuen uns, Sie auch künftig als Stamm- oder Neukunden zu unseren zufriedenen Partnern zählen zu dürfen.

Herzliche Grüße
Johannes Seemayr

Prokurist/Spartenleiter Baustoffe Hoch- & Tiefbau



LIEFERSERVICE

Wir garantieren kurze Lieferzeiten dank eigenem Fuhrpark. Natürlich werden sperrige und schwere Produkte mit dem Kran auf der Baustelle punktgenau abgesetzt.



PAKETDIENST

Schnell und zuverlässig senden wir Ihre bestellten Waren, bis 31,5 kg, mit unserem Paketdienst-Anbieter



SCHÄRFDIENST

Nur geschärftes Werkzeug bringt volle Leistung. Wir bieten Ihnen für Meißel, Sägeblätter, Bohrer, usw. einen perfekten Schärfdienst.

Für jeden
Bedarf
das passende
Werkzeug!



C. Bergmann: Die Spezialisten für den Bau

Unsere Aufgabe ist es unseren Kunden einen maximalen Nutzen durch den Einsatz unserer kompetenten Spezialisten zu bieten.

Dabei wollen wir besser als alle anderen die Bedürfnisse und Problemstellungen unserer Kunden erfassen und gemeinsam mit Ihnen passende Lösungen erarbeiten.

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG. Soltau- Zweigniederlassung Österreich
Campus 21, Liebermannstraße A01, 2345 Brunn am Gebirge
T +43 2236 377 600 0, F +43 2236 377 600 77, E office@hagebau.at, www.hagebau.at



Kontakt, Info und Bestellservice
C. Bergmann KG . Bergmann-Platz 1 . 4050 Traun
Gerhard Umdasch . T: +43 732 3733-1536 . gerhard.umdach@cb.at
Manfred Fellingner . T: +43 732 3733-1542 . manfred.fellinger@cb.at
Michaela Wimmer . T: +43 732 3733-1554 . michaela.wimmer@cb.at